



Хенкел България ЕООД

Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/ЕЕС - ISO 11014-1

Стр. 1 от 4

MSDS-No: 228623

V: 001.2

Moment Total

Дата на съставяне: 19.07.2007

Ревизия: 02.09.2008

Дата на отпечатване: 09.04.2012

1. Описание на веществото/препарата и фирмата/предприятието

Търговско наименование:

Moment Total

Предназначение:

Реактивно лепило

Наименование на фирмата:

Хенкел България ЕООД
1700 София, бул. „Симеоновско шосе“ № 120, ет.2
Тел.: (02) 806-39-00
Email: henkel.lepila@bg.henkel.com

Информационна служба (относно съдържанието на информационния лист):

Отдел „Проучване и развитие“, Хенкел България ЕООД
Тел.: (02) 939 98 15

Телефони в случаи на спешност:

(02) 939 98 15 или 806 39 00 между 9.00 ч и 18.00 ч от понеделник до петък
150 (Бърза помощ) или (02) 51 53 409 (Клиника по токсикология при МБАЛСМ „Пирогов“)

2. Състав / информация за съставните вещества

Общо химическо описание:

1-компонентно монтажно лепило

Основни вещества в препарата:

Полимер силан-модифициран

Декларация за съставките:

№	Наименование на веществото	Концентрация	CAS №	EINECS №	Символи за опасност	R-фрази
1	Триметоксисилил пропиламин	< 5 %	13822-56-5	237-511-5	Xi	38,41
2	Триметоксивинилсилан	< 5 %	2768-02-7	220-449-8	Xn	10, 20
3	Алкилбензен C10-13 лин	< 20 %	67774-74-7	267-051-0	Опасност при вдишване H304	

За пълния текст на R-фразите виж Раздел 16.

3. Описание на опасностите

Обща характеристика:

Препаратът е класифициран като опасен (дразнец) в смисъла на действащите директиви за производство.



MSDS-No: 228623
V: 001.2

Хенкел България ЕООД

Moment Total

Стр. 2 от 4

4. Мерки за оказване на първа помощ

Обща информация:

Потърсете медицинска помощ при поява на оплаквания.

При вдишване:

Пострадалият да се изведе на чист въздух.

При контакт с кожата:

Да се промие с течаща вода и сапун. Намажете с мазен мехлем. Замърсените дрехи да се свалят незабавно.

При контакт с очите:

Незабавно да се промият с голямо количество течаща вода и, ако е необходимо, да се потърси помощ от лекар.

При поглъщане:

Устата и гърлото да се промият. Да се изпият 1-2 чаши вода. Да се потърси медицинска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:

Въглероден диоксид, пяна, гасяща прах, разпръсквателна водна струя, водна струя.

Пожарогасителни средства, които не бива да се използват от съображения за сигурност:

Водна струя под високо налягане.

Специфични опасности, произтичащи от самия продукт, продукти на неговото разлагане или освобождаващи се газове:

В случай на пожар, е възможно отделяне на въглероден монооксид (CO) и въглероден диоксид (CO²)

Специални предпазни средства за пожарникарите:

Да се носи защитна екипировка. Да се използва автогенен дихателен апарат.

6. Мерки при аварийно изпускане

Лични предпазни мерки:

Не са необходими.

Мерки за опазване на околната среда:

Да се предотвратява проникването на продукта в канализационната мрежа, повърхностните водни басейни и подпочвените води.

Начини за почистване и събиране:

Да се събере механично.

Замърсеният материал да се третира като отпадък съгласно раздел 13.

7. Работа с препаратите и съхранение

Работа с препаратите:

Да се осигури добра вентилация на работните помещения.

Съхранение:

Да се съхранява при температури до +40°C.

Да не се съхранява заедно с храни и други продукти (чай, кафе, тютюн и др.).



MSDS-No: 228623
V: 001.2

Хенкел България ЕООД

Moment Total

Стр. 3 от 4

8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства

Информация относно дизайна на работното помещение:

Не са необходими специални мерки.

Лични предпазни средства:

Не са необходими специални мерки.

Обща защита и хигиенни мерки:

Всяко замърсяване по кожата да се отмива с много сапун и вода, да се прилагат средства за поддържане на кожата.

Да не се яде, пие или пуши по време на работа.

Преди почивките и след приключване на работа да се измиват ръцете.

9. Физични и химични свойства

Общи характеристики:

Състояние: гел, течен, прозрачен

Миризма: няма

Физикохимични свойства:

Точка на възпламеняване +69,5°C

10. Стабилност и реактивоспособност

Условия, които трябва да се избягват:

Не се разлага, когато се използва за предвидените употреби.

Материали, които трябва да се избягват:

Няма известни, при употреба съгласно спецификацията.

Опасни продукти при разпадане:

Няма известни.

11. Токсикологична информация

Обща токсикологична информация:

Съгласно нашите познания не могат да се очакват вредни въздействия при правилно боравене и употреба на препарата.

12. Информация за околната среда

Обща информация за околната среда:

Да не се изпуска в канализацията, почвата или водни басейни.

Стабилност и разграждане/устойчивост и разградимост:

Продуктът е слабо биологично разложим.

13. Третиране на отпадъците

Отстраняване на препарата:

Продуктът или остатъци от него се обезвреждат чрез изгаряне или депониране с разрешение на компетентните местни служби.

Отстраняване на непочистени опаковки:

Опаковките могат да се предават за рециклиране само след пълното им изпразване.



MSDS-No: 228623
V: 001.2

Хенкел България ЕООД

Moment Total

Стр. 4 от 4

14. Информация за транспортиране

Обща информация:

Не представлява опасен товар съгласно RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

15. Информация съгласно действащата нормативна уредба (Разпоредби за класификация и етикетиране)

Допълнителна информация:

Клас на застрашеност на водите (WGK): 1, слабо застрашаващ водите продукт

Клас на складово съхранение VCI: 10

Съдържание на VOC – 0,10%

Национални разпоредби:

Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на:

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., с по-късни изменения)
- Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и препарати (Наредба за КОЕ) (Обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2003 г., с по-късни изменения)
- Закон от 26 юни 1974 Кодекс на труда (единен текст: ДВ, бр.21 поз. 94 от 1998 г.) с по-късни изменения
- Закон от 28 октомври 2002 г. за автомобилен превоз на опасни материали (ДВ, бр.199, поз. 1671)
- Наредба на министъра на здравеопазването и социалните грижи от 11 септември 1966 г. за изследване и измерване на вредни за здравето агенти в работната среда (ДВ, бр. 86)
- Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62)
- Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, бр.112)
- Наредба на министъра на труда и социалната политика от 29.11.2002 г. за максималните концентрации и интензивност на опасни за здравето агенти в работната среда (ДВ, от 18.12.2002 г.)
- Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (Приета с ПМС №161 от 12.07.2004 г., обн. ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)
- Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г.
- Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн. ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.).
- Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.)
- Наредба №3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.)

16. Друга информация

Пълният текст на R-фразите е посочен по кодове в този информационен лист за безопасност.

Кодът/идентификацията/обозначението на препарата са дадени в Раздел 15.

R10 Запалим.

R20 Вреден при вдишване.

R38 Дразни кожата.

R41 Риск от тежко уверждаване на очите.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Допълнителна информация:

Настоящата информация се основава на настоящото ниво на познанията ни и се отнася за продукта в състоянието, в което се доставя. Тя е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасна работа и не е предназначена да гарантира определени свойства.