



Хенкел България ЕООД

Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/ЕЕС - ISO 11014-1

Стр. 1 от 5

Ceresit CS 27

Дата на съставяне: 11.03.2008

Ревизия: 29.08.2008

Дата на отпечатване: 13.01.2010

1. Описание на веществото/препарата и фирмата/предприятието

Търговско наименование:

Ceresit CS 27 Битумен уплътнител

Предназначение:

Уплътняване на конструктивни елементи

Наименование на фирмата:

Хенкел България ЕООД
1700 София, бул. „Симеоновско шосе“ № 120, ет.2
Тел.: (02) 806-39-00
Email: henkel.lepila@bg.henkel.com

Информационна служба (относно съдържанието на информационния лист):

Отдел „Проучване и развитие“, Хенкел България ЕООД
Тел.: (02) 939 98 15

Телефони в случаи на спешност:

(02) 939 98 15 или 806 39 00 между 9.00 ч и 18.00 ч от понеделник до петък
150 (Бърза помощ) или (02) 51 53 409 (Клиника по токсикология при МБАЛСМ „Пирогов“)

2. Състав / информация за съставните вещества

Декларация за съставките:

№	Наименование на веществото	Концентрация	CAS №	EINECS №	Символи за опасност	R-фрази
1	Алифатични естери	< 14 %	-	-	R	10, 66, 67

Въглеродните смеси са класифицирани съгласно приложимите бележки в Анекс I на Европейската директива за опасни вещества 67/548/ЕЕС.

3. Описание на опасностите

Спешни случаи:

Вреден при поглъщане.

При контакт с очите:

Въпреки че не са известни данни за хора или животни, контакт с очите е вероятно да предизвика дразнене.

При контакт с кожата:

Не се очаква да представлява опасност при нормална и правилна употреба.

При вдишване:

Прекомерното излагане на парите може да предизвика кашлица.
Главоболие.
Недостиг на въздух.

При поглъщане:

Може да предизвика гадене, повръщане, диария.



Болестни състояния, които могат да се усложнят при контакт с продукта:

Няма известни.

Първични пътища на вход:

Чрез вдишване.

Допълнителна информация:

Не е опасен съгласно Европейска Директива 67/548/ЕЕС и последващите поправки към нея.

4. Мерки за оказване на първа помощ

При вдишване:

Пострадалият да се изведе на чист въздух. Да се потърси медицинска помощ, ако затрудненията с дишането продължат.

При контакт с кожата:

Да се избърше и да се измие обилно с течаща вода и сапун.

При контакт с очите:

Да се промият с голямо количество течаща вода.

При поглъщане:

Да не се предизвиква повръщане. Устата да се изплакне и да се повика лекар .

5. Мерки при гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:

При големи пожари: сухо химическо пожарогасително средство, пяна, водна пулверизирана струя.

При малки пожари: въглероден диоксид, сухо химическо пожарогасително средство, водна пулверизирана струя. Заstraшените от пожара опаковки да се охлаждат с воден аерозол.

Пожарогасителни средства, които не бива да се използват от съображения за сигурност:

Няма известни.

6. Мерки при аварийно изпускане

Лични предпазни мерки:

Да не се пуши. Почистващият екип да е с подходяща защита.

Мерки за опазване на околната среда:

Да се уведомят властите, ако продуктът попадне в канализационната мрежа.

Начини за почистване и събиране:

Да се събере в подходящ контейнер за депониране. Остатъците да се отмият/разтворят с подходящ органичен разтворител.

7. Работа с препарата и съхранение

Работа с препарата:

Да не се пуши. Ръцете и всички участъци от тялото, влезли в контакт с продукта, да се измиват със сапун и вода преди хранене, пиене или пушене и след приключване на работата.

Съхранение:

Да се съхранява в плътно затворени опаковки при добра вентилация и далече от топлина, искри и открит пламък.



8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:

Да се използва респираторна маска в помещения с лоша вентилация. При дългосрочна употреба да се използва маска с компресиран въздух и маска с чист въздух.

Защита на ръцете:

Да се използват защитни ръкавици за работа с химикали.

Защита на очите:

Да се използват защитни очила.

Защита на кожата:

Непромокаемо защитно облекло при случаите на по-голям контакт с кожата.

Обща защита и хигиенни мерки:

След приключване на работа и особено преди хранене да се измиват ръцете.

Контрол на въздействието на веществото / препарата върху околната среда:

Виж т. 6 и т. 12.

9. Физични и химични свойства

Общи характеристики:

Състояние:	пастообразно
Мирис:	специфичен
Цвят:	черен

Физикохимични свойства:

Точка на възпламеняване	> +37°C
Експлозивни свойства	Не
Оксидащи свойства	Не
Относителна плътност (при +25°C)	1,27-1,32 g/cm ³ при +25°C
Разтворимост във вода	Неразтворим
Вискозитет	> 60 сек.

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилност:

При нормални условия, продуктът е стабилен.

Опасни продукти при разпадане:

Виж т. 11.

11. Токсикологична информация

Няма данни.

12. Информация за околната среда

Потенциал за биоакумулиране:

Няма данни.



13. Третиране на отпадъците

Отстраняване на препаратата:

Препаратът и опаковката му да се обезвреждат в съответствие с местните разпоредби в специални пунктове за отпадъци.

14. Информация за транспортиране

Сухопътен транспорт ADR/RID:

Точно име на пратката: CERESIT CS27

15. Информация съгласно действащата нормативна уредба (Разпоредби за класификация и етикетирание)

R-фрази:

R10 Запалим.

S-фрази:

S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

Национални разпоредби:

Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на:

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., с по-късни изменения)
- Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етиктирането на химични вещества и препарати (Наредба за КОЕ) (Обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2003 г., с по-късни изменения)
- Закон от 26 юни 1974 Кодекс на труда (единен текст: ДВ, бр.21 поз. 94 от 1998 г.) с по-късни изменения
- Закон от 28 октомври 2002 г. за автомобилен превоз на опасни материали (ДВ, бр.199, поз. 1671)
- Наредба на министъра на здравеопазването и социалните грижи от 11 септември 1966 г. за изследване и измерване на вредни за здравето агенти в работната среда (ДВ, бр. 86)
- Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62)
- Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, бр.112)
- Наредба на министъра на труда и социалната политика от 29.11.2002 г. за максималните концентрации и интензивност на опасни за здравето агенти в работната среда (ДВ, от 18.12.2002 г.)
- Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (Приета с ПМС №161 от 12.07.2004 г., обн. ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)
- Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г.
- Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн. ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.).
- Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.)
- Наредба №3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.)



16. Друга информация

Указания за употреба:

За уплътняване на конструктивни елементи.

Списък на съответните R-фрази:

R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

Допълнителна информация:

Настоящата информация се основава на настоящото ниво на познанията ни и се отнася за продукта в състоянието, в което се доставя. Тя е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасна работа и не е предназначена да гарантира определени свойства.