



Хенкел България ЕООД

Информационен лист за безопасност съгласно (ЕС) No. 1907/2006

Ceresit CT 126

Стр. 1 от 1
MSDS-No: 00005
V: 003
Дата на съставяне: 20.11.2007
Ревизия: 20.11.2012
Дата на отпечатване: 03.01.2013

1. Идентификация на веществото/сместа и фирмата/предприятието

Идентификатор на продукт:
Ceresit CT 126

Идентифицирани употреби :
Гипсова шпакловка за стени и тавани на закрито

Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност:
Хенкел България ЕООД
Бизнес парк София, сгр.2 ет.4, София 1766
Тел. +359 (02) 806-39-00
Факс: +359 (02) 806-39-38
Email: ua-productsafety.de@henkel.com

Телефони в случаи на спешност: 112

2. Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа:
2.1.1. Класифициране съгласно DPD 1999/45/EC:

Xi



Дразнещ

R-фрази:

R37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата
R41 Риск от тежко увреждане на очите

S-фрази:

S2 Да се пази от достъп на деца
S25 Да се избягва контакт с очите.
S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S37/39 Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите/лицето.

2.2. Допълнителна информация:

Съдържа гипс и калциев дихидроксид. Създава алкална среда при взаимодействие с вода.

За пълния текст на рисковите фрази вж. РАЗДЕЛ 16.

3. Състав / информация за съставните вещества

Общо химично описание:

Строителен разтвор на основата на гипс, модифициращи добавки и минерални пълнители.



Хенкел България ЕООД

MSDS-No: 00005
V: 003

Ceresit CT 126

Стр. 2 от 2

Информация за съставните вещества съгласно DPD 1999/45/EC:

CAS № EINECS № REACH №	Наименование на веществото	Концентрация	Символи за опасност	R-фрази
7778-18-9 231-900-3	Гипс	20-50 %	- -	- -
1305-62-0 215-137-3	Калциев дихидроксид	< 2 %	Xi	37/38

Информация за съставните вещества съгласно CLP 1272/2008/EC:

CAS № EINECS № REACH №	Наименование на веществото	Концентрация	Символи за опасност	H-фрази
7778-18-9 231-900-3	Гипс	20-50 %	- -	- -
1305-62-0 215-137-3	Калциев дихидроксид	< 2 %	Xi	H315, H318, H335

В таблицата са дадени само опасни вещества, за които досега има CLP класификация.
За пълния текст на рисковите фрази вж. РАЗДЕЛ16.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Обща информация:

В случай на нежелани ефекти върху здравето да се потърси медицинска помощ.

При вдишване:

Пострадалият да се изведе от запрашения участък на проветриво място; да се потърси консултация с лекар, ако е необходимо.

При контакт с кожата:

Да се измие с течаща вода и сапун.

При контакт с очите:

Незабавно да се промийат с голямо количество течаща вода и, ако е необходимо, да се потърси лекарска помощ. . Очите да не се търкат; механичното действие може да доведе до увреждане на роговицата.

При поглъщане:

Устата да се изплакне, да се изпие голямо количество вода. Да се потърси лекарска помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Вж т.4.1.

5. Противопожарни мерки

Продуктът е негорим, невзривоопасен и не поддържа горенето на други материали.

5.1. Средства за гасене на пожар

Да се използват обичайните противопожарни средства (разпръсквателна водна струя, гасяща прах, пяна, въглероден диоксид), в зависимост от площта на пожара и намиращите се там материали.

Неподходящи пожарогасителни средства:

Струя вода под налягане.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Не са известни.

5.3. Съвети за пожарникарите

Да се използват обичайните защитни средства.



6. Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:

Да се избягва контакт с кожата и очите.

Да се избягва образуването на прах.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да се предотвратява проникването на продукта в канализационната мрежа, повърхностните водни басейни и подпочвените води.

При попадане във водите или канализацията да се уведомят съответните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Прахът или все още неутвърдената смес да се измие с вода и сапун.

Втвърденото вещество да се отстрани механично..

Замърсен материал да се третира като отпадък съгласно раздел 13.

6.4 Позоваване на други раздели

Вж раздел 8.

7. Работа с препарата и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:

Да се избягва образуването на прах.

Да се проветряват помещенията, в които се работи с продукта.

Да се избягва вдишването на прах.

Да се избягва контакт с очите и кожата.

Да се измиват ръцете преди почивка и след приключване на работа.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:

Да се съхранява на сухо и проветриво място.

Да се съхранява при температура над +5°C.

Да се съхранява само в оригинална опаковка.

Да не се съхранява заедно с хранителни продукти.

7.3 Специфична крайна употреба:

Да се използва единствено като строителен материал за шпакловане на закрито.

8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол:

Гипс (калциев сулфат) :

CAS №	Компонент	съдържание	ACGIH TLV-TWA	OSHA PEL
7778-18-9	Калциев сулфат хемихидрат	> 88 %	5 mg/ m ³	15 mg/ m ³
1317-65-3	варовик	< 5 %	10 mg/ m ³	15 mg/ m ³



ACGIH – американска асоциация на специалистите по промишлена хигиена.
TLV-TWA – пределно допустима концентрация за смяна 8ч.
OSHA – организация по безопасност и здраве при работа.
PEL – допустима концентрация на излагане.

Калциев дихидроксид:

Пределна стойност за експозиция в работна среда: $1\text{mg}/\text{m}^3$;
Пределна стойност за краткотрайна експозиция (15 мин.): $4\text{mg}/\text{m}^3$;
Орална $\text{LD}_{50} > 2000\text{mg}/\text{kg}$ телесно тегло, съгласно OECD, плъхове;
Дермална $\text{LD}_{50} > 2500\text{mg}/\text{kg}$ телесно тегло, съгласно OECD, зайци;
Вдишване – няма налични данни.

8.2 Контрол на експозицията

Защита на дихателните пътища:

Да се избягва вдишване на праха, препоръчва се използване на противопрахова маска, ако не може да се предотврати образуване на прах.

Защита на очите:

Да се избягва контакт с очите, препоръчва се използване на защитни очила по време на работа с препарата.

Защита на ръцете:

Да се избягва контакт с кожата; препоръчва се използване на гумени или платнени, подплатени с гума, ръкавици по време на работа с продукта. Спазвайте инструкциите на производителя на ръкавиците относно срока на тяхната устойчивост на пропускане и скъсване, също така имайте предвид и специфичните условия на работното място.

Обща защита и хигиенни мерки:

Съхранявайте далеч от храни, напитки и храни за животни.

Преди почивките и след приключване на работа ръцете и лицето да се измиват.

9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

а) външен вид:	фин прахообразен материал
б) мирис:	няма
в) pH: (20°C; при пригл. 300 g/l H ₂ O)	пригл. 8
г) точка на топене/ точка на замръзване	неприложимо
д) точка на кипене/ интервал на кипене	неприложимо
е) точка на запалване	неприложимо
ж) запалимост (твърдо вещество, газ)	неприложимо
з) налягане на парите	неприложимо
и) плътност на парите	неприложимо
к) относителна плътност	около 1100 kg/m ³ (при 20°C)
л) разтворимост	неразтворим във вода - свързва хидравлично
м) температура на самозапалване	неприложимо
н) температура на разпадане;	неприложимо
о) вискозитет	неприложимо
п) експлозивни свойства	продуктът не е взривоопасен
р) окисидиращи свойства	неприложимо

9.2 Друга информация

няма данни



10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Продуктът реагира с влага – втвърдява.

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, когато се съхранява и използва в съответствие с препоръките.

10.3. Възможност за опасни реакции

Вж т.10.1.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

При транспорт и съхранение да се предпазва от влага.

10.5. Несъвместими материали

Няма данни

11. Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продуктът не е класифициран в съответствие с конвенционалния метод съгласно Директива 1999/45/ЕС. Въз основа на състава на сместа може да се заключи, че сместа не показва остро токсично действие при правилна работа и употреба.

Продуктът дразни силно очите (метод на ОИСП 405), кожата и дихателните пътища.

12. Екологична информация

12.1. Токсичност

Веществото не е вредно за околната среда.

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма данни.

12.3. Биоакмулираща способност / 12.4. Преносимост в почвата

Твърд продукт - не е мобилен биологично в околната среда.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продуктът е неорганичен.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:

Код: 10 13 06 Частици и прахове

Отпадъците от веществото, било то прахообразни или втвърдени, не представляват опасност за хората. Препоръчва се продуктът или остатъци от него да се предават на местните специализирани служби за третиране на отпадъците.

Опаковка:

Код: 15 01 01 Опаковки от хартия и картон.

Опаковките могат да се предават за рециклиране само след пълното им изпразване.

14. Информация относно транспортиране

Продуктът не е класифициран като опасен товар съгласно ADR/ RID, ADN, IMDG, IATA..



15. Информация относно действащата нормативна уредба

Национални разпоредби:

Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на:

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., с по-късни изменения)
- Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62)
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.)
- Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, бр.112)
- Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г.
- Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн. ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.).
- Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г.
- Наредба №3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.)

16. Друга информация

Пълен текст на фразите, обозначени с кодове в този Информационен лист за безопасност.

R-фрази:

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| R37/38 | Дразни дихателните пътища и кожата. |
| R41 | Риск от тежко увреждане на очите |

S-фрази:

- | | |
|--------|--|
| S2 | Да се пази от достъп на деца |
| S25 | Да се избягва контакт с очите. |
| S26 | При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. |
| S37/39 | Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите/лицето. |

Допълнителна информация:

Настоящата информация се основава на настоящото ниво на познанията ни и се отнася за продукта в състоянието, в което се доставя. Тя е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасна работа и не е предназначена да гарантира определени свойства.