



# Хенкел България ЕООД

## Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/ЕЕС - ISO 11014-1

Стр. 1 от 4

MSDS-No: 249288

V: 001.1

**Moment Super Fix PL 50**

Дата на съставяне: 19.07.2007

Ревизия: 19.02.2008

Дата на отпечатване: 04.09.2008

### 1. Описание на веществото/препарата и фирмата/предприятието

**Търговско наименование:**

Moment Super Fix PL 50

**Предназначение:**

Монтажно лепило без разтворители

**Наименование на фирмата:**

Хенкел България ЕООД  
1700 София, бул. „Симеоновско шосе“ № 120, ет.2  
Тел.: (02) 806-39-00  
Email: henkel.lepila@bg.henkel.com

**Информационна служба (относно съдържанието на информационния лист):**

Отдел „Проучване и развитие“, Хенкел България ЕООД  
Тел.: (02) 939 98 15

**Телефони в случаи на спешност:**

(02) 939 98 15 или 806 39 00 между 9.00 ч и 18.00 ч от понеделник до петък  
150 (Бърза помощ) или (02) 51 53 409 (Клиника по токсикология при МБАЛСМ „Пирогов“)

### 2. Състав / информация за съставните вещества

**Общо химическо описание:**

Лепило на водна основа

**Основни вещества в препарата:**

Стирен-акрилат кополимер

**Декларация за съставките:**

Не съдържа субстанции, които превишават допустимите граници.

### 3. Описание на опасностите

**Обща характеристика:**

Няма известни, при употреба съгласно спецификацията.

### 4. Мерки за оказване на първа помощ

**Обща информация:**

Потърсете медицинска помощ при поява на оплаквания.

**При контакт с кожата:**

Да се промие с течаща вода и сапун. Замърсените дрехи да се свалят незабавно. Намажете с мазен мехлем.

**При контакт с очите:**

След контакт с очите, изплакнете очите обилно с вода, като държите клепачите отворени, след това се консултирайте с лекар.

**При поглъщане:**

Устата и гърлото да се промият. Да се изпият 1-2 чаши вода.



MSDS-No: 249288  
V: 001.1

# Хенкел България ЕООД

Moment Super Fix PL 50

Стр. 2 от 4

## 5. Мерки при гасене на пожар

### Подходящи средства за гасене на пожар:

Въглероден диоксид, пяна, гасяща прах, разпръсквателна водна струя, водна мъгла.

### Пожарогасителни средства, които не бива да се използват от съображения за сигурност:

Пълна водна струя.

### Специфични опасности, произтичащи от самия продукт, продукти на неговото разлагане или освобождаващи се газове:

В случай на пожар, е възможно отделяне на въглероден монооксид (CO) и въглероден диоксид (CO<sup>2</sup>)

### Специални предпазни средства за пожарникарите:

Да се носи защитна екипировка. Да се използва изолиращ противогаз.

## 6. Мерки при аварийно изпускане

### Лични предпазни мерки:

Не са необходими.

### Мерки за опазване на околната среда:

Да се предотвратява проникването на продукта в канализационната мрежа, повърхностните водни басейни и подпочвените води.

### Начини за почистване и събиране:

Втвърденото лепило да се събере механично.

Замърсеният материал да се третира като отпадък съгласно раздел 13.

## 7. Работа с препаратите и съхранение

### Работа с препаратите:

Да се спазват обичайните предпазни мерки за работа с препаратите.

### Съхранение:

Да се предпазва от ниски температури.

Да се съхранява при температури от +5°C до +40°C.

Да не се съхранява заедно с хранителни продукти.

## 8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства

### Информация относно дизайна на работното помещение:

Виж т. 7; по-нататъшни мерки не са необходими.

### Лични предпазни средства:

Виж т. 7; по-нататъшни мерки не са необходими.

### Обща защита и хигиенни мерки:

Преди почивките и след приключване на работа ръцете да се измиват.

## 9. Физични и химични свойства

### Общи характеристики:

Състояние: пастообразно

Цвят: бял

### Физикохимични свойства:

Относителна плътност (+23°C)

1,32 – 1,42 g/cm<sup>3</sup>

Разтворимост във вода (+23°C)

Смесва се с вода.



MSDS-No: 249288  
V: 001.1

# Хенкел България ЕООД

Moment Super Fix PL 50

Стр. 3 от 4

## 10. Стабилност и реактивоспособност

**Условия, които трябва да се избягват:**

Не се разлага, когато се използва за предвидените употреби.

**Материали, които трябва да се избягват:**

Няма известни, при употреба съгласно спецификацията.

**Опасни продукти при разпадане:**

Няма известни, при употреба съгласно спецификацията.

## 11. Токсикологична информация

**Обща токсикологична информация:**

Съгласно нашите познания не могат да се очакват вредни въздействия при правилно боравене и употреба на препарата.

## 12. Информация за околната среда

**Обща информация за околната среда:**

Да не се изпуска в канализацията, почвата или водни басейни.

**Стабилност и разграждане/устойчивост и разградимост:**

Продуктът е слабо биологично разложим.

## 13. Третиране на отпадъците

**Отстраняване на препарата:**

Продуктът или остатъци от него се обезвреждат чрез изгаряне или депониране с разрешение на компетентните местни служби.

**Отстраняване на непочистени опаковки:**

Да се обезвреждат чрез изгаряне или депониране с разрешение на компетентните местни служби.

## 14. Информация за транспортиране

**Обща информация:**

Не представлява опасен товар съгласно RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.



MSDS-No: 249288  
V: 001.1

# Хенкел България ЕООД

Moment Super Fix PL 50

Стр. 4 от 4

## 15. Информация съгласно действащата нормативна уредба (Разпоредби за класификация и етикетирание)

### Национални разпоредби:

Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на:

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., с по-късни изменения)
- Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и препарати (Наредба за КОЕ) (Обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2003 г., с по-късни изменения)
- Закон от 26 юни 1974 Кодекс на труда (единен текст: ДВ, бр.21 поз. 94 от 1998 г.) с по-късни изменения
- Закон от 28 октомври 2002 г. за автомобилен превоз на опасни материали (ДВ, бр.199, поз. 1671)
- Наредба на министъра на здравеопазването и социалните грижи от 11 септември 1966 г. за изследване и измерване на вредни за здравето агенти в работната среда (ДВ, бр. 86)
- Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62)
- Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, бр.112)
- Наредба на министъра на труда и социалната политика от 29.11.2002 г. за максималните концентрации и интензивност на опасни за здравето агенти в работната среда (ДВ, от 18.12.2002 г.)
- Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (Приета с ПМС №161 от 12.07.2004 г., обн. ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)
- Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г.
- Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн. ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.).
- Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.)
- Наредба №3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.)

## 16. Друга информация

### Допълнителна информация:

Настоящата информация се основава на настоящото ниво на познанията ни и се отнася за продукта в състоянието, в което се доставя. Тя е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасна работа и не е предназначена да гарантира определени свойства.