

kana[®] + ROTA[®]!

Резервни ролки
Акcesoари

5-30

kana[®]

Бояджийски четки

31-42

masq[®]

Combi-masq
Хартиени тикса

43-50

prep[®]

Покривни материали
Бояджийски инструменти
Акcesoари

51-70

Търговска мрежа

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да Ви представим нашите нови продукти от КМП асортимента.

Асортиментът е разделен на четири категории, предлагайки Ви всичко, от което се нуждаете, за посрещането на Вашите специфични изисквания:

kana + ROTA!

бояджийски валяци и аксесоари *

kana

четки

masq

продукти за покриване и облепяне

prep

продукти за подготовка на повърхността

Възползвайте се от познанията на Storch-Ciret Group с повече от 110-годишен опит в областта на бояджийските инструменти, от производствени ни бази в Европа и Азия и логистичните ни центрове в цяла Европа!



Имайте предвид, че в портфолиото на Ciret присъства и асортимент с марка Color Expert, предназначен за дистрибутори на боя и лакове, които предлагат бояджийски инструменти единствено чрез интегрирана POS система.

За подробности, моля попитайте.

* Политиката на Storch-Ciret Group предвижда в бъдеще да се използва марката ROTA за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), ОНД и Руската федерация.

Регион Източна Европа +
+ Азия

Регион Западна Европа



Код на дъщерната компания

Търговска компания

Производствена база

Логистичен център



Производство

Компетенция в производството

Производствената ни база в Пелхримов (CZ) разполага с повече от 400 служители и е една от най-големите фабрики в Централна Европа за производство на бояджийски инструменти и продукти за подготовка на повърхности, включително големи и малки ролки, валяци за тапети, дръжки, бояджийски ванички и скарички, хартиено тиксо и покривала (CoverQuick).

Над 400 души са заети в производството, включително и на бояджийски четки в Китай, а повече от 100 души са заетите в отдел Изследвания и разработки и специализираното производство на дунапренени ролки в Германия. Това ни дава възможност да ви предложим бояджийски инструменти и продукти за подготовка на повърхността, които покриват нашите собствени критерии относно постоянно и контролирано качество.



Логистични центрове



Логистични центрове

Освен логистичните центрове в Берка и Ваха, Германия, нашите клиенти се обслужват от още 6 логистични точки:

- ▶ Пелхримов (Чехия)
- ▶ Букурещ (Румъния)
- ▶ София (България)
- ▶ Рига (Латвия)
- ▶ Москва (Русия)
- ▶ Новосибирск (Русия)

Логистичните ни центрове изпращат повече от 130 000 палета със стока и 340 000 пратки на година със средно изпълнение на доставките от 97%.

Бояджийски валеци


Бояджийските валеци и резервни ролки са разработени сравнително скоро - през 80-те години.

Европейската директива, отнасяща се до съдържанието на летливи органични съединения в боите (причиняващи рак разтворители), чието последно ограничаване е в сила от 2010 (VOC2010), допринесе за значителни промени в изискванията към бояджийските валеци, както и промени в състава на мазилките и компонентите за изолация на фасади.


Като производител ние следим тези промени с голямо внимание, стремейки се да разработваме подобрени валеци и ролки. Целта е да се създаде подходящ асортимент от различни тъкани и продуктова технология, които да способстват за постигане на оптимални резултати при работа с новите бои и лакове.

Добрият валец трябва да е лесен за употреба и да осигурява отлично разнасяне на боята в комбинация с постигането на гладък и равномерен слой.

В основата на успешните ни разработки от много години насам се крият непрекъснати тестове с най-големите производители на бои и други материали.



Разяснителен текст




Бояджийски валяци и аксесоари

- 7 Бояджийски валяци за големи повърхности
- 14 Бояджийски валяци за малки повърхности
- 22 Бояджийски валяци за ъгли
- 23 Специални валяци
- 24 Комплекти валяци
- 28 Дръжки за валяци
- 29 Бояджийски ванички, скаринки и кофи
- 30 Телескопи
- 30 Други аксесоари



Бояджийски валеци от полиестер


1


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Полиестер - 18 мм
ШИТ

Арт. №	Широч.	Дiam.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
84 15 18 10	18 см	8 мм	44 мм		B	EAN+i	5
84 15 25 10	25 см	8 мм	44 мм		B	EAN+i	5


2


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



VESTAN - 18 мм
полиестер, шит

Арт. №	Широч.	Дiam.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
200 215	18 см	6 мм	44 мм		B	Kana	5
200 217	25 см	6 мм	44 мм		B	Kana	5


3


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Валяк VESTAN - 18 мм
полиестер, шит

Арт. №	Широч.	Дiam.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
200 215 553	18 см	6 мм	44 мм	+ ?	B	Kana	5
200 217 753	25 см	6 мм	44 мм	+ ?	B	Kana	5


4


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



LIKELAN - 20 мм
полиестер, шит

Арт. №	Широч.	Дiam.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
100 685	18 см	8 мм	44 мм		B	Kana	5
100 687	25 см	8 мм	44 мм		B	Kana	5


5


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☒ Импрегнатори и грунд



KANALINE - 18 мм
полиестер, шит

Арт. №	Широч.	Дiam.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
100 087	25 см	8 мм	44 мм		B	Kana	5


6


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☒ Импрегнатори и грунд




Валяк KANALINE - 18 мм
полиестер, шит

Арт. №	Широч.	Дiam.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
200 087 751	25 см	6 мм	44 мм	+ ?	B	Kana	5

1	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	300 087	27 см	8 мм	52 мм		B	Kana	5
	400 087	27 см	8 мм	60 мм		B	Kana	5


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☒ Импрегнатори и грунд

KANALINE - 18 мм
полиестер, шит, с подложка

2	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	130 507	25 см	8 мм	48 мм		B	Kana	3


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

TES - 11 мм
специален полиестер, термозалепен

3	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	130 507 713	25 см	8 мм	48 мм	+ 	B	Kana	3


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Валяк TES - 11 мм
специален полиестер, термозалепен

4	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	84 42 18 10	18 см	8 мм	48 мм		B	EAN+i	5
	84 42 25 10	25 см	8 мм	48 мм		B	EAN+i	5


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Polyester special - 13 мм
термозалепен

5	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	136 675	18 см	8 мм	48 мм		B	Kana	5
	136 677	25 см	8 мм	48 мм		B	Kana	5

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд


TORTEX - 15 мм
специален полиестер, термозалепен

6	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	136 675 513	18 см	8 мм	48 мм	+ 	B	Kana	5
	136 677 713	25 см	8 мм	48 мм	+ 	B	Kana	5

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Валяк TORTEX - 15 мм
специален полиестер, термозалепен

Бояджийски валежи от полиакрил


1


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Polyacryl Mix 18 мм
ШИТ

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
84 52 18 10	18 см	8 мм	44 мм		B	EAN+i	40
84 52 25 10	25 см	8 мм	44 мм		B	EAN+i	40
84 50 18 10	20 см	8 мм	60 мм	с подл.	B	EAN+i	35
84 50 25 10	27 см	8 мм	60 мм	с подл.	B	EAN+i	35
84 51 18 10	18 см	8 мм	68 мм	с подл.	B	EAN+i	24
84 51 25 10	25 см	8 мм	68 мм	с подл.	B	EAN+i	24


2


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Polyacryl 18 мм
ШИТ

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
84 52 19 10	18 см	8 мм	44 мм		B	EAN+i	5
84 52 26 10	25 см	8 мм	44 мм		B	EAN+i	5
84 53 19 10	18 см	8 мм	60 мм	с подл.	B	EAN+i	5
84 53 26 10	25 см	8 мм	60 мм	с подл.	B	EAN+i	5

3


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



GELBFADEN 12 мм
полиакрил, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
130 745	18 см	8 мм	48 мм		B	Kana	5
130 747	25 см	8 мм	48 мм		B	Kana	5

4


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



KANACOLOR 18 мм
полиакрил, шит

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
100 067	25 см	8 мм	44 мм		B	Kana	5


5


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



KANACOLOR 18 мм
полиакрил, шит, с подложка

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
300 065	20 см	8 мм	52 мм		B	Kana	5
300 067	25 см	8 мм	52 мм		B	Kana	5
400 065	20 см	8 мм	60 мм		B	Kana	5
400 067	27 см	8 мм	60 мм		B	Kana	5
700 065	20 см	8 мм	68 мм		B	Kana	3
700 067	27 см	8 мм	68 мм		B	Kana	3

6


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



PERLAFLOR 18 мм
полиакрил, шит

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
100 385	18 см	8 мм	44 мм		B	Kana	5
100 387	25 см	8 мм	44 мм		B	Kana	5

7


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



PERLAFLOR 18 мм
полиакрил, шит, с подложка

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
400 387	27 см	8 мм	60 мм		B	Kana	5

1

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
302 305	20 см	8 мм	52 мм		B	Kana	5
302 307	27 см	8 мм	52 мм		B	Kana	5

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

KANABLUE - 18 мм
полиакрил, шит, с подложка

2

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
200 985	18 см	6 мм	44 мм		B	Kana	5
200 987	25 см	6 мм	44 мм		B	Kana	5
100 985	18 см	8 мм	44 мм		B	Kana	5
100 987	25 см	8 мм	44 мм		B	Kana	5

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

KANAGREEN - 18 мм
полиакрил, шит

3

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
100 985 513	18 см	8 мм	44 мм	+	B	Kana	5
100 987 713	25 см	8 мм	44 мм	+	B	Kana	5

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Валяк KANAGREEN - 18 мм
полиакрил, шит

4

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
300 987	27 см	8 мм	52 мм		B	Kana	5
400 985	20 см	8 мм	60 мм		B	Kana	5
400 987	20 см	8 мм	60 мм		B	Kana	5
700 987	27 см	8 мм	68 мм		B	Kana	3

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

KANAGREEN - 18 мм
полиакрил, шит, с подложка

5


Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
400 987 713	27 см	8 мм	60 мм	+	B	Kana	5
300 985 513	18 см	8 мм	52 мм	+	B	Kana	5
300 987 713	25 см	8 мм	52 мм	+	B	Kana	5

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Валяк KANAGREEN - 18 мм
полиакрил, шит, с подложка

Бояджийски валеци от полиамид

1




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



PERLTEX - 12 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
130 345-415	18 см	8 мм	48 мм		B	Kana	10
130 347-415	25 см	8 мм	48 мм		B	Kana	10

2




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



DUALON - 18 мм
полиамид, шит, с подложка

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
300 437	27 см	8 мм	52 мм		B	Kana	1
400 437	27 см	8 мм	60 мм		B	Kana	1
700 437	27 см	8 мм	68 мм		B	Kana	1

3



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд




GOLDFADEN - 12 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
130 135-415	18 см	8 мм	48 мм		B	Kana	5
130 137	25 см	8 мм	48 мм		B	Kana	3
160 137	25 см	8 мм	54 мм	✱	B	Kana	3

✱ специално за боядисване на повърхности от гипсокартон

4




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Kana deluxe - 21 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
160 917	25 см	8 мм	54 мм		B	Kana	1

5




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Kana deluxe - 21 мм
полиамид, шит, с подложка

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
300 915	20 см	8 мм	52 мм		B	Kana	1
300 917	27 см	8 мм	52 мм		B	Kana	1
400 917	27 см	8 мм	60 мм		B	Kana	1
700 917	27 см	8 мм	68 мм		B	Kana	1

6




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



TripleRED - 18 мм
полиамид, ШИТ

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
106 695	18 см	8 мм	44 мм		B	Kana	3
106 697	25 см	8 мм	44 мм		B	Kana	3

7




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



TripleRED - 18 мм
полиамид, ШИТ

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
106 695 513	18 см	8 мм	44 мм	+ 7	B	Kana	5
106 697 713	25 см	8 мм	44 мм	+ 7	B	Kana	5

1




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд




TripleRED - 18 мм
полиамид, термозалепен; специално за боядисване на повърхности от гипсокартон

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
166 687	25 см	8 мм	54 мм		B	Kana	3

2




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд




Валяк TripleRED - 18 мм
полиамид, термозалепен; специално за боядисване на повърхности от гипсокартон

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
166 687 713	25 см	8 мм	54 мм	+ 	B	Kana	5

3




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



TripleRED - 18 мм
полиамид, шит, с подложка

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
406 695	20 см	8 мм	60 мм		B	Kana	3
406 697	27 см	8 мм	60 мм		B	Kana	3
706 697	27 см	8 мм	68 мм		B	Kana	3

4




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Валяк TripleRED - 18 мм
полиамид, шит, с подложка

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
* 706 697 713	27 см	8 мм	68 мм	+ 	B	Kana	3

5




- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



BLAUGOLD - 6 мм
полиамид найлон, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
130 765-415	18 см	8 мм	48 мм		B	Kana	5
130 767-415	25 см	8 мм	48 мм		B	Kana	5
876 024	61 см	8 мм	48 мм		B	Kana	1

6




- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Валяк BLAUGOLD - 6 мм
полиамид найлон, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
130 767 713	25 см	8 мм	48 мм	+ 	B	Kana	5

1



- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд




BLAUFADEN - 13 мм
полиамид найлон, термозалепен

Арт. №	Широч.	Дiam.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
130 115-415	18 см	8 мм	48 мм		B	Kana	5
130 117	25 см	8 мм	48 мм		B	Kana	3
811 018	46 см	8 мм	48 мм		B	Kana	1

Бояджийски валеци от Микрофибър

2




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



MICROSTAR - 9 мм
микрофибър, термозалепен

Арт. №	Широч.	Дiam.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
130 965	18 см	8 мм	48 мм		B	Kana	5
130 967	25 см	8 мм	48 мм		B	Kana	3

3




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



GREENSTAR - 12 мм
микрофибър, термозалепен

Арт. №	Широч.	Дiam.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
136 807	25 см	8 мм	48 мм		B	Kana	3

4



- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☒ Импрегнатори и грунд




Microfibre - 15 мм
шит, с подложка

Арт. №	Широч.	Дiam.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
84 58 27 19	27 см	8 мм	60 мм		B	EAN+i	5

Бояджийски валеци от естествени материали

5



- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд




VELOUR - 5 мм
ест.велур, термозалепен

Арт. №	Широч.	Дiam.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
130 235	18 см	8 мм	48 мм		B	Kana	3
130 237	25 см	8 мм	48 мм		B	Kana	3
84 26 18 19	18 см	8 мм	40 мм		B	EAN+i	6
84 26 25 19	25 см	8 мм	40 мм		B	EAN+i	6

ест.велур - полиестер

6



- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд




MOHER - 4 мм
ест. косъм от коза, лепен

Арт. №	Широч.	Дiam.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
* 190 797	25 см	8 мм	44 мм		B	Kana	1

* СПРЯН ОТ ПРОИЗВОДСТВО

1




☒ Фасadni бои
☐ Бои на водна основа
☐ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

LAMBSKIN - 20 мм
агнешка кожа, шит

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
84 21 25 10	25 см	8 мм	44 мм		B	EAN+i	5

2



☒ Фасadni бои
☐ Бои на водна основа
☐ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

LAMBSKIN - 22 мм
агнешка кожа, шит, с подложка

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
* 400 157	27 см	8 мм	60 мм		B	Kana	1

Бояджийски валяци от дунапен

3



☐ Фасadni бои
☒ Бои на водна основа
☒ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

KANAPOREN - дунапен супер фин
прави краища

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
192 605	18 см	8 мм	74 мм		B	Kana	3
192 607	25 см	8 мм	74 мм		B	Kana	3

4



☐ Фасadni бои
☒ Бои на водна основа
☐ Бои с разтворители
☒ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

FLOCK - супер фин
двустрaнно заоблен

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
* 193 327	25 см	8 мм	74 мм		B	Kana	3

Мини бояджийски валяци от дунапен

5



☐ Фасadni бои
☒ Бои на водна основа
☒ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

Polyether - фин
прави краища

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
86 70 05 10	5 см	6 мм	35 мм		B	EAN+i	20
86 70 11 10	11 см	6 мм	35 мм		B	EAN+i	10
86 70 40 10	10x 11 см	6 мм	35 мм		B	EAN+i	10

6



☐ Фасadni бои
☒ Бои на водна основа
☒ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

KANAPOREN - супер фин
прави краища

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
502 404	5 см	6 мм	35 мм		B	Kana	10
502 408	7 см	6 мм	35 мм		B	Kana	10
502 401	11 см	6 мм	35 мм		B	Kana	10
502 403	16 см	6 мм	35 мм		B	Kana	10
502 404-10	10x 5 см	6 мм	35 мм		B	Kana	1
502 401-10	10x 11 см	6 мм	35 мм		B	Kana	1

1

- ☐ Фасадни бои
- ☒ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
502 401 173	11 см	6 мм	35 мм	+ 7	B	Kana	5

2

- ☐ Фасадни бои
- ☒ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
502 421	11 см	6 мм	35 мм		B	Kana	10

3

- ☐ Фасадни бои
- ☒ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
502 601	11 см	6 мм	35 мм		B	Kana	10

4

- ☐ Фасадни бои
- ☒ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
502 621	11 см	6 мм	35 мм		B	Kana	10

5

- ☐ Фасадни бои
- ☒ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
502 681	11 см	6 мм	35 мм		B	Kana	10

6

- ☐ Фасадни бои
- ☒ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
503 304	5 см	6 мм	35 мм		B	Kana	5
503 301	11 см	6 мм	35 мм		B	Kana	5
503 303	16 см	6 мм	35 мм		B	Kana	5

7

- ☐ Фасадни бои
- ☒ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
503 311	11 см	6 мм	35 мм		B	Kana	5

1	Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	503 321	11 см	6 мм	35 мм		B	Kana	5
	503 323	16 см	6 мм	35 мм		B	Kana	5



- ☐ Фасадни бои
- ☒ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



FLOCK - фин
двустранно заоблен

2	Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	503 321 173	11 см	6 мм	35 мм	+ ?	B	Kana	5



- ☐ Фасадни бои
- ☒ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Валяк FLOCK - фин
двустранно заоблен

3	Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	503 381	11 см	6 мм	35 мм		B	Kana	5




- ☐ Фасадни бои
- ☒ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



FLOCK KONKAV - фин
двустранно вдлъбнат

Мини бояджийски валяци от естествени материали

4	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	86 50 10 10	10 см	6 мм	15 мм		B	EAN+i	10
	86 50 80 10	20x 5см	6 мм	15 мм		B	EAN+i	1
	86 50 40 10	10x 10см	6 мм	15 мм		B	EAN+i	1




- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



VELOUR - 4 мм
ест.велур, термозалепен

5	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	500 238	7 см	6 мм	17 мм		B	Kana	10
	500 231	10 см	6 мм	17 мм		B	Kana	10
	500 233	15 см	6 мм	17 мм		B	Kana	10




- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



VELOUR - 5 мм
ест.велур, термозалепен

6	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	500 231 173	10 см	6 мм	17 мм	+ ?	B	Kana	5
	500 231 173-2	2x 10см	6 мм	17 мм	+ ?	B	Kana	1






- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд





Валяк VELOUR - 5 мм
ест.велур, термозалепен

Мини бояджийски валеци от полиестер

1			Арт. № 506 401	Широч. 10 см	Диам. 6 мм	Ядро 17 мм	Дръжка 	APG B	Етик. Kana	Бр/к. 10
2			Арт. № 506 661	Широч. 10 см	Диам. 6 мм	Ядро 17 мм	Дръжка 	APG B	Етик. Kana	Бр/к. 10
3			Арт. № 506 661 173	Широч. 10 см	Диам. 6 мм	Ядро 17 мм	Дръжка + Г	APG B	Етик. Kana	Бр/к. 5

Мини бояджийски валеци от полиакрил

4			Арт. № 86 67 10 10	Широч. 10 см	Диам. 6 мм	Ядро 15 мм	Дръжка 	APG B	Етик. EAN+i	Бр/к. 10
5			Арт. № 500 051	Широч. 10 см	Диам. 6 мм	Ядро 17 мм	Дръжка 	APG B	Етик. Kana	Бр/к. 10

Мини бояджийски валеци от полиамид

1

12 мм

6 мм

17 мм

Фасадни бои

Бои на водна основа

Бои с разтворители

Лакове за дърво

Импрегнатори и грунд

PERLTEX - 12 мм

полиамид, термозалепен

Арт. №

Широч.

Диам.

Ядро

Дръжка

APG

Етик.

Бр/к.

500 341

10 см

6 мм

17 мм

B

Kana

10

2

12 мм

6 мм

17 мм

Фасадни бои

Бои на водна основа

Бои с разтворители

Лакове за дърво

Импрегнатори и грунд

Валяк PERLTEX - 12 мм

полиамид, термозалепен

Арт. №

Широч.

Диам.

Ядро

Дръжка

APG

Етик.

Бр/к.

* 500 341 171

10 см

6 мм

17 мм

+ 7

B

Kana

5

3

12 мм

6 мм

15 мм

Фасадни бои

Бои на водна основа

Бои с разтворители

Лакове за дърво

Импрегнатори и грунд

Polyamide - 12 мм

термозалепен

Арт. №

Широч.

Диам.

Ядро

Дръжка

APG

Етик.

Бр/к.

86 30 10 10

10 см

6 мм

15 мм

B

EAN+i

10

4

13 мм

6 мм

17 мм

Фасадни бои

Бои на водна основа

Бои с разтворители

Лакове за дърво

Импрегнатори и грунд

GOLDFADEN - 13 мм

полиамид, термозалепен

Арт. №

Широч.

Диам.

Ядро

Дръжка

APG

Етик.

Бр/к.

500 131

10 см

6 мм

17 мм

B

Kana

10

500 131-10

10x10см

6 мм

17 мм

B

Kana

5

5

13 мм

6 мм

17 мм

Фасадни бои

Бои на водна основа

Бои с разтворители

Лакове за дърво

Импрегнатори и грунд

Валяк GOLDFADEN - 13 мм

полиамид, термозалепен

Арт. №

Широч.

Диам.

Ядро

Дръжка

APG

Етик.

Бр/к.

500 131 173

10 см

6 мм

17 мм

+ 7

B

Kana

5

6

14 мм

6 мм

17 мм

Фасадни бои

Бои на водна основа

Бои с разтворители

Лакове за дърво

Импрегнатори и грунд

KANAdeluxe - 14 мм

полиамид, термозалепен

Арт. №

Широч.

Диам.

Ядро

Дръжка

APG

Етик.

Бр/к.

500 901

10 см

6 мм

17 мм

B

Kana

10

500 903

15 см

6 мм

17 мм

B

Kana

10

7

12 мм

6 мм

17 мм

Фасадни бои

Бои на водна основа

Бои с разтворители

Лакове за дърво

Импрегнатори и грунд

TripleRED - 12 мм

полиамид, термозалепен

Арт. №

Широч.

Диам.

Ядро

Дръжка

APG

Етик.

Бр/к.

506 681

10 см

6 мм


17 мм

B

Kana

10

1




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Валяк TripleRED - 12 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
506 681 171	10 см	6 мм	17 мм	+	B	Kana	5
* 506 681 161	10 см	6 мм	17 мм	+	B	Kana	5

2




- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

BLAUGOLD - 6 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
500 761	10 см	6 мм	17 мм		B	Kana	10

3




- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

BLAUFADEN - 13 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
500 118	7 см	6 мм	17 мм		B	Kana	10
500 111	10 см	6 мм	17 мм		B	Kana	10
500 113	15 см	6 мм	17 мм		B	Kana	10
500 111-10	10x 10см	6 мм	17 мм		B	Kana	5

4




- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Валяк BLAUFADEN - 13 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
500 111 173	10 см	6 мм	17 мм	+	B	Kana	5

Мини бояджийски валяци от микрофибър

5




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

MICROSTAR® - 9 мм
микрофибър, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
500 961	10 см	6 мм	17 мм		B	Kana	10

6



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Валяк MICROSTAR® R - 9 мм
микрофибър, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
500 961 173	10 см	6 мм	17 мм	+	B	Kana	5

1

Microfibre - 15 мм
термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
86 58 10 10	10 см	6 мм	17 мм		B	EAN+i	10

☐ Фасадни бои
☐ Бои на водна основа
☐ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☒ Импрегнатори и грунд

Двустрочно заоблени валяци - естествени материали

2

VELOUR - 5 мм
ест.велур, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
86 51 10 10	10 см	6 мм	30 мм		B	EAN+i	10
510 231	12 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5
510 233	15 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5

☐ Фасадни бои
☐ Бои на водна основа
☒ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

Двустрочно заоблени валяци от полиестер

3

TORTEX - 15 мм
полиестер, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
516 671	10 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5

☒ Фасадни бои
☐ Бои на водна основа
☐ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

4

TORTEX - 15 мм
полиестер, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
516 671 173	10 см	6 мм	30 мм	+	B	Kana	5

☒ Фасадни бои
☐ Бои на водна основа
☐ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

Двустрочно заоблени валяци от полиакрил

5

KANACOLOR - 13 мм
полиакрил, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
510 051	12 см	6 мм	30 мм		B	Kana	10
510 053	15 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5

☒ Фасадни бои
☐ Бои на водна основа
☐ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

Двустранно заоблени валеци от полиамид

1

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

PERLTEX - 12 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
510 341	12 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5

2

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

GOLDFADEN 13 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
510 131	12 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5

3

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

KANAdeluxe - 14 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
510 901	12 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5
510 903	15 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5

4

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

TripleRED - 12 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
516 681	12 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5

5

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Валяк TripleRED - 12 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
516 681 171	12 см	6 мм	30 мм	+	B	Kana	5
516 681 161	12 см	6 мм	30 мм	+	B	Kana	5

6

- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

BLAUGOLD - 6 мм
полиамид, термозалепен

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
510 761	12 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5

1

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
510 111	12 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5
510 113	15 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5

☐ Фасадни бои
☐ Бои на водна основа
☒ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

BLAUFADEN - 13 мм
полиамид-найлон, термозалепен

Двустрaнно заоблени валяци от микрофибър

2

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
510 961	12 см	6 мм	30 мм		B	Kana	5

☒ Фасадни бои
☐ Бои на водна основа
☐ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☒ Импрегнатори и грунд

MICROSTAR® - 9 мм
микрофибър, термозалепен

Валяци за ъгли

3

Арт. №	Диаметър	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
800 200 057	6 мм	+	B	Kana	5

☒ Фасадни бои
☐ Бои на водна основа
☐ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

VESTAN - 22 мм
полиестер

4

Арт. №	Диаметър	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
800 060 057	6 мм	+	B	Kana	3
800 060	6 мм		B	Kana	5

☒ Фасадни бои
☐ Бои на водна основа
☐ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

KANACOLOR - 18 мм
полиакрил

резервна ролка без дръжка

5

Арт. №	Диаметър	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
800 910 057	6 мм	+	B	Kana	3

☒ Фасадни бои
☐ Бои на водна основа
☐ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд


KANAdeluxe - 21 мм
полиамид

Специални валеци

1



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Polyamide - 12 мм
термозалепен



Арт. №	Диаметър	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
86 82 99 10	6 мм	+ 1	B	EAN+i	1
834 023	6 мм	2	B	Kana	5

3 бр. резервни ролки без дръжка


2


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

PERLTEX - 12 мм
полиамид, термозалепен



Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
86 831 119	10 см	6 мм	25 мм	+ 1	B	EAN+i	1


3


- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

MICROFASER - 9 мм
полиестер, термозалепен




Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
* 516 601 N	12 см	6 мм	30 мм	+ 1	B	Kana	1

4


Валяк
за обезвъздушаване с метални игли



Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
800 002	18 см	8 мм	44 мм		B	Kana	1

5


Валяк
за обезвъздушаване с пластмасови игли



Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
800 004	25 см	8 мм	44 мм		B	Kana	1

6


CREATION
дунапен едър



Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
502 801	10 см	6 мм	30 мм		B	Kana	3

7


CREATION
дунапен едър, прави краища



Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
192 805	18 см	8 мм	74 мм	*	B	Kana	3
192 807	25 см	8 мм	74 мм	*	B	Kana	3

* СПРЯН ОТ ПРОИЗВОДСТВО

1





Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
* 101 045	18 см	8 мм	44 мм		A	Kana	1

CREATION
ефектен ваялк с кожа

2






Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
* 190 555	18 см	8 мм	44 мм		A	Kana	1

CREATION
релефен ваялк с фина структура

Комплекти ваялци

3






Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
85 90 19 10	18 см	6 мм	40 мм	+ I	C	EAN+i	10
85 90 23 10	21 см	6 мм	40 мм	+ I	C	EAN+i	10

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Polyester - 18 мм
шит, фиксирана дръжка, скарличка

4






Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
250 215 553	18 см	6 мм	44 мм	+ I	C	Kana	5
240 217 753	25 см	6 мм	44 мм	+ I	C	Kana	5

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Polyester - 18 мм
шит, фиксирана дръжка, скарличка

5






Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
85 94 75 10	25 см	8 мм	58 мм	+ I	C	EAN+i	10

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Polyester - 18 мм
шит, с подложка и скарличка

6






Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
150 685 513	18 см	8 мм	44 мм	+ I	C	Kana	5
140 687 713	25 см	8 мм	44 мм	+ I	C	Kana	5

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

LIKELAN - 20 мм
полиестер, шит, със скарличка

1



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Polyacryl - 18 мм
шит, със скаринка

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
85 95 45 10	25 см	8 мм	44 мм	+	C	EAN+i	10

2




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

KANAGREEN - 18 мм
полиакрил, шит, със скаринка

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
* 250 985 553	18 см	6 мм	44 мм	+	C	Kana	5
240 987 753	25 см	6 мм	44 мм	+	C	Kana	1

3




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

KANABLU - 18 мм
полиакрил, шит, със скаринка

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
151 230 513	18 см	8 мм	44 мм	+	C	Kana	5
141 230 713	25 см	8 мм	44 мм	+	B	Kana	5

4




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

VESTAN - 18 мм
полиестер, шит, със скаринка
и покривен найлон 4x4 м

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
900 000 011	18 см	6 мм	44 мм	+	C	Kana	5
900 000 012	25 см	6 мм	44 мм	+	C	Kana	5


5



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд


KANAGREEN - 18 мм
полиакрил, шит, със скаринка
и покривен найлон 4x4 м

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
900 000 153	18 см	6 мм	44 мм	+	C	Kana	5
900 000 073	25 см	6 мм	44 мм	+	C	Kana	5

1	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	300 087 721	25 см	8 мм	52 мм	+ 	C	Kana	5
	300 087 721-2	2x 25см	8 мм	52 мм	+ 	C	Kana	1


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☒ Импрегнатори и грунд

KANALINE - 18 мм
полиестер, шит
с подложка и телескоп 2 м

2	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	100 987 721	25 см	8 мм	44 мм	+ 	B	Kana	5


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

KANAGREEN - 18 мм
полиакрил, шит
с телескоп 2 м

3	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	300 987 721	27 см	8 мм	52 мм	+ 	B	Kana	5


- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

KANAGREEN - 18 мм
полиакрил, шит
с подложка и телескоп 2 м

4	Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	* 300 437 723	27 см	8 мм	52 мм	+ 	B	Kana	5

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

DUALON - 18 мм
полиамид, шит
с подложка и телескоп

5	Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
	552 404 483	5 см	6 мм	35 мм	+ 	B	Kana	5
	572 401 171	11 см	6 мм	35 мм	+ 	B	Kana	5

- ☐ Фасадни бои
- ☒ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

KANAPOREN - фин
с прави краища и ваничка

1

☐ Фасадни бои
☒ Бои на водна основа
☒ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

KANAPOREN - фин
5 и 11 см
с прави краища и ваничка

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
900 000 005	5+11см	6 мм	35 мм	+	B	Kana	5

2

☐ Фасадни бои
☒ Бои на водна основа
☒ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

FLOCK - фин със заоблени краища
и ваничка

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
573 321 171	11 см	6 мм	35 мм	+	B	Kana	5

3

☐ Фасадни бои
☐ Бои на водна основа
☒ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

VELOUR - ест.велур 5 мм, термозалепен
и ваничка

Арт. №	Широч.	Диам.	Диам.	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
570 231 171	10 см	6 мм	17 мм	+	B	Kana	5

4

☒ Фасадни бои
☒ Бои на водна основа
☒ Бои с разтворители
☐ Лакове за дърво
☐ Импрегнатори и грунд

KANAPOREN - фин
GOLDFADEN - 13 мм, полиамид, термозалепен
BLAUFADEN - 13 мм, полиамид, найлон, термозалепен
 и ваничка

Арт. №	Широч.	Диам.	Ядро	Дръжка	APG	Етик.	Бр/к.
900 000 002	3x 10см	6 мм	17 мм	+	B	Kana	5

27

Дръжки за валеци

1

6 мм





Дръжка "J"

стоманена, поцинкована

Арт. №	Широч.	Диам.	APG	Етик.	Бр/к.
551 010	18 см	6 мм	C	Kana	5
751 010	25 см	6 мм	C	Kana	5

2

8 мм





Дръжка "J"

стоманена, поцинкована

Арт. №	Широч.	Диам.	APG	Етик.	Бр/к.
513 011	18 см	8 мм	C	Kana	5
713 011	25 см	8 мм	C	Kana	5

3

8 мм





Дръжка "H1"

стоманена, поцинкована

Арт. №	Широч.	Диам.	APG	Етик.	Бр/к.
84 02 18 10	18 см	8 мм	C	Kana	10
84 02 25 10	25 см	8 мм	C	Kana	10

4

8 мм





Дръжка за специални валеци
с дължина 30 - 61 см

Арт. №	Широч.	Диам.	APG	Етик.	Бр/к.
803 024	30-61 см	8 мм	C	Kana	1

5

6 мм





Дръжка "а"


стоманена, поцинкована

Арт. №	Широч.	Диам.	Обща дължина	APG	Етик.	Бр/к.
483 010	5-7 см	6 мм	19 см	C	Kana	5

6

6 мм





Дръжка "J"

стоманена, поцинкована

Арт. №	Широч.	Диам.	Обща дължина	APG	Етик.	Бр/к.
171 010	10 см	6 мм	27 см	C	Kana	5
161 010	10 см	6 мм	42 см	C	Kana	5
151 010	10 см	6 мм	56 см	C	Kana	5
351 010	15 см	6 мм	29 см	C	Kana	5

Бояджийски ванички, скаринки и кофи

1


Канче за боя с капак
Пластмасово

Арт. №	Обем	APG	Етик.	Бр/к.
801 025	0,7 L	C	Kana	5

2


Бояджийска скаринка - пластмасова

Арт. №	Размер	APG	Етик.	Бр/к.
84 83 29 10	22 x 25 см	C	EAN	10
84 83 28 10	27 x 29 см	C	EAN	10

3


Бояджийска скаринка - метална
поцинкована

Арт. №	Размер	APG	Етик.	Бр/к.
84 83 27 10	26 x 30 см	A	EAN	10

4


Бояджийска ваничка - пластмасова

Арт. №	Размер	Цвят	APG	Етик.	Бр/к.
305 011	10 x 20 см	червен	C	Kana	5
84 80 11 10	15 x 32 см	черен	C	EAN	10
84 80 18 10	26 x 32 см	черен	C	EAN	10
84 80 25 10	32 x 36 см	черен	C	EAN	8

5


Бояджийска ваничка - XXL
професионална, пластмасова

Арт. №	Размер	APG	Етик.	Бр/к.
84 80 30 10	30 x 47 см	C	EAN	15

6


Бояджийска кофа - пластмасова
метална дръжка

Арт. №	Размер	Цвят	APG	Етик.	Бр/к.
84 82 08 10	8 L	черен	C	EAN	1
84 82 14 10	12 L	черен	C	EAN	1
84 82 44 10	14 L	черен	C	EAN	1
619 011	19 L	червен	B	Kana	1

Телескопи

1		Арт. №	Дължина	Диам.	APG	Етик.	Бр/к.
		407 700	80 см	22 мм	B	Kana	5
		* 407 800	120 см	22 мм	B	Kana	5

Бояджийски удължител
стоманен, лакиран

2		Арт. №	Дължина	Диам.	APG	Етик.	Бр/к.
		520 000	80-150 см	22 мм	B	Kana	1
		520 800	80-135 см	25 мм	B	Kana	1
		520 100	115-200 см	25 мм	B	Kana	5
		520 400	165-300 см	25 мм	B	Kana	1

Бояджийски телескоп
стоманен, лакиран

3		Арт. №	Дължина	Диам.	APG	Етик.	Бр/к.
		540 200	115-200 см	25 мм	B	Kana	5
		540 300	165-300 см	25 мм	B	Kana	5

Бояджийски телескоп
алуминиев

4		Арт. №	Дължина	Диам.	APG	Етик.	Бр/к.
		* 524 300	130-238 см	32 мм	B	Kana	1

Бояджийски телескоп
алуминиев - фибро стъкло

- Захващане с клик-система
- 2 резервни конуса
- Удължаване с клик-система

Други аксесоари

5		Арт. №	Дължина	APG	Етик.	Бр/к.
		84 79 01 10	100 см	B	EAN	1

Бояджийска линия - дърво

KANA Бояджийски четки

Четките са едни от първите инструменти за боядисване. Еволюцията им през годините продължава и до днес.

Преди въвеждането на съвременните синтетични влакна употребата на естествени животински косми е било и все още е класически метод за изработка на четки.



Европейската директива, отнасяща се до съдържанието на летливи органични съединения в боите (причиняващи рак разтворители), чието последно ограничаване е в сила от 2010 (VOC2010), допринесе за значителни промени в изискванията на покритията. Новите съставки доведоха и до нови изисквания към влаганите в бояджийските четки косми и влакна.

Като производител ние следим тези промени с голямо внимание, стремейки се да разработваме четки с нови и по-добри косми (естествени, синтетични и миксирани). Целта е да се постигнат

оптимални резултати при работа с новите бои и лакове. Добрата четка трябва да е лесна за употреба и осигуряваща отлично разнасяне на боята в комбинация с постигането на гладък и равномерен слой. В основата на успешните ни разработки от много години насам се крият непрекъснати тестове с най-големите производители на бои и други материали.



Размери четки - инч / милиметър




Четки

- 33 Пlosки четки
- 37 Специални четки
- 37 Радиаторни четки
- 38 Фасадни четки
- 38 Кръгли четки
- 39 Блок четки
- 39 Баданарки
- 41 Малки четки
- 41 Други четки



Плоски четки - клас 4

1




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
60 % връх

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
81 20 20 10	20 мм	8 мм	41 мм	B	EAN	12
81 20 30 10	30 мм	8 мм	41 мм	B	EAN	12
81 20 40 10	40 мм	8 мм	41 мм	B	EAN	12
81 20 50 10	50 мм	8 мм	41 мм	B	EAN	12
81 20 60 10	60 мм	8 мм	45 мм	B	EAN	12
81 20 70 10	70 мм	8 мм	45 мм	B	EAN	12

Плоски четки - клас 5

2




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
лакирана дървена дръжка
ламаринен обръч
50 % връх

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
81 26 20 10	20 мм	9 мм	38 мм	B	EAN	12
81 26 25 10	25 мм	9 мм	38 мм	B	EAN	12
81 26 35 10	35 мм	10 мм	38 мм	B	EAN	12
81 26 50 10	50 мм	11 мм	38 мм	B	EAN	12
81 26 60 10	60 мм	11 мм	44 мм	B	EAN	12
81 26 75 10	75 мм	11 мм	44 мм	B	EAN	12
81 26 99 10	100 мм	11 мм	51 мм	B	EAN	12

Плоски четки - клас 6

3




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
50 % връх

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
81 29 30 10	30 мм	12 мм	38 мм	B	EAN	12
81 29 40 10	40 мм	13 мм	38 мм	B	EAN	12
81 29 50 10	50 мм	14 мм	44 мм	B	EAN	12
81 29 70 10	70 мм	16 мм	44 мм	B	EAN	12

4




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
60 % връх

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
* 211 030	30 мм	13 мм	38 мм	B	Kana	12
* 211 040	40 мм	13 мм	38 мм	B	Kana	12
* 211 050	50 мм	13 мм	42 мм	B	Kana	12
* 211 060	60 мм	15 мм	44 мм	B	Kana	12
* 211 070	70 мм	15 мм	48 мм	B	Kana	12
* 211 100	100 мм	15 мм	50 мм	B	Kana	6

5



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
60 % връх

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
214 020	20 мм	13 мм	45 мм	B	Kana	12
214 030	30 мм	13 мм	45 мм	B	Kana	12
214 040	40 мм	14 мм	45 мм	B	Kana	12
214 050	50 мм	14 мм	45 мм	B	Kana	12
214 060	60 мм	14 мм	45 мм	B	Kana	12
214 070	70 мм	15 мм	45 мм	B	Kana	12
214 080	80 мм	15 мм	50 мм	B	Kana	6
214 100	100 мм	15 мм	50 мм	B	Kana	6

1	клас 6	Арт. №	Широч.	APG	Етикет	Бр/к.
		* 214 003	20/30/50 мм	B	Kana	5

- Фасадни бои
- Бои на водна основа
- Бои с разтворители
- Лакове за дърво
- Импрегнатори и грунд



Комплект четки 3 бр. - бял естествен косъм
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
60 % връх

2	клас 6	Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
		81 29 02 10	20 mm	13 mm	45 mm	B	EAN	12
		81 29 03 10	30 mm	13 mm	45 mm	B	EAN	12
		81 29 04 10	40 mm	14 mm	45 mm	B	EAN	12
		81 29 05 10	50 mm	14 mm	45 mm	B	EAN	12
		81 29 06 10	60 mm	14 mm	45 mm	B	EAN	12
		81 29 07 10	70 mm	15 mm	45 mm	B	EAN	12
		81 29 08 10	80 mm	15 mm	50 mm	B	EAN	12
		81 29 10 10	100 mm	15 mm	50 mm	B	EAN	12

- Фасадни бои
- Бои на водна основа
- Бои с разтворители
- Лакове за дърво
- Импрегнатори и грунд



Бял естествен косъм
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
60 % връх

3	клас 6	Арт. №	Широч.	APG	Етикет	Бр/к.
		900 000 009	20/30/50 мм	B	Kana	5

- Фасадни бои
- Бои на водна основа
- Бои с разтворители
- Лакове за дърво
- Импрегнатори и грунд



Комплект четки 3 бр. - бял естествен косъм
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
60 % връх

4	клас 6	Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
		240 010	25 мм	13 мм	44 мм	B	Kana	12
		240 015	40 мм	13 мм	44 мм	B	Kana	12
		240 020	50 мм	13 мм	51 мм	B	Kana	12
		240 025	65 мм	13 мм	57 мм	B	Kana	12
		240 030	75 мм	13 мм	63 мм	B	Kana	6
		240 040	100 мм	13 мм	70 мм	B	Kana	6

- Фасадни бои
- Бои на водна основа
- Бои с разтворители
- Лакове за дърво
- Импрегнатори и грунд



Бял естествен косъм
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
90 % връх


5	клас 6	Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
		81 31 30 19	30 мм	11 мм	38 мм	B	EAN+i	12
		81 31 40 19	40 мм	12 мм	44 мм	B	EAN+i	12
		81 31 50 19	50 мм	13 мм	51 мм	B	EAN+i	12
		81 31 70 19	70 мм	15 мм	57 мм	B	EAN+i	12
		81 31 99 19	100 мм	17 мм	63 мм	B	EAN+i	12

- Фасадни бои
- Бои на водна основа
- Бои с разтворители
- Лакове за дърво
- Импрегнатори и грунд



Бял косъм микс
пластмасова дръжка
неръждаем обръч
70 % връх

1




- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Кафяв косъм микс
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
70 % връх

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
204 010	25 мм	13 мм	38 мм	B	Kana	12
204 015	40 мм	13 мм	47 мм	B	Kana	12
204 020	50 мм	15 мм	50 мм	B	Kana	12
204 025	65 мм	15 мм	55 мм	B	Kana	12
204 030	75 мм	16 мм	60 мм	B	Kana	12

2




- ☐ Фасадни бои
- ☒ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял косъм микс
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
70 % връх

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
228 030	30 мм	13 мм	52 мм	B	Kana	12
228 040	40 мм	14 мм	52 мм	B	Kana	12
228 050	50 мм	14 мм	52 мм	B	Kana	12
228 060	60 мм	14 мм	52 мм	B	Kana	12
228 070	70 мм	15 мм	57 мм	B	Kana	12
228 080	80 мм	15 мм	57 мм	B	Kana	12

Плоски четки - клас 9

3




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
70 % връх

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
234 075	20 мм	15 мм	38 мм	B	Kana	12
234 010	25 мм	15 мм	45 мм	B	Kana	12
234 015	40 мм	17 мм	45 мм	B	Kana	12
234 020	50 мм	17 мм	45 мм	B	Kana	12
234 025	65 мм	18 мм	54 мм	B	Kana	12
234 030	75 мм	20 мм	57 мм	B	Kana	12
234 035	90 мм	21 мм	57 мм	B	Kana	6
234 040	100 мм	21 мм	63 мм	B	Kana	6

4




- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
60 % връх

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
231 010	25 мм	15 мм	38 мм	B	Kana	12
231 015	40 мм	17 мм	38 мм	B	Kana	12
231 020	50 мм	18 мм	44 мм	B	Kana	12
231 025	65 мм	18 мм	54 мм	B	Kana	12
231 030	75 мм	18 мм	57 мм	B	Kana	12
231 035	90 мм	19 мм	57 мм	B	Kana	6
231 040	100 мм	19 мм	60 мм	B	Kana	6

5



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
60 % връх

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
236 075	20 мм	15 мм	45 мм	B	Kana	12
236 010	25 мм	16 мм	45 мм	B	Kana	12
236 015	40 мм	16 мм	45 мм	B	Kana	12
236 020	50 мм	17 мм	47 мм	B	Kana	12
236 025	65 мм	19 мм	55 мм	B	Kana	12
236 030	75 мм	20 мм	60 мм	B	Kana	12
236 035	90 мм	20 мм	62 мм	B	Kana	6
236 040	100 мм	20 мм	68 мм	B	Kana	6

1	клас 9		Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
			81 12 30 10	30 мм	15 мм	44 мм	A	EAN	12
			81 12 40 10	40 мм	15 мм	44 мм	A	EAN	12
			81 12 50 10	50 мм	16 мм	44 мм	A	EAN	12
			81 12 60 10	60 мм	17 мм	51 мм	A	EAN	12
			81 12 80 10	80 мм	18 мм	51 мм	A	EAN	12
			81 12 99 10	100 мм	19 мм	57 мм	A	EAN	6

- Фасадни бои
- Бои на водна основа
- Бои с разтворители
- Лакове за дърво
- Импрегнатори и грунд

Бял косъм микс
лакирана дървена дръжка
ламаринен обръч
60 % връх

2	клас 9		Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
			384 010	25 мм	14 мм	42 мм	A	Kana	12
			384 015	40 мм	15 мм	50 мм	A	Kana	12
			384 020	50 мм	16 мм	50 мм	A	Kana	12
			384 025	65 мм	17 мм	50 мм	A	Kana	12
			384 030	75 мм	20 мм	61 мм	A	Kana	12
			384 035	90 мм	20 мм	61 мм	A	Kana	6
			384 040	100 мм	21 мм	63 мм	A	Kana	6

- Фасадни бои
- Бои на водна основа
- Бои с разтворители
- Лакове за дърво
- Импрегнатори и грунд

Кафяв косъм микс
пластмасова дръжка
месингов обръч
70 % връх

3	клас 9		Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
			235 010	25 мм	16 мм	40 мм	A	Kana	12
			235 015	40 мм	16 мм	40 мм	A	Kana	12
			235 020	50 мм	17 мм	51 мм	A	Kana	12
			235 025	65 мм	19 мм	54 мм	A	Kana	12
			235 030	75 мм	20 мм	60 мм	A	Kana	12
			235 040	100 мм	20 мм	68 мм	A	Kana	6

- Фасадни бои
- Бои на водна основа
- Бои с разтворители
- Лакове за дърво
- Импрегнатори и грунд

Бял косъм микс CIREX
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
90 % връх

Плоски четки - клас 12

4	клас 12		Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
			* 321 010	25 мм	16 мм	51 мм	A	Kana	12
			* 321 015	40 мм	17 мм	51 мм	A	Kana	12
			* 321 020	50 мм	19 мм	60 мм	A	Kana	12
			* 321 025	65 мм	20 мм	63 мм	A	Kana	12
			* 321 030	75 мм	22 мм	70 мм	A	Kana	12
			* 321 040	100 мм	22 мм	75 мм	A	Kana	6

- Фасадни бои
- Бои на водна основа
- Бои с разтворители
- Лакове за дърво
- Импрегнатори и грунд


Бял естествен косъм
пластмасова дръжка
ламаринен обръч
90 % връх

5	клас 12		Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
			325 010	25 мм	16 мм	54 мм	B	Kana	12
			325 015	40 мм	17 мм	54 мм	B	Kana	12
			325 020	50 мм	19 мм	60 мм	B	Kana	12
			325 025	65 мм	20 мм	66 мм	B	Kana	12
			325 030	75 мм	22 мм	70 мм	B	Kana	12
			325 040	100 мм	22 мм	75 мм	B	Kana	6

- Фасадни бои
- Бои на водна основа
- Бои с разтворители
- Лакове за дърво
- Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
дървена дръжка
ламаринен обръч
90 % връх

1



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд




Бял синтетичен косъм
дървена дръжка
ламаринен обръч

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
81 66 25 10	25 мм	9 мм	38 мм	B	EAN	12
81 66 35 10	35 мм	9 мм	38 мм	B	EAN	12
81 66 50 10	50 мм	9 мм	45 мм	B	EAN	12
81 66 60 10	60 мм	9 мм	45 мм	B	EAN	12
81 66 75 10	75 мм	9 мм	51 мм	B	EAN	12

Фасадни четки

2



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Бял естествен косъм
дървена дръжка
месингов обръч
90 % връх

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
* 438 030	75 мм	14 мм	63 мм	B	Kana	6

Кръгли четки

3

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Бял естествен косъм
пластмасова дръжка
пластмасов обръч
60 % връх

Арт. №	Широч.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
* 110 120	24 мм	51 мм		B	Kana 6
* 110 160	30 мм	51 мм		B	Kana 6
* 110 200	37 мм	57 мм		B	Kana 6

4

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Бял естествен косъм
пластмасова дръжка
пластмасов обръч
60 % връх

Арт. №	Широч.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
* 890 120	24 мм	45 мм		B	Kana 6
* 890 160	30 мм	51 мм		B	Kana 6
* 890 200	37 мм	57 мм		B	Kana 6

5

- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☒ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд



Бял естествен косъм
дървена дръжка
ламаринен обръч
90 % връх

Арт. №	Широч.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
892 020	32 мм	65 мм		B	Kana 4
892 024	38 мм	75 мм		B	Kana 3
892 026	38 мм	85 мм		B	Kana 3

Блок четки

1



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
пластмасова дръжка и тяло
ламаринен обръч
60 % връх

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
215 310	100 мм	30 мм	55 мм	B	Kana	3
215 312	120 мм	30 мм	55 мм	B	Kana	3

2



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял косъм микс
пластмасова дръжка и тяло
ламаринен обръч

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
83 68 07 10	70 мм	30 мм	44 мм	C	EAN	12
83 68 10 10	100 мм	30 мм	44 мм	C	EAN	12
83 68 12 10	120 мм	30 мм	44 мм	C	EAN	12
83 68 14 10	140 мм	40 мм	51 мм	C	EAN	12
83 68 15 10	150 мм	50 мм	51 мм	C	EAN	12

3



- ☐ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Кафяв косъм микс
пластмасова дръжка и тяло
ламаринен обръч

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
241 310	100 мм	30 мм	53 мм	B	Kana	3
241 312	120 мм	30 мм	55 мм	B	Kana	3
241 414	140 мм	40 мм	60 мм	B	Kana	3

Баданарки

4



- ☐ Фасадни бои
- ☒ Лепило за тапети
- ☐ Почистване, обезпраш.
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Импрегнатори и грунд

PVC/PP косъм
пластмасово тяло и дръжка

Арт. №	Широч.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
219 108	108 мм	68 мм	C	Kana	1

5



- ☐ Фасадни бои
- ☒ Лепило за тапети
- ☐ Почистване, обезпраш.
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Импрегнатори и грунд

PVC/PP косъм
дървено тяло и пластмасова дръжка

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
250 177	170 мм	70 мм	70 мм	C	Kana	3
83 80 07 10	170 мм	70 мм	70 мм	C	EAN	12
83 80 08 10	180 мм	75 мм	70 мм	C	EAN	12

1



- ☐ Фасадни бои
- ☒ Лепило за тапети
- ☒ Почистване, обезпраш.
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Импрегнатори и грунд

PVC/PP косъм
пластмасово тяло и дръжка

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
219 100	175 мм	80 мм	76 мм	C	Kana	6
83 82 75 10	170 мм	75 мм	70 мм	C	EAN	1

2



- ☐ Фасадни бои
- ☐ Лепило за тапети
- ☐ Почистване, обезпраш.
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Импрегнатори и грунд

Silverpren косъм
пластмасово тяло и дръжка

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
218 200	175 мм	75 мм	75 мм	C	Kana	3

3



- ☐ Фасадни бои
- ☐ Лепило за тапети
- ☐ Почистване, обезпраш.
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Импрегнатори и грунд

Fibre микс косъм
дървено тяло и пластмасова дръжка

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
83 87 70 19	170 мм	70 мм	70 мм	C	EAN+i	1

4



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Лепило за тапети
- ☐ Почистване, обезпраш.
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
пластмасово тяло; дървена дръжка
70 % връх; вулканизирана основа

Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
218 515	150 мм	50 мм	80 мм	C	Kana	1
218 166	160 мм	65 мм	85 мм	C	Kana	1
218 177	170 мм	70 мм	90 мм	C	Kana	1
218 188	180 мм	80 мм	90 мм	C	Kana	1
218 189	180 мм	80 мм	97 мм	C	Kana	1

5



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Лепило за тапети
- ☐ Почистване, обезпраш.
- ☐ Бои с разтворители
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
пластмасово тяло; дървена дръжка
90 % връх; вулканизирана основа

Арт. №	Широч.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
213 006	120 мм	97 мм	C	Kana	1
83 85 10 10	130 мм	100 мм	C	EAN	1
83 85 12 10	130 мм	120 мм	C	EAN	1
83 85 35 10	130 мм	128 мм	C	EAN	1
213 010	135 мм	122 мм	C	Kana	1

Малки четки

1	Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
	* 419 025	25 мм	8 мм	40 мм	B	Kana	3



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Черен естествен косъм
дървена дръжка
ламаринен обръч
90 % връх

2	Арт. №	Широч.	Дебел.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
	428 015	15 мм	5 мм	22 мм	A	Kana	3



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Черен естествен косъм
дървена дръжка
ламаринен обръч
90 % връх

3	Арт. №	Широч.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
	229 100	# 0	28 мм	A	Kana	12
	229 102	# 2	30 мм	A	Kana	12
	229 104	# 4	31 мм	A	Kana	12



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм
дървена дръжка
ламаринен обръч
60 % връх

4	Арт. №	Широч.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
	463 708	# 8	22 мм	A	Kana	12
	463 712	# 12	24 мм	A	Kana	12
	463 716	# 16	28 мм	A	Kana	12
	463 720	# 20	34 мм	A	Kana	12



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм - плоска
дървена дръжка
ламаринен обръч

5	Арт. №	Широч.	Косъм	APG	Етикет	Бр/к.
	464 808	# 8	20 мм	A	Kana	12
	464 812	# 12	24 мм	A	Kana	12



- ☒ Фасадни бои
- ☐ Бои на водна основа
- ☐ Бои с разтворители
- ☒ Лакове за дърво
- ☐ Импрегнатори и грунд

Бял естествен косъм - кръгла
дървена дръжка
ламаринен обръч

Други четки


6	Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
	88 02 20 10	200x67 мм	B	EAN	10



Четка за битум и катран
естествен косъм

Продукти за покриване и облепяне

Професионалните бояджии използват продукти за маскиране и облепяване, за да намалят времето за почистване след боядисване. Внимателната подготовка преди работа позволява да се съсредоточите върху самото полагане на боята, спестява време и средства и предотвратява нанасянето на щети на околните повърхности. Като водещ доставчик на професионални продукти за покриване и облепяне, Storch-Ciret group може да предложи пълен набор от гореспоменатите продукти. Широкият асортимент от хартиени ленти, специални лепящи ленти, продукти за комбинирано покритие и облепяне винаги ще ви предлага правилното решение за специфичните изисквания на маскирането и облепянето.



Explanatory texts



При запитване - време за доставка и минимално количество при персонално запитване



Подходящ за употреба на открито



За вътрешна и външна употреба
UV устойчива



Време за безопасна употреба (в дни)



Максимална термоустойчивост



Силно лепило



Пълна ширина на Combi-Masq фолио или хартия



Пълна дължина на Combi-Masq фолио или хартия



Masq

продукти

- 45 Комбинирано покритие и облепяне
- 46 Крепирана хартиена лента
- 48 PVC и PE лепящи ленти
- 49 Текстилни ленти
- 49 Други покривни материали



Комбинирано покритие и облепяне

1



- вътрешно
- външно
- UV-устойчиво
- висока слепваща сила
- висока водоустойчивост

Combi-Masq за малки повърхности

хартиено тиксо, комбинирано с предпазна хартия;
бързо и удобно покриване за максимална
продуктивност; за малки повърхности като
первази и др.
за вътрешна употреба до 7 дни

Арт. №	Широч.	Дълж.	Ядро	APG	Етикет	Бр/к.
96 69 10 10	10 см	20 м	6 см	C	EAN+i	5
96 71 80 76	18 см	20 м	10 см	C	Masq	5
96 69 30 10	30 см	20 м	16 см	C	EAN+i	5

2



- вътрешно
- външно
- UV-устойчиво
- висока слепваща сила
- висока водоустойчивост

Combi-Masq за малки повърхности

хартиено тиксо, комбинирано с предпазно
електростатично фолио; бързо и удобно
покриване за максимална продуктивност;
за малки повърхности като первази и др.;
за вътрешна употреба до 7 дни

Арт. №	Широч.	Дълж.	Ядро	APG	Етикет	Бр/к.
96 81 10 76	110 см	33 м	20 см	C	Masq	5
96 81 40 76	140 см	33 м	20 см	C	Masq	5
96 82 10 76	210 см	20 м	20 см	C	Masq	4
96 82 70 76	270 см	16 м	20 см	C	Masq	3

3



- вътрешно
- външно
- UV-устойчиво
- висока слепваща сила
- висока водоустойчивост

Combi-Masq за малки повърхности

хартиено тиксо, комбинирано с предпазно
електростатично фолио; бързо и удобно
покриване за максимална продуктивност; за
малки повърхности като первази и др.; за
вътрешна и външна употреба до 90 дни

Арт. №	Широч.	Дълж.	Ядро	APG	Етикет	Бр/к.
96 78 50 75	55 см	25 м	10 см	C	Masq	5
96 78 60 75	140 см	25 м	20 см	C	Masq	5

4



- вътрешно
- външно
- UV-устойчиво
- висока слепваща сила
- висока водоустойчивост

Combi-Masq за малки повърхности

водоустойчива платнена лента, комбинирана
с предпазно електростатично фолио;
бързо и удобно покриване за максимална
продуктивност;
за груби и неравни повърхности;
за вътрешна и външна употреба до 21 дни

Арт. №	Широч.	Дълж.	Ядро	APG	Етикет	Бр/к.
96 74 55 76	55 см	14 м	10 см	C	Masq	5
96 74 11 76	110 см	14 м	20 см	C	Masq	5
96 74 14 76	140 см	14 м	20 см	C	Masq	5
96 74 21 76	210 см	14 м	20 см	C	Masq	5
96 74 24 76	240 см	14 м	20 см	C	Masq	5
96 74 27 76	270 см	14 м	20 см	0	Masq	3

1	Арт. №	Широч.	Дълж.	Ядро	APG	Етикет	Бр/к.
	580 192 000	55 см	20 м	10 см	C	Masq	30
	580 194 000	140 см	20 м	20 см	C	Masq	30
	580 196 000	270 см	16 м	20 см	C	Masq	30



Combi-Masq за малки повърхности

водоустойчива платнена лента, комбинирана с предпазно електростатично фолио; бързо и удобно покриване за максимална продуктивност; изключително широка лента за груби и неравни повърхности; за вътрешна и външна употреба до 21 дни

- вътрешно
- външно
- UV-устойчиво
- висока сцепяваща сила
- висока водоустойчивост

2	Арт. №	Ядро	APG	Етикет	Бр/к.
	580 040 000	10 см	C	-	4
	580 060 000	20 см	C	-	4



Диспенсър за Combi-Masq продукти с хартиена лента

Крепирани хартиени ленти

3	Арт. №	Широч.	Дълж.	APG	Етикет	Бр/к.
	96 00 01 10	18 мм	25 м	D	EAN	12
	96 00 02 10	24 мм	25 м	D	EAN	9
	96 00 03 10	29 мм	25 м	D	EAN	8
	96 00 04 10	36 мм	25 м	D	EAN	6
	96 00 05 10	48 мм	25 м	D	EAN	6



Хартиена лента с естествен каучук
за краткотрайна употреба върху гладки и слабо грапави вътрешни повърхности; да се отстрани до 12 часа

- вътрешно
- външно
- UV-устойчиво
- висока сцепяваща сила
- висока водоустойчивост

4	Арт. №	Широч.	Дълж.	APG	Етикет	Бр/к.
	96 00 19 76	19 мм	50 м	D	Masq	48
	96 00 25 76	25 мм	50 м	D	Masq	36
	96 00 30 76	30 мм	50 м	D	Masq	32
	96 00 38 76	38 мм	50 м	D	Masq	24
	96 00 50 76	50 мм	50 м	D	Masq	16



Хартиена лента с естествен каучук
отстранява се без никакви следи от почти всички гладки и слабо грапави повърхности до 7 дни

- вътрешно
- външно
- UV-устойчиво
- висока сцепяваща сила
- висока водоустойчивост

1



- ☒ вътрешно
- ☐ външно
- ☐ UV-устойчиво
- ☒ висока сцепваща сила
- ☐ висока водоустойчивост

Хартиена лента с естествен каучук
отстранява се без никакви следи от почти всички
гладки и слабо грапави повърхности до 14 дни

Арт. №	Широч.	Дълж.	APG	Етикет	Бр/к.
96 02 19 76	19 мм	50 м	0	Masq	48
96 02 25 76	25 мм	50 м	0	Masq	48
96 02 30 76	30 мм	50 м	0	Masq	32
96 02 38 76	38 мм	50 м	0	Masq	24
96 02 50 76	50 мм	50 м	0	Masq	24

2



- ☒ вътрешно
- ☒ външно
- ☒ UV-устойчиво
- ☐ висока сцепваща сила
- ☐ висока водоустойчивост

Хартиена крепирана лента - UV устойчива
отстранява се без никакви следи от
повечето лакирани, боядисвани, пластмасови
и метални повърхности до 7 дни; акрилно лепило

Арт. №	Широч.	Дълж.	APG	Етикет	Бр/к.
96 04 91 19	25 мм	50 м	D	EAN+i	1
96 04 93 19	38 мм	50 м	D	EAN+i	6
96 04 94 19	50 мм	50 м	D	EAN+i	5

3



- ☒ вътрешно
- ☒ външно
- ☒ UV-устойчиво
- ☐ висока сцепваща сила
- ☐ висока водоустойчивост

Хартиена крепирана лента - UV устойчива
отстранява се без никакви следи от
повечето лакирани, боядисвани, пластмасови
и метални повърхности до 7 дни;
акрилно лепило

Арт. №	Широч.	Дълж.	APG	Етикет	Бр/к.
96 04 50 19	50 мм	25 м	D	EAN+i	24
96 04 25 75	25 мм	50 м	D	Masq	9
96 04 35 75	38 мм	50 м	D	Masq	6

4



- ☒ вътрешно
- ☐ външно
- ☐ UV-устойчиво
- ☐ висока сцепваща сила
- ☐ висока водоустойчивост

Хартиена крепирана лента
за чувствителни повърхности като тапети;
със слабо лепило за вътрешна употреба до 3 дни;
акрилно лепило

Арт. №	Широч.	Дълж.	APG	Етикет	Бр/к.
96 15 25 75	25 мм	50 м	D	Masq	9
96 15 38 75	38 мм	50 м	D	Masq	6

5



- ☒ вътрешно
- ☒ външно
- ☒ UV-устойчиво
- ☐ висока сцепваща сила
- ☒ висока водоустойчивост

Специална лента с изключително висока водоустойчивост
за идеално право отсичане; за лакирани повърхности;
идеална за проблемни повърхности като алуминий и
неръждаема ламарина - вътрешна и външна употреба
до 90 дни; акрилно лепило

Арт. №	Широч.	Дълж.	APG	Етикет	Бр/к.
96 05 19 75	19 мм	50 м	D	Masq	48
96 05 25 75	25 мм	50 м	D	Masq	40
96 05 30 75	30 мм	50 м	D	Masq	32
96 05 38 75	38 мм	50 м	D	Masq	24
96 05 50 75	50 мм	50 м	D	Masq	20

PVC и PE лепящи ленти

1

0,14 мм

<

Текстилни ленти

1



- втрешно
- външно
- UV-устойчиво
- висока слепваща сила
- висока водоустойчивост

Платнена лента - UV устойчива изключително здрава за употреба върху груби и неравни повърхности до 21 дни; лепило от естествен каучук

Арт. №	Широч.	Дълж.	APG	Етикет	Бр/к.
96 22 50 76	50 мм	25 м	D	Masq	4

2



- втрешно
- външно
- UV-устойчиво
- висока слепваща сила
- висока водоустойчивост

Платнена лента - UV устойчива изключително здрава за употреба върху груби и неравни повърхности до 21 дни; лепило от естествен каучук

Арт. №	Широч.	Дълж.	APG	Етикет	Бр/к.
96 20 38 75	38 мм	25 м	D	Masq	6

3



- втрешно
- външно
- UV-устойчиво
- висока слепваща сила
- висока водоустойчивост

Платнена лента - UV устойчива изключително здрава за употреба върху груби, неравни и трудни за лепене повърхности до 14 дни; устойчива на пароструене и пясъкоструене

Арт. №	Широч.	Дълж.	APG	Етикет	Бр/к.
96 18 44 76	44 мм	50 м	D	Masq	4

Други покривни материали

4



- втрешно
- външно
- UV-устойчиво
- висока слепваща сила
- висока водоустойчивост

Самозалепващо покривно фолио - UV устойчиво за бързо покриване на стъклени повърхности; отстранява се без следи до 90 дни; акрилно лепило

Арт. №	Широч.	Дълж.	APG	Етикет	Бр/к.
96 97 25 10	25 см	100 м	C	EAN	4
96 97 50 10	50 см	100 м	C	EAN	2


i

Други не бояджийски ленти може да откриете на страници 62 и 68

Преп продукти

Резултатите от работата силно зависят от качеството и състоянието на повърхността.

Добрата ѝ подготовка е ключът към получаването на отличен финален слой при боядисване или нанасяне на други материали. Точно затова ние предлагаме необходимите инструменти в тази част.



Разяснителен текст



ВНИМАНИЕ!

Пази далеч от достъп на деца!



ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване!



ВНИМАНИЕ!

Прочетете инструкциите преди употреба!



Широчина на шпатулата




Използван материал - неръждаема стомана



Широчина на острието на шпаклата



Широчина на шпатулата + бр. в опаковка



Широчина и дебелина на острието



Prep

инструменти за подготовка

- 53 Блокчета за шкурка и абразиви
- 54 Телени четки
- 55 Шпакли и скрапери
- 55 Шпакли
- 57 Маламашки за заглаждане
- 59 Назъбени шпатули и маламашки
- 60 Пистолети за силикон
- 61 Инструменти за гипсокартон
- 62 Канчета за гипс и кофи за строителни разтвори
- 63 Макетни ножове и резервни остриета
- 64 Аксесоари за полагане на тапети
- 64 Бъркалки за боя и строителни разтвори
- 64 Лична защита
- 66 Покривни фолиа и платнища
- 68 Не бояджийски ленти
- 69 Други инструменти



Блокчета за шкурка

1		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		* 93 32 60 10	115x60 мм	B	EAN	10

Блокче за шкурене - корк

2		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		93 33 01 19	225x100 мм	B	EAN+i	5

Подложка за шкурене - пластмасова с метални щипки

3		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		93 33 00 19	228x82 мм	B	EAN+i	3

Подложка за шкурене - пластмасова с метални щипки

4		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		93 34 02 10	228x82 мм	B	EAN	1

Подложка за шкурене - за телескоп пластмасова с метални щипки

Абразиви

5		Арт. №	Размер	Едрина	APG	Етикет	Бр/к.
		93 19 04 10	230x280 мм	K40	D	EAN	50
		93 19 06 10	230x280 мм	K60	D	EAN	50
		93 19 08 10	230x280 мм	K80	D	EAN	50
		93 19 10 10	230x280 мм	K100	D	EAN	50
		93 19 12 10	230x280 мм	K120	D	EAN	50
		93 19 18 10	230x280 мм	K180	D	EAN	50
		93 19 24 10	230x280 мм	K240	D	EAN	50
		93 19 32 10	230x280 мм	K320	D	EAN	50
		93 19 40 10	230x280 мм	K400	D	EAN	50

Лист шкурка
алуминиев оксид, водоустойчива

6		Арт. №	Размер	Едрина	APG	Етикет	Бр/к.
		93 02 26 10	230x280 мм	K220	D	EAN	50
		93 02 46 10	230x280 мм	K240	D	EAN	50
		93 04 06 10	230x280 мм	K400	D	EAN	50
		93 06 06 10	230x280 мм	K600	D	EAN	50
		93 08 06 10	230x280 мм	K800	D	EAN	50
		93 01 06 10	230x280 мм	K1000	D	EAN	50
		93 01 26 10	230x280 мм	K1200	D	EAN	50
		93 02 06 10	230x280 мм	K2000	D	EAN	50

Лист шкурка
алуминиев оксид, водоустойчива

1		Арт. №	Едрина	APG	Етикет	Бр/к.
		93 30 53 10	P 60 / груба	C	EAN	5
		93 30 54 10	P 100 / средна	C	EAN	5
		93 30 55 10	P 220 / фина	C	EAN	5

Гъба за шкурене
за ъгли и профилирани повърхности
универсална 100x68x28 мм

2		Арт. №	APG	Етикет	Бр/к.
		* 93 16 99 10	C	EAN	8

Комплект гъби за шкурене - синтетично ядро, 3 бр.
грубо/средно/фино
130x100x10 мм

3		Арт. №	Едрина	APG	Етикет	Бр/к.
		93 30 63 10	P 60 / груба	C	EAN	5
		93 30 64 10	P 100 / средна	C	EAN	5
		93 30 65 10	P 220 / фина	C	EAN	5

Гъба за шкурене
за ъгли и профилирани повърхности
универсална 125x100x13 мм

4		Арт. №	Размер	Едрина	APG	Етикет	Бр/к.
		93 13 08 10	93x280 мм	K80	A	EAN	10
		93 13 10 10	93x280 мм	K100	A	EAN	10
		93 13 12 10	93x280 мм	K120	A	EAN	10
		93 13 18 10	93x280 мм	K180	A	EAN	10

Мрежа за шкурене
със силициев карбид

Телени четки

5		Арт. №	Редове	APG	Етикет	Бр/к.
		93 40 04 10	4 реда	B	EAN	12
		* 93 40 06 10	6 реда	B	EAN	12

Стоманена четка
с дървена дръжка

6		Арт. №	Редове	APG	Етикет	Бр/к.
		93 42 04 10	4 реда	C	EAN	12

Стоманена четка
с пластмасова дръжка

7		Арт. №	APG	Етикет	Бр/к.
		93 41 00 10	B	EAN	10

Многофункционална стоманена четка
с пластмасова дръжка

Шпакли и скрапери

1		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		91 54 60 10	60 мм	C	EAN	12

Многофункционален скрапер
заострено острие от неръждаема стомана, за почистване на валяци и стени, отстраняване на ръжда, изваждане на пирони, отваряне на кутии с боя и др.

2		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		93 80 50 10	100 мм	C	EAN	10

Скрапер за боя - пластмасов

3		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		93 80 01 71	60 мм	B	Prep	10

Скрапер за прозорци - пластмасов

4		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		* 93 81 01 10	40 мм	B	EAN	12

Скрапер за прозорци - метален
с прибиращо се острие

Шпакли

5		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		91 16 02 10	25 мм	C	EAN	12
		91 16 04 10	40 мм	C	EAN	12
		91 16 06 10	60 мм	C	EAN	12
		91 16 08 10	80 мм	C	EAN	12
		91 16 10 10	100 мм	C	EAN	12
		91 16 12 10	120 мм	C	EAN	12

Шпакла - гъвкава
пластмасова дръжка, стоманено острие

6		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		91 10 04 71	40 мм	B	Prep	10
		91 10 06 71	60 мм	B	Prep	10
		91 10 07 71	70 мм	B	Prep	10
		91 10 08 71	80 мм	B	Prep	10
		91 10 10 71	100 мм	B	Prep	10
		91 10 12 71	120 мм	B	Prep	10
		91 10 14 71	140 мм	B	Prep	10

Шпакла - полугъвкава
закалено острие
двойно нитована дръжка

1		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		91 71 20 71	20 мм	B	Prep	12
		91 71 40 71	40 мм	B	Prep	12
		91 71 50 71	50 мм	B	Prep	12
		91 71 60 71	60 мм	B	Prep	12
		91 71 80 71	80 мм	B	Prep	12
		91 71 99 71	100 мм	B	Prep	12
		91 71 12 71	120 мм	B	Prep	12
		91 71 15 71	150 мм	B	Prep	12
	Шпакла - гъвкава, 2К пластмасова дръжка, неръждаемо острие					

2		Арт. №	APG	Етикет	Бр/к.
		91 00 01 71	B	Prep	10
	Шпакли комплект - пластмаса - 4 бр. 50 / 75 / 100 / 120 мм				

3		Арт. №	APG	Етикет	Бр/к.
		91 00 04 71	B	Prep	10
	Шпакли комплект - неръждаема стомана - 4 бр. 50 / 75 / 100 / 120 мм				

4		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		91 02 16 10	160 мм	B	EAN	5
		91 02 18 10	180 мм	B	EAN	5
		91 02 20 10	200 мм	B	EAN	5
	Трапецовидна шпакла за стени - гъвкава пластмасова дръжка и неръждаемо острие					

5



Шпакла - силно гъвкава
стоманено острие, дървена дръжка

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
91 21 81 10	180 мм	C	EAN	10

6



Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
91 40 27 10	270 мм	B	EAN	5

Шпакла за стени специална
асиметрично гъвкава с две остриета, неръждаема
стомана

1



Фасадна шпатула
неръждаема стомана, пластмасова дръжка

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
91 33 15 10	150 мм	C	EAN	1
91 33 25 10	250 мм	C	EAN	1
91 33 35 10	350 мм	C	EAN	1
91 33 45 10	450 мм	C	EAN	1
91 33 60 10	600 мм	C	EAN	1

Маламашки за загладжване

2



Маламашка за загладжване
пластмасова

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
92 11 01 10	280x140 мм	B	EAN	10

3



Маламашка за загладжване
полирана стоманена основа, пластмасова дръжка

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
92 13 50 10	270x130 мм	B	EAN	1

4



Маламашка за загладжване
основа от неръждаема стомана, пластмасова дръжка

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
92 13 05 10	270x130 мм	B	EAN	5

5



Маламашка за загладжване
основа от неръждаема стомана, дървена лакирана дръжка

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
92 14 09 10	270x130 мм	B	EAN	5

6



Маламашка за загладжване "Венецианска"
неръждаема стомана, дървена дръжка

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
92 14 00 10	200x90/80 мм	B	EAN	1

7



Маламашка "Швейцарска"
неръждаема стомана, лакирана дървена дръжка

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
92 15 02 10	480x130 мм	B	EAN	5

1		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		92 17 06 10	60 мм	B	EAN	10
		92 17 08 10	80 мм	B	EAN	10
		92 17 10 10	100 мм	B	EAN	10

Гипсшпатула
неръждаема стомана, дървена лакирана дръжка

2		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		92 16 26 10	160 мм	B	EAN	10
		92 16 28 10	180 мм	B	EAN	10

Гипсшпатула
неръждаема стомана, дървена лакирана дръжка

3		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		92 16 00 10	200 мм	B	EAN	10

Мистрия зидарска
стоманена основа, лакирана дървена дръжка

4		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		92 18 19 10	140 мм	B	EAN	10

Мистрия заоблена
неръждаема стомана, лакирана дървена дръжка

5		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		* 92 19 02 10	8 мм	B	EAN	10
		* 92 19 01 10	10 мм	B	EAN	10

Мистрия за фугиране
неръждаема стомана, лакирана дървена дръжка

6		Арт. №	Размер	Дизайн	APG	Етикет	Бр/к.
		92 18 00 10	60x60 мм	вътрешен ъгъл	B	EAN	10
		92 18 09 10	60x60 мм	външен ъгъл	B	EAN	10

Мистрия за ъгли
неръждаема стомана, лакирана дървена дръжка

7		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		92 40 26 10	260x140 мм	C	EAN	1
		92 40 32 10	320x180 мм	C	EAN	1
		92 40 36 10	420x220 мм	C	EAN	1
		92 40 42 10	480x240 мм	C	EAN	1

Пердашка полиуретанова
за мазилки и замазки

1



Арт. №

Размер

Дебелина

APG

Етикет

Бр/к.

92 21 40 10

280x140 мм

9 мм

C

EAN

1

Пластмасова пердашка с плътна гумена подложка

за фугиране

2



Арт. №

Размер

Дебелина

APG

Етикет

Бр/к.

92 31 40 10

280x140 мм

10 мм

C

EAN

1

Пластмасова пердашка със сив филц

за заглаждане на замазки

3



Арт. №

Размер

Дебелина

APG

Етикет

Бр/к.

92 31 30 10

280x140 мм

10 мм

C

EAN

1

Пластмасова пердашка с бял филц

за заглаждане на мокри замазки

4



Арт. №

Размер

Дебелина

APG

Етикет

Бр/к.

92 41 30 10

280x140 мм

9 мм

C

EAN

1

92 41 40 10

280x140 мм

18 мм

C

EAN

1

Пластмасова пердашка

гумена подложка; за заглаждане на мокри замазки

5



Арт. №

Размер

Дебелина

APG

Етикет

Бр/к.

92 44 00 10

280x140 мм

30 мм/едра

C

EAN

1

92 25 40 10

280x140 мм

30 мм/фина

C

EAN

1

Пластмасова пердашка с хидроскопична гъба

за лесно почистване след фугиране

Назъбени шпатули и маламашки

6



Назъбена пластмасова шпакла
3 различни едрини

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
94 00 20 10	170x115 мм	C	EAN	10

7



Маламашка назъбена
неръждаема стомана, пластмасова дръжка

Арт. №	Размер	Назъбена	APG	Етикет	Бр/к.
94 06 04 10	270x130 мм	4x4 мм	B	EAN	5
94 06 06 10	270x130 мм	6x6 мм	B	EAN	5
94 06 08 10	270x130 мм	8x8 мм	B	EAN	5
94 06 10 10	270x130 мм	10x10 мм	B	EAN	5

Пистолети за силикон

1



Арт. №

Размер

APG

Етикет

Бр/к.

94 10 20 10

~320 ml

C

EAN

1

Пистолет за силикон - наъбен лост

лакирана стомана, за стандартни картуши

2



Арт. №

Размер

APG

Етикет

Бр/к.

94 10 30 10

~320 ml

B

EAN

1

Пистолет за силикон - отворен

подсилен; за стандартни картуши

лакирана стомана

3



Арт. №

Размер

APG

Етикет

Бр/к.

94 10 35 10

~320 ml

C

EAN

1

Пистолет за силикон - отворен

професионален; за стандартни картуши

лакирана стомана

4



Арт. №

Размер

APG

Етикет

Бр/к.

94 10 42 10

~320 ml

B

EAN

1

Пистолет за силикон - отворен

с удължена ръкохватка; за стандартни картуши

лакиран метал

5



Арт. №

Размер

APG

Етикет

Бр/к.

94 10 60 10

~320 ml

B

EAN

1

94 10 63 10

~600 ml

B

EAN

1

Пистолет за силикон - затворен

разглобяемо алуминиево тяло

за картуши и салами

6



Арт. №

APG

Етикет

Бр/к.

* 94 10 99 10

B

EAN

1

Комплект от 5 резервни части

за затворен пистолет за силикон

Инструменти за гипсокартон

1		Арт. № 92 60 38 10	Размер 380 мм	APG A	Етикет EAN	Бр/к. 1
---	---	-----------------------	------------------	----------	---------------	------------

Трион за изолационни плоскости

2		Арт. № 92 61 00 10	Размер	APG A	Етикет EAN	Бр/к. 1
---	---	-----------------------	--------	----------	---------------	------------

Ренде за гипсокартон

3		Арт. № 92 61 10 10	Размер	APG A	Етикет EAN	Бр/к. 1
---	---	-----------------------	--------	----------	---------------	------------

Резервно острие за ренде за гипсокартон

4		Арт. № 93 38 35 10	Размер 350x200 мм	APG B	Етикет EAN	Бр/к. 1
---	--	-----------------------	----------------------	----------	---------------	------------

Подложка за шкурене от стиропор
с K16 лист шкурка

5		Арт. № 93 38 70 10	Размер 350x200 мм	APG B	Етикет EAN	Бр/к. 1
---	---	-----------------------	----------------------	----------	---------------	------------

Резервен лист шкурка K16
несамозалепващ

6		Арт. № 92 62 15 10	Размер 150 мм	APG A	Етикет EAN	Бр/к. 1
---	---	-----------------------	------------------	----------	---------------	------------

Нож за гипсокартон
изключително здрав, закален, със заточени зъби

7		Арт. № 92 62 00 10	Размер 314 мм	APG A	Етикет EAN	Бр/к. 1
---	---	-----------------------	------------------	----------	---------------	------------

Многофункционално шило

1		Арт. №	Широчина	Дължина	APG	Етикет	Бр/к.
		96 31 20 10	48 мм	20 м	B	EAN	6
		96 31 50 10	48 мм	90 м	B	EAN	6

Стъклофибърна лента
с акрилно лепило за допълнителна здравина

2		Арт. №	Широчина	Дължина	APG	Етикет	Бр/к.
		96 32 50 10	50 мм	25 м	B	EAN	10

Нетъкана стъклофибърна лента
за гипсокартон

Канчета за гипс и кофи за строителни разтвори

3		Арт. №	Дизайн	APG	Етикет	Бр/к.
		94 09 00 10	дълбока	C	EAN	10
		94 09 10 10	плитка	C	EAN	10

Кочичка за гипс - пластмасова

4		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		84 82 99 10	12 L	D	EAN	1
		84 81 20 10	20 L	D	EAN	1

Кофа за строителни разтвори - пластмасова

5		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		84 81 04 10	40 L	C	EAN	1
		84 81 06 10	65 L	C	EAN	1
		84 81 09 10	90 L	C	EAN	1

Корито за строителни разтвори - пластмасово

Макетни ножове

1		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		95 62 00 10	18 мм	B	EAN	48

Макетен нож - пластмасов

2		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		95 69 00 10	18 мм	B	EAN	24

Макетен нож - пластмасов
с метален водач

3		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		95 65 10 71	18 мм	B	Prep	10

Макетен нож - пластмасов
с метален водач, 2K дръжка,
автоматично заключващ се

4		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		95 65 20 10	18 мм	B	EAN	24

Макетен нож - алуминиев
с метален водач, автоматично заключващ се

5		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		95 64 00 10	25 мм	B	EAN	6

Макетен нож - професионален
с метален водач, острие, фиксиращо се със затягане

Резервни остриета

6		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		95 67 01 71	18 мм	A	Prep	10

Резервни остриета
10 бр. в пластмасова кутия

7		Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
		95 67 80 10	25 мм	B	EAN	10

Резервни остриета
широки - 10 бр. в пластмасова кутия

Аксессуары за полагане на тапети

1



Маса за полагане на тапети
дървен плот с измервателни деления
метална рамка

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
* 95 92 20 10	295 x 58 cm	D	EAN	1

Бъркалки за боя и строителни разтвори

2



Бъркалка
за бои и лепила с нисък вискозитет

Арт. №	Размер	Тип	APG	Етикет	Бр/к.
94 30 10 17	60/400 мм	10 kg	C	EAN+i	6
94 30 15 17	85/400 мм	15 kg	C	EAN+i	3
94 30 20 17	100/550 мм	20 kg	C	EAN+i	3

3



Бъркалка
за бои, лепила и строителни разтвори

Арт. №	Размер	Тип	APG	Етикет	Бр/к.
94 37 15 17	80/400 мм	10 kg	B	EAN+i	6
94 37 20 17	100/400 мм	20 kg	B	EAN+i	6

4



Бъркалка
за гипсови шпакловки

Арт. №	Размер	Тип	APG	Етикет	Бр/к.
94 38 15 17	100/570 мм	15 kg	B	EAN+i	6

Лична защита

5



Маска за прах FFP1
EN149:2001 + A1:2009

Арт. №	К-во	APG	Етикет	Бр/к.
98 61 41 72	3 бр.	A	Prep+I	5

6



Маска за прах FFP2
с клапан; EN149:2001 + A1:2009

Арт. №	К-во	APG	Етикет	Бр/к.
98 62 50 72	2 бр.	A	Prep+I	5

1



Предпазни очила
с антикондензно покритие; EN 166:2001

Арт. №	APG	Етикет	Бр/к.
98 64 00 17	B	EAN+i	6

2



Бояджийски гащеризон
с качулка и ластиси за китките, глезените и кръста

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
98 68 01 17	XL (56/58)	B	EAN+i	10
98 68 02 17	XXL (60/62)	B	EAN+i	10

3



Ръкавици - латексови
слабо награвени

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
98 52 35 10	XL / 10-ти размер	C	EAN	12

4



Ръкавици
памучни с латексови пъпки

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
98 55 10 10	XL / 10-ти размер	C	EAN	12

5



Ръкавици - бояджийски
от дишащ найлон и полиуретаново покритие

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
98 54 02 17	L / 9-ти размер	C	EAN+i	12
98 54 03 17	XL / 10-ти размер	C	EAN+i	12
98 54 04 17	XXL / 11-ти размер	C	EAN+i	12

Покривни фолиа и платнища

1



Покривно фолио
безцветно; HDPE; сгънато

Арт. №	Размер	Дебелина	APG	Етикет	Бр/к.
96 90 16 10	4x4 м	~0,004 мм	D	EAN	20
96 90 50 10	4x12,5 м	~0,004 мм	D	EAN	10
96 90 21 10	4x5 м	~0,007 мм	D	EAN	20
96 94 05 10	4x5 м	~0,010 мм	D	EAN	20
96 94 12 10	4x12,5 м	~0,010 мм	D	EAN	1

2



Бояджийско покривало
LDPE с регранулат; полупрозрачно; сгънато

Арт. №	Размер	Дебелина	APG	Етикет	Бр/к.
96 94 18 10	4x5 м	~0,018 мм	D	EAN	30
96 89 03 10	4x5 м	~0,025 мм	D	EAN	10
96 94 50 10	4x5 м	~0,030 мм	D	EAN	10
96 94 60 10	4x12,5 м	~0,030 мм	D	EAN	10
96 92 20 10	4x5 м	~0,040 мм	C	EAN	10
96 92 12 10	4x12,5 м	~0,050 мм	C	EAN	5

3



Бояджийско покривало
LDPE с регранулат; черно; сгънато

Арт. №	Размер	Дебелина	APG	Етикет	Бр/к.
96 96 35 10	4x5 м	~0,035 мм	C	EAN	10
96 92 75 10	4x5 м	~0,075 мм	C	EAN	10

4



Покривно фолио
безцветно; HDPE; сгънато

Арт. №	Размер	Дебелина	APG	Етикет	Бр/к.
96 90 70 10	2x50 м	~0,005 мм	D	EAN	1
96 91 00 10	2x50 м	~0,010 мм	D	EAN	10

5



Покривно фолио
безцветно; HDPE; сгънато

Арт. №	Размер	Дебелина	APG	Етикет	Бр/к.
96 91 90 10	2x50 м	~0,050 мм	C	EAN	1

1



Стреч фолио
за покриване и запечатване

Арт. №	Размер	Дебелина	APG	Етикет	Бр/к.
96 96 97 10	10 см/150 м	~0,017 мм	C	EAN	1
96 96 98 10	50 см/190 м	~0,017 мм	D	EAN	1

2



Стреч фолио
за покриване и запечатване; черно

Арт. №	Размер	Дебелина	APG	Етикет	Бр/к.
96 96 95 10	50 см/190 м	~0,017 мм	C	EAN	1

3



Гофрирана хартия
за лесно покриване на големи повърхности

Арт. №	Размер	APG	Етикет	Бр/к.
96 99 15 19	105 см/10 м	D	EAN+i	3
96 99 25 19	105 см/20 м	D	EAN+i	2

4



Покривно кече, сиво
противоплъзгащо, устойчиво на разтворители, с
водоустойчива подложка; многофункционална употреба

Арт. №	Размер	Тегло	APG	Етикет	Бр/к.
94 26 10 17	1x10 м	220 g/m ²	C	EAN+i	1
94 26 20 17	1x20 м	220 g/m ²	C	EAN+i	1

5



Армирано покривало
с метални капси на всеки 1 м;
реален размер ~ 4 % по - малък от номиналния

Арт. №	Размер	Тегло	APG	Етикет	Бр/к.
96 93 02 10	2x3 м	80 g/m ²	C	EAN	1
96 93 03 10	3x4 м	80 g/m ²	C	EAN	1
96 93 04 10	4x6 м	80 g/m ²	C	EAN	1
96 93 07 10	5x12 м	80 g/m ²	C	EAN	1

6



Защитно фолио за врати LDPE
"L" образна форма с цип

Арт. №	Размер	Дебелина	APG	Етикет	Бр/к.
96 96 22 17	2,20x1,15 м	~0,100 мм	C	EAN+i	1

Не бояджийски ленти

1		Арт. №	Широчина	Дължина	APG	Етикет	Бр/к.
		96 53 00 10	200 м	75 мм	B	EAN	1

Предупредителна лента

синтетична; червено / бяло райе; без лепилен слой

2		Арт. №	Размер	Цвят	APG	Етикет	Бр/к.
		96 50 48 10	48 мм/66 м	кафява	D	EAN	6
		96 51 48 10	48 мм/66 м	прозрачна	D	EAN	6

Пакетажна лента

за облепване на кашони и кутии

3		Арт. №	Широчина	Дължина	APG	Етикет	Бр/к.
		96 21 48 10	48 мм	10 м	D	EAN	4
		96 21 50 19	48 мм	50 м	D	EAN+i	1

Монтажна лента

универсална, изключително здрава за поправки, запечатване и монтаж

4		Арт. №	Широчина	Дължина	APG	Етикет	Бр/к.
		96 48 50 19	50 мм	50 м	D	EAN+i	12

Лента PP с алуминиево покритие

за гипсокартон и изолация

5		Арт. №	Широчина	Дължина	APG	Етикет	Бр/к.
		96 46 50 19	50 мм	50 м	D	EAN+i	1
		96 44 25 19	50 мм	50 м	 D	EAN+i	1

Алуминиева лента

за изолация

 устойчива на пламък и температура съгласно стандарт DIN - 4102 - B1

6		Арт. №	Широчина	Дължина	APG	Етикет	Бр/к.
		96 40 48 71	38 мм	25 м	D	Prep	1
		96 40 50 71	50 мм	10 м	D	Prep	1
		96 40 51 71	50 мм	25 м	D	Prep	1

Лента за фиксиране на килими

двойно лепяща; на основата на полипропиленово фолио

7		Арт. №	Широчина	Дължина	APG	Етикет	Бр/к.
		96 41 50 71	50 мм	25 м	D	Prep	1

Лента за фиксиране на килими

двойно лепяща; на текстилна основа

i Други бояджийски ленти може да откриете на страници 44-49. Други не бояджийски ленти може да откриете на страници 62.

Други инструменти

1



Пластмасови обувки
с 11 метални шипа
за лесно нанасяне на саморазливни замазки

Арт. №	Широчина	Дължина	APG	Етикет	Бр/к.
92 65 00 10	135 мм	310 мм	A	EAN	1

2



Дърводелски моливи - 3 бр.

Арт. №	Размер	К-во	APG	Етикет	Бр/к.
98 20 03 10	18 см	3х	B	EAN	10

3



Чували за смет на руло - 120 литра
LDPE; сини; 25 бр./руло

Арт. №	Размер	Дебелина	APG	Етикет	Бр/к.
96 95 00 10	25	~0,040 мм	C	EAN	1
96 95 10 10	25	~0,060 мм	C	EAN	1
96 95 25 10	25	~0,080 мм	C	EAN	8

4



Чували за смет на руло - 120 литра
LDPE; черни; 3 бр./руло

Арт. №	Размер	Дебелина	APG	Етикет	Бр/к.
96 95 90 10	3	~0,090 мм	C	EAN	15

1	2	3	4	5	6	7	8
100 067 9	200 087 751 . . . 7	235 015 36	400 065 9	502 681 15	600 065 9	700 065 9	800 065 23
100 087 7	200 215 7	235 020 36	400 067 9	502 801 23	700 067 9	800 067 23	900 065 23
100 385 9	200 215 553 . . . 7	235 025 36	400 087 8	503 301 15	700 437 10	800 067 23	900 067 23
100 387 9	200 217 7	235 030 36	400 387 9	503 303 15	700 917 11	800 067 23	900 067 23
100 685 7	200 217 753 . . . 7	235 040 36	400 437 10	503 304 15	700 987 10	800 067 23	900 067 23
100 687 7	200 985 10	236 010 35	400 917 11	503 311 15	706 697 12	800 067 23	900 067 23
100 985 10	200 987 10	236 015 35	400 985 10	503 321 16	713 011 28	800 067 23	900 067 23
100 985 513 . . 10	204 010 35	236 020 35	400 987 10	503 321 173 . . 16	751 010 28	800 067 23	900 067 23
100 987 10	204 015 35	236 025 35	400 987 713 . . 10	503 323 16		800 067 23	900 067 23
100 987 713 . . 10	204 020 35	236 030 35	406 695 12	503 381 16		800 067 23	900 067 23
100 987 721 . . 26	204 025 35	236 035 35	406 697 12	506 401 17		800 067 23	900 067 23
106 695 11	204 030 35	236 040 35	407 700 30	506 661 17		800 067 23	900 067 23
106 695 513 . . 11	213 006 40	236 075 35	411 010 37	506 661 173 . . 17		800 067 23	900 067 23
106 697 11	213 010 40	240 010 34	411 015 37	506 681 18		800 067 23	900 067 23
106 697 713 . . 11	214 020 33	240 015 34	411 020 37	506 681 171 . . 19		800 067 23	900 067 23
130115-415 . . 13	214 030 33	240 020 34	411 025 37	510 051 20		800 067 23	900 067 23
130 117 13	214 040 33	240 025 34	411 030 37	510 053 20		800 067 23	900 067 23
130135-415 . . 11	214 050 33	240 030 34	411 035 37	510 111 22		800 067 23	900 067 23
130 137 11	214 060 33	240 040 34	428 015 41	510 113 22		800 067 23	900 067 23
130 235 13	214 070 33	240 217 753 . . 24	463 708 41	510 131 21		800 067 23	900 067 23
130 237 13	214 080 33	240 987 753 . . 25	463 712 41	510 231 20		800 067 23	900 067 23
130345-415 . . 10	214 100 33	241 310 39	463 716 41	510 233 20		800 067 23	900 067 23
130347-415 . . 10	215 310 39	241 312 39	463 720 41	510 341 21		800 067 23	900 067 23
130 507 8	215 312 39	241 414 39	464 808 41	510 761 21		800 067 23	900 067 23
130 507 713 . . 8	218 166 40	250 177 39	464 812 41	510 901 21		800 067 23	900 067 23
130 745 9	218 177 40	250 215 553 . . 24	483 010 28	510 903 21		800 067 23	900 067 23
130 747 9	218 188 40			510 961 22			

Индекс

83 68 12 10 . . . 39	876 024 12	92 17 10 10 . . . 58	94 06 10 10 . . . 59	96 25 25 75 . . . 48	98 20 03 10 . . . 69
83 68 14 10 . . . 39	88 02 20 10 . . . 41	92 18 00 10 . . . 58	94 09 00 10 . . . 62	96 31 20 10 . . . 62	98 52 35 10 . . . 65
83 68 15 10 . . . 39	892 020 38	92 18 09 10 . . . 58	94 09 10 10 . . . 62	96 31 50 10 . . . 62	98 54 02 17 . . . 65
83 80 07 10 . . . 39	892 024 38	92 18 19 10 . . . 58	94 10 20 10 . . . 60	96 32 50 10 . . . 62	98 54 03 17 . . . 65
83 80 08 10 . . . 39	892 026 38	92 21 40 10 . . . 59	94 10 30 10 . . . 60	96 40 48 71 . . . 68	98 54 04 17 . . . 65
83 82 75 10 . . . 40		92 25 40 10 . . . 59	94 10 35 10 . . . 60	96 40 50 71 . . . 68	98 55 10 10 . . . 65
83 85 10 10 . . . 40		92 31 30 10 . . . 59	94 10 42 10 . . . 60	96 40 51 71 . . . 68	98 61 41 72 . . . 64
83 85 12 10 . . . 40		92 31 40 10 . . . 59	94 10 60 10 . . . 60	96 41 50 71 . . . 68	98 62 50 72 . . . 64
83 85 35 10 . . . 40		92 40 26 10 . . . 58	94 10 63 10 . . . 60	96 44 25 19 . . . 68	98 64 00 17 . . . 65
83 87 70 19 . . . 40		92 40 32 10 . . . 58	94 26 20 17 . . . 67	96 46 50 19 . . . 68	98 68 01 17 . . . 65
84 02 18 10 . . . 28		92 40 36 10 . . . 58	94 26 20 17 . . . 67	96 48 50 19 . . . 68	98 68 02 17 . . . 65
84 02 25 10 . . . 28		92 40 42 10 . . . 58	94 30 10 17 . . . 64	96 50 48 10 . . . 68	
84 15 18 10 . . . 7		92 41 30 10 . . . 59	94 30 15 17 . . . 64	96 51 48 10 . . . 68	
84 15 25 10 . . . 7		92 41 40 10 . . . 59	94 30 20 17 . . . 64	96 53 00 10 . . . 68	
84 21 25 10 . . . 14		92 44 00 10 . . . 59	94 37 15 17 . . . 64	96 69 10 10 . . . 45	
84 26 18 19 . . . 13		92 60 38 10 . . . 61	94 37 20 17 . . . 64	96 69 30 10 . . . 45	
84 26 25 19 . . . 13		92 61 00 10 . . . 61	94 38 15 17 . . . 64	96 71 80 76 . . . 45	
84 42 18 10 . . . 8		92 61 10 10 . . . 61	95 62 00 10 . . . 63	96 74 11 76 . . . 45	
84 42 25 10 . . . 8		92 62 00 10 . . . 61	95 64 00 10 . . . 63	96 74 14 76 . . . 45	
84 50 18 10 . . . 9		92 62 15 10 . . . 61	95 65 10 71 . . . 63	96 74 21 76 . . . 45	
84 50 25 10 . . . 9		92 65 00 10 . . . 69	95 65 20 10 . . . 63	96 74 24 76 . . . 45	
84 51 18 10 . . . 9		93 01 06 10 . . . 53	95 67 01 71 . . . 63	96 74 27 76 . . . 45	
84 51 25 10 . . . 9		93 01 26 10 . . . 53	95 67 80 10 . . . 63	96 74 55 76 . . . 45	
84 52 18 10 . . . 9		93 02 06 10 . . . 53	95 69 00 10 . . . 63	96 78 50 75 . . . 45	
84 52 19 10 . . . 9		93 02 26 10 . . . 53	96 00 01 10 . . . 46	96 78 60 75 . . . 45	
84 52 25 10 . . . 9		93 02 46 10 . . . 53	96 00 02 10 . . . 46	96 80 56 76 . . . 45	
84 52 26 10 . . . 9		93 04 06 10 . . . 53	96 00 03 10 . . . 46	96 81 10 76 . . . 45	
84 53 19 10 . . . 9		93 06 06 10 . . . 53	96 00 04 10 . . . 46	96 81 40 76 . . . 45	
84 53 26 10 . . . 9		93 08 06 10 . . . 53	96 00 05 10 . . . 46	96 82 10 76 . . . 45	
84 58 27 19 . . . 13		93 13 08 10 . . . 54	96 00 19 76 . . . 46	96 82 70 76 . . . 45	
84 79 01 10 . . . 30		93 13 10 10 . . . 54	96 00 25 76 . . . 46	96 89 03 10 . . . 66	
84 80 11 10 . . . 29		93 13 12 10 . . . 54	96 00 30 76 . . . 46	96 90 16 10 . . . 66	
84 80 18 10 . . . 29		93 13 18 10 . . . 54	96 00 38 76 . . . 46	96 90 21 10 . . . 66	
84 80 25 10 . . . 29		93 19 04 10 . . . 53	96 00 50 76 . . . 46	96 90 50 10 . . . 66	
84 80 30 10 . . . 29		93 19 06 10 . . . 53	96 02 19 76 . . . 47	96 90 70 10 . . . 66	
84 81 04 10 . . . 62		93 19 08 10 . . . 53	96 02 25 76 . . . 47	96 91 00 10 . . . 66	
84 81 06 10 . . . 62		93 19 10 10 . . . 53	96 02 30 76 . . . 47	96 91 90 10 . . . 66	
84 81 09 10 . . . 62		93 19 12 10 . . . 53	96 02 38 76 . . . 47	96 92 12 10 . . . 66	
84 81 20 10 . . . 62		93 19 18 10 . . . 53	96 02 50 76 . . . 47	96 92 20 10 . . . 66	
84 82 08 10 . . . 29		93 19 24 10 . . . 53	96 04 25 75 . . . 47	96 92 75 10 . . . 66	
84 82 14 10 . . . 29		93 19 32 10 . . . 53	96 04 35 75 . . . 47	96 93 02 10 . . . 67	
84 82 44 10 . . . 29		93 19 40 10 . . . 53	96 04 50 19 . . . 47	96 93 03 10 . . . 67	
84 82 99 10 . . . 62		93 30 53 10 . . . 54	96 04 91 19 . . . 47	96 93 04 10 . . . 67	
84 83 27 10 . . . 29		93 30 54 10 . . . 54	96 04 93 19 . . . 47	96 93 07 10 . . . 67	
84 83 28 10 . . . 29		93 30 55 10 . . . 54	96 04 94 19 . . . 47	96 94 05 10 . . . 66	
84 83 29 10 . . . 29		93 30 63 10 . . . 54	96 05 19 75 . . . 47	96 94 12 10 . . . 66	
85 90 19 10 . . . 24		93 30 64 10 . . . 54	96 05 25 75 . . . 47	96 94 18 10 . . . 66	
85 90 23 10 . . . 24		93 30 65 10 . . . 54	96 05 30 75 . . . 47	96 94 50 10 . . . 66	
85 94 75 10 . . . 24		93 33 00 19 . . . 53	96 05 38 75 . . . 47	96 94 60 10 . . . 66	
85 95 45 10 . . . 25		93 33 01 19 . . . 53	96 05 50 75 . . . 47	96 95 00 10 . . . 69	
86 30 10 10 . . . 18		93 34 02 10 . . . 53	96 10 38 19 . . . 48	96 95 10 10 . . . 69	
86 50 10 10 . . . 16		93 38 35 10 . . . 61	96 10 50 19 . . . 48	96 95 25 10 . . . 69	
86 50 40 10 . . . 16		93 38 70 10 . . . 61	96 11 50 76 . . . 48	96 95 90 10 . . . 69	
86 50 80 10 . . . 16		93 40 06 10 . . . 54	96 12 50 75 . . . 48	96 96 22 17 . . . 67	
86 51 10 10 . . . 20		93 41 00 10 . . . 54	96 14 50 75 . . . 48	96 96 35 10 . . . 66	
86 58 10 10 . . . 20		93 42 04 10 . . . 54	96 15 25 75 . . . 47	96 96 95 10 . . . 67	
86 67 10 10 . . . 17		93 80 01 71 . . . 55	96 15 38 75 . . . 47	96 96 97 10 . . . 67	
86 70 05 10 . . . 14		93 80 50 10 . . . 55	96 18 44 76 . . . 49	96 96 98 10 . . . 67	
86 70 11 10 . . . 14		94 00 20 10 . . . 59	96 20 38 75 . . . 49	96 97 25 10 . . . 49	
86 70 40 10 . . . 14		94 06 04 10 . . . 59	96 21 48 10 . . . 68	96 97 50 10 . . . 49	
86 82 99 10 . . . 23		94 06 06 10 . . . 59	96 21 50 19 . . . 68	96 99 15 19 . . . 67	
86 83 11 19 . . . 23		94 06 08 10 . . . 59	96 22 50 76 . . . 49	96 99 25 19 . . . 67	



Бележки

Бележки



kana[®] + ROTA[®]!



kana[®]



masq[®]



prep[®]



Ciret

success with painting tools

Ciret s.r.o.
K Silu 2487
39301 Pelhřimov
Česká republika

tel.: +420 565 327 582
fax: +420 565 327 581
e-mail: info@ciret.cz
www.ciret.cz

ДИСТРИБУТОР

ДЕНИКОМ ЕООД
1592 София, бул. Христофор Колумб 64
тел: 02 979 19 19, www.denicom.bg

SPRING 2018