



Henkel KGaA

Информационен лист за безопасност съгласно (ЕС) No 1907/2006 - ISO 11014-1

Стр. 1 от 7

Ceresit Stop Мухъл

SDS no. :315422

V001.2

Ревизия: 10.09.2009

Дата на отпечатване: 21.09.2010

1. Описание на веществото/препарата и фирмата/предприятието

Търговско наименование:

Ceresit Stop Мухъл

Предназначение:

Спрей за почистване

Наименование на фирмата:

Henkel AG&Co. KGaA

Henkel str.67

40589 Düsseldorf

Germany

e-mail: ua-productsafety.fr@fr.henkel.com

Тел №: +492117970

Лице, което пуска продукта на пазара:

Хенкел България ЕООД

1700 София

бул., Симеоновско шосе № 120

Тел. 02/ 806 39 00

Email: henkel.lepila@bg.henkel.com

Телефони в случаи на спешност:

(02) 915 10 10 между 9.00 ч и 18.00 ч от понеделник до петък

150 (Бърза помощ) или (02) 51 53 409 (Клиника по токсикология при МБАЛСМ „Пирогов“)

2. Състав / информация за съставните вещества

За пълния текст на R-фразите, дадени с кодове, виж раздел 16 “Друга информация”.

3. Описание на опасностите

Продуктът е класифициран като опасен в смисъла на действащите директиви за производство (ЕО).

Xi- Дразнещ

R38 Дразни кожата.

R41 Риск от тежко увреждане на очите.

Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Възможно е изпускане на вредни газове (хлорин).

Да не се използва заедно с други почистващи препарати, киселинни продукти или гореща вода.

4. Мерки за оказване на първа помощ

Обща информация:

В случай на нежелателни ефекти върху здравето да се потърси медицинска помощ.

При вдишване:

Да се излезе на свеж въздух.

При контакт с кожата:

Да се изплакне с течаща вода.



При контакт с очите:

Незабавно да се промият с голямо количество течаща вода, при необходимост да се потърси помощ от лекар.

При поглъщане:

Устата и гърлото да се промият. Да се изпият 1-2 чаши вода. Да се потърси лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:

Всички известни вещества за гасене на пожар са подходящи.

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:

Няма известни

Специални предпазни средства за пожарникарите:

Да се носи защитна екипировка.

Да се използва автогенен дихателен апарат.

Опасност, причинена от самия продукт:

В случай на пожар, е възможно изпускането на въглероден оксид (CO) и въглероден диоксид (CO₂). При пожар може да се образува хлор.

6. Мерки при аварийно изпускане

Лични предпазни мерки:

Да се осигури достатъчно проветряване.

Да се носи предпазна екипировка.

Да се избягва контакт с кожата и очите.

Опасност от подхлъзване върху разливания продукт.

Мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска изпускане/замърсяване в канализация, повърхностни води, подземни води..

Средства за почистване и събиране:

Да се премахне с попиващ материал (пясък, торф, стърготини).

Измийте остатъка с обилно количество вода.

Замърсеният материал да се обезврежда като отпадък съгласно раздел 13.

7. Работа с препаратите и съхранение

Работа с препаратите:

Да се подсилигури, че работното място е с достатъчно проветрено..

Да се избягва контакт с кожата и очите.

Съхранение:

Чувствително на замръзване.

Да се съхранява при температура от -5 до +30 °C.

Да не се съхранява заедно с киселини в един контейнер.

Да не се съхранява заедно с храна или други продукти (кафе, чай, тютюн и т.н.).

8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства

Технически мерки за контрол:

Не са необходими.



Защита на ръцете:

При кратък контакт с препаратa (например като защита срещу пръски) се препоръчва носенето на защитни ръкавици, изработени в съответствие с EN 374

Време на проникване през ръкавицата > 480 минути

При по-дълъг и повторен контакт да се има предвид, че на практика проникването може да стане след много по-кратко време, отколкото е предвидено в EN 374. Винаги трябва да се проверява, дали защитните ръкавици са подходящи за употреба на конкретното работно място (напр. механичен и топлинен стрес, съвместимост с продукта, антистатични ефекти и др.). Ръкавиците трябва да бъдат сменени незабавно след появата на първите признаци на износване. Винаги трябва да се има предвид предоставяната от производителите информация и да се спазват разпоредбите на съответната браншова асоциация за безопасна работа в промишлеността. Препоръчваме разработването на план за грижа за ръцете в сътрудничество с производител на ръкавици и с браншовата асоциация, съобразно условията на конкретното работно място.

Защита на очите:

Предпазни очила, които са плътно уплътнени.

Защита на тялото:

Подходящо защитно облекло

Обща защита и хигиенни мерки:

Избягвайте контакт с кожата и очите. Веднага махнете дрехите си ако върху тях има останки от продукта. Да се отмият обилно с вода и сапун всякакви замърсявания, попаднали върху кожата.

9. Физични и химични свойства

Обща информация:

Агрегатно състояние:	течно светъл, леко лепкав светло жълт
Мирис:	на хлор

Физикохимични свойства:

pH-стойност (20 °C; Концентрация :10% продукт; Разтворител : Вода)	12,5 – 13,3
Плътност (20 °C)	1,096 – 1,126 g/cm ³
Разтворимост (20 °C; Разтворител: Вода)	разтворимо

10. Стабилност и реактивност

Условия, които трябва да се избягват:

При работа съгласно спецификацията не настъпва разпадане.

Материали, които трябва да се избягват:

Взаимодействие с киселина: отделя се топлина и хлорен газ.

Опасни продукти при разпадане:

Нагряването причинява разпадане и отделяне на хлор.



11. Токсикологична информация

Обща токсикологична информация:

Съгласно нашите познания не могат да се очакват вредни въздействия при правилно боравене и употреба на препарата.

Кожно дразнене:

Първично кожно дразнене: дразнещ

Очно дразнене:

Първично дразнене на очите: много дразнещ

12. Информация за околната среда

Стабилност и разграждане:

Окончателно биоразграждане:

Органичните съставки, съдържащи се в продукта се разграждат. При тестовете за установяване на способност за лесно разграждане (например теста на ОИСП 301 A-F) обаче, установеното общо количество на органични вещества, съдържащи се в продукта, достигаше стойности само под 60 % биохимично/химично потребление на кислород (BOD/COD) и 70 % понижение на DOC (гранична стойност за класифициране като „readily degradable“: под 70 % на DOC и под 60 % BOD/COD за 28 дни)

Обща информация за околната среда:

Да не се изпуска в канализацията, почвата или водни басейни.

13. Третиране на отпадъците

Депониране на препарата:

След като бъде попит от абсорбиращ материал.

Депониране на отпадъците и остатъците в съответствие с изискванията на местните служби.

Валидните кодове за отпадъци на ЕИО не са свързани със самите продукти, а до голяма степен с източника. Поради това производителят не е в състояние да специфицира ЕИО кодовете за отпадъци за изделия или продукти, които се използват в различни отрасли. Те могат да бъдат получени от производителя.

Отстраняване на непочистени опаковки:

Могат да се рециклират само напълно изпразнени опаковки.

14. Информация за транспортиране**Обща информация:**

Не представлява опасен товар съгласно RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

15. Информация съгласно действащата нормативна уредба (Разпоредби за класификация и етикетиране)**Xi- Дразнещ****R-фрази:**

- R38 Дразни кожата.
R41 Риск от тежко увреждане на очите.

S-фрази:

- S2 Да се пази далече от достъп на деца.
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.
S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.
S23 Да не се вдишва газът.
S51 Да се използва само на проветриви места.

Национални разпоредби:

Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на:

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., с по-късни изменения)
- Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и препарати (Наредба за КОЕ) (Обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2003 г., с по-късни изменения)
- Закон от 26 юни 1974 Кодекс на труда (единен текст: ДВ, бр.21 поз. 94 от 1998 г.) с по-късни изменения
- Закон от 28 октомври 2002 г. за автомобилен превоз на опасни материали (ДВ, бр.199, поз. 1671)
- Наредба на министъра на здравеопазването и социалните грижи от 11 септември 1966 г. за изследване и измерване на вредни за здравето агенти в работната среда (ДВ, бр. 86)
- Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62)
- Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, бр.112)
- Наредба на министъра на труда и социалната политика от 29.11.2002 г. за максималните концентрации и интензивност на опасни за здравето агенти в работната среда (ДВ, от 18.12.2002 г.)
- Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (Приета с ПМС №161 от 12.07.2004 г., обн. ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)
- Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г.
- Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн. ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.).



-
- Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г.
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
 - Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.)
 - Наредба №3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.)



16. Друга информация

Пълен текст на R-фразите, дадени в настоящия ИЛБ като кодове. Етикетирането на препаратата е дадено в раздел 15.

R36 Дразни очите

Допълнителна информация:

Настоящата информация се базира на съвременното ниво на познанието и се отнася за препаратата в състоянието му при доставка. Тя е предназначена да опише нашите продукти с оглед безопасната работа с тях и не е предназначена да гарантира определени свойства.