



2022 | ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ





НАЧАЛОТО НА ДЕНИКОМ

ДЕНИКОМ е създадена през 1992 година като компания за дистрибуция на световноизвестни и водещи марки, насочени към ремонт и реновиране на дома. През годините компанията се утвърждава като доказан партньор на хиляди клиенти. Обратната връзка ни дава сили да продължим да налагаме успешни марки и да доставяме желаните продукти в кратки срокове.

В основата на успеха на ДЕНИКОМ стоят хората. Екипът от професионалисти е движещата сила, която ни помага до момента да преодоляваме всички трудности и да постигаме растеж. ДЕНИКОМ се е изградил като стабилна структура през годините и благодарение на общите усилия осигурява бърза доставка, както и голямо национално покритие на дистрибуцията в България. Тези усилия са заложили в нашия слоган - „Доставяме качество“.

История на Деником

1992

Компанията е основана от Тодор Стоянов през 1992 г., актуална на пазарната икономика в България.

1994



Denicom става ексклузивен партньор на международния химически гигант Henkel.

1997



Denicom вече е единствен дистрибутор в България на продуктите на European Aerosols (аерозолни бои и технически спрей).

2004



Компанията разшири портфолиото си с бояджийски аксесоари, благодарение на сътрудничеството си с Nespoli Group.

2010



Denicom стана най-довереният партньор и най-големият дистрибутор на Varta GmBH за българския пазар.

2009



Автомобилни лампи и потребителско осветление Philips, GE, Tungsram и Radium са добавени към портфолиото на Denicom.

2012



Storch – Ciret group най-големият европейски производител на инструменти за боядисване на Ciret заменя Nespoli Group като партньор на Denicom.

2012



Klingspor официално започна сътрудничеството си с Denicom.

2013



Продуктите на Russell Hobbs & Remington стават част от асортимента.

2016



УСЪРДНА РАБОТА! И WD-40 е вече при нас! Denicom става единствен дистрибутор на продуктите на WD-40 в България.

2015



Аксесоарите за рязане и пробиване Stanley Black и Decker станаха част от портфолиото на Denicom.

2017



Stabila нивелири и Vibac хартиени тикса допълват асортимента.

2018



Hawera аксесоари за рязане и пробиване заместват асортимента на Stanley.

2021



Irion пистолети за уплътнители и пяна и аксесоари за тях.

DENICOM

СЪДЪРЖАНИЕ

DENICOM
Доставяме качество

Henkel

IRION

VARTA

WD-40

DUPLI-COLOR

MOTIP

COLOR Matic

COLOR MARK

presto

ROTA!

kana

prep

masq

VIBAC
GROUP

GRIZZLY

HAWERA

Klingspor

STABILA

ИСТОРИЯ И ФАКТИ ЗА ДЕНИКОМ

01

ПРОДУКТИ НА ХЕНКЕЛ

05

ПИСТОЛЕТИ ЗА ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА И УПЛЪТНИТЕЛИ

30

ПОТРЕБИТЕЛСКИ БАТЕРИИ

46

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ СПРЕЙОВЕ

60

СПРЕЙ БОИ

66

ТЕХНИЧЕСКИ СПРЕЙОВЕ

82

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОРЕПАРАТУРА

110

СПЕЦИАЛНИ СПРЕЙОВЕ ЗА МАРКИРАНЕ

112

ТЕХНИЧЕСКИ АЕРОЗОЛИ И КИТОВЕ

114

БОЯДЖИЙСКИ ВАЛЯЦИ И АКСЕСОАРИ

130

БОЯДЖИЙСКИ ЧЕТКИ

142

ПРОДУКТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

146

ПРОДУКТИ ЗА ОБЛЕПВАНЕ И ПОКРИВАНЕ

153

ХАРТИЕНИ ТИКСА

154

БОЯДЖИЙСКИ КОНСУМАТИВИ

156

АКСЕСОАРИ ЗА РЯЗАНЕ И ПРОБИВАНЕ

160

АБРАЗИВНИ ПРОДУКТИ

192

ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

206

В началото

на възхода на **ДЕНИКОМ** е дългосрочното партньорство със световния химически гигант Henkel – Германия, притежаващ марките **Ceresit**, **Loctite**, **Moment**, **Metylan**, **Tangit**. Високата оценка на **Henkel** за екипа ни е признание за доказаната ни експертиза в продажбите, за нашата надеждност и предвидимост като партньор. Пример за това партньорство е **Грамота** от първата поръчка на съвместната работа и тя е знак за признателност и оценка за нашата дейност и до днес.

The image shows a framed document, likely a price list or order form, for Henkel products. It is organized into sections with headings like 'DENEKOM' and 'DENEKOM'. Each section lists various products (e.g., 'Polifenyl-Klebstoffe', 'Tangit', 'Tangit-Spritzkleber') along with their quantities, prices, and total amounts. The document is signed and dated, indicating a formal agreement or order. There are handwritten notes in blue ink on the right side of the document, including '31.10.2019' and '31.10.2019'.

Снимка от първата поръчка на **Henkel-България** за **ДЕНИКОМ**



Глобален лидер с марки и технологии

Хенкел се гордее със 140 години история. От малка семейна фирма в миналото, днес Хенкел е концерн с над 50 хиляди служители, който развива своята дейност в повече от 120 страни на пет континента.

Компанията е световен производител на лепила и строителни материали. Тя предоставя на професионалистите от цял свят необходимите продукти и системни решения. В богатото портфолио на немската компания се включват продуктите за полагане на плочки, хидроизолации, подови покрития и системи за топлоизолация полиуретанова пяна, уплътнители, дисперсионни бели лепила, лепила за паркет, лепила за подови настилки, монтажни лепила, лепила за тапети, секундни лепила, влагоабсорбатори, лепящи ленти и др.

Създадено
със
Супер
лепилото

Кажки
ДА
на създаването
на нов дизайн



Кажки да на

LOCTITE®

Loctite Super Bond секундно лепило 3 г



Секундно лепило (цианоакрилат) за голямо разнообразие от материали (пластмаси, порцелан, керамика, гума, каучук, метал, дърво, твърда кожа). Подходящо само за малки и чисти поправки (без липсващи части от предмета). С изключителна лепилна сила – достатъчна е 1 капка върху едната част и веднага се съединяват. Залепва за секунди, без следи (прозрачен е) и предметът може да се използва веднага.

- бързо - залепва за секунди
- универсално
- много здраво (110 кг/см²)
- удобно - не изисква подготовка, леснопреносимо заради малката опаковка
- изгодно - използва се малко количество
- решава спешни проблеми
- отличен краен резултат - безцветно
- водоустойчиво - дори в съдомиялна машина

LOCTITE Super Bond ORIGINAL секундно лепило 4 г



Loctite Super Attack, с формулата си за превъзходни резултати, лепи за секунди голямо разнообразие от материали (порцелан, метал, гума, кожа, дърво, пластмаса, хартия). Вградената игла в капачката гарантира, че дозаторът няма да се запуши и винаги може да се използва отново. Подходящо само за малки и чисти поправки (без липсващи части от предмета). Гарантира незабавно залепване само за секунди, което е изключително силно и дълготрайно.

- вградена игла в капачката (предотвратява запушване)
- универсално приложение
- превъзходни резултати
- чисто и лесно отваряне
- решава спешни случаи
- отличен краен резултат - безцветно
- водоустойчиво - дори в съдомиялна машина

Loctite Super Bond CREATIVE Perfect Pen лепило с апликатор 3 г



Super Bond Creative Perfect Pen – **лесно като писането!**

Ползи:

- със секундното лепило Creative Perfect Pen всякакви материали
- могат да бъдат залепени лесно и бързо
- универсално и подходящо за всякакви материали
- чисто приложение (без мръсотия) със специален апликатор/писалка и формула без капане
- изключително лесно приложение – всеки може да се справи

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
010200	9000100064309	Loctite Super Bond секундно лепило 3 г	12
010205	9000100225014	Loctite Super Bond Power Gel секундно лепило 2 г	
010206	5900364532498	Loctite Super Bond Power Easy секундно лепило 2 г	
010210	9000101132199	LOCTITE Super Bond ORIGINAL секундно лепило 4 г	
010211	9000101132434	LOCTITE Super Bond POWER GEL секундно лепило гел 4 г	
010212	9000101114133	LOCTITE Super Bond CONTROL прецизно секундно лепило 3 г	
010213	9000101117189	LOCTITE Super Bond CREATIVE Perfect Pen лепило с апликатор 3 г	



СИЛАТА ДА МОНТИРАМ БЕЗ ПРОБИВАНЕ

MOMENT
МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА
> МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА
> ВИСОКА КРАЙНА ЯКОСТ



WWW.MOMENT.BG

Henkel

Контактни лепила и епоксидни лепила

За комбинирано лепене на широка гама материали: дърво, пластмаса, гума, кожа, корк, филц, твърдо PVC, пенопласт, метал и др. Не е подходящо за стиропор, полиетилен, полипропилен, изкуствена кожа. За фиксиране на шумоизолиращи и акустични панели и различни типове стенни покрития. За лепене на фурнирни ленти към ръбове и извивки на мебели. Подходящо е за лепене на големи повърхности, заради дългото време, в което лепилото е отворено. Лепилната връзка е изключително устойчива на въздействието на вода, разредени киселини и алкални разтвори.

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
010102	5997272382321	Moment Universal Classic контактно лепило 50 мл	40
010103	5997272382406	Moment Universal Classic контактно лепило 120 мл	30
010106	5997272382567	Moment Universal Classic контактно лепило 800 мл	12
010108	5997272382628	Moment Universal Classic контактно лепило 5 л	1
010115	9000101114072	Moment Gel контактно лепило - гел 58 мл	12
010116	9000101113990	Moment Leather специално лепило за кожа 30 мл	
010118	9000101113976	Moment Rubber специално лепило за гума 30 мл	
010110	5997272382697	Moment Shoe Glue прозрачно контактно лепило 50 мл	20
010111	5997272385476	Moment Shoe Glue прозрачно контактно лепило 50 мл - за кука	40
010100	9000100422482	Moment двукомпонентно епоксидно лепило 6 мл	48
010101	9000101113914	Moment двукомпонентно епоксидно лепило 11 мл	6
010119	9000101113891	Moment Total Repair Paste лепило-паста за всякакви материали 64 г	12

Монтажни лепила

Професионално монтажno лепило на база разтворител, което МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА без изчакване, намалявайки нуждата от допълнително механично укрепване (т.е. лепяща лента или пирони). Express Fix е предназначено за лепене на дърво, зидария, керамика, бетон, гипсокартон, ПДЧ, шперплат, камък, MDF, твърдо PVC, пластмаса и др. (без ПЕ и ПП). Идеално за монтиране на первази, кантове и лайсни; дървени и ПДЧ плоскости, гипсокартонени и коркови плоскости, гипсови корнизи и орнаменти, облицовъчни ленти и обшивки (от дърво и метал); канали за кабели; кухненско обзавеждане и аксесоари; табелки с адреси и номера и много други приложения.

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
010123	9000101113174	Moment FIX Décor монтажно лепило без разтворители бяло 400 г	12
010121	4015000401616	Moment FIX Super монтажно лепило без разтворители 250 г	
010124	4015000401623	Moment FIX Super монтажно лепило без разтворители 400 г	
010131	9000100438940	Moment Profi Fix универсално монтажно лепило 300 мл	
010135	4015000426626	Moment FIX Extreme Power монт. лепило без разтворител 385 г	
010129	5010383310479	Moment FIX Power Pressure pack лесно за употреба монт. лепило 260 г	
010136	9000100562447	Moment FIX Express бързосвързващо монтажно лепило 75 г	
010132	3178040641112	Moment FIX Express бързосвързващо монтажно лепило 375 г	
010122	9000101108736	Moment OneForAll Universal монт. лепило Flextec бяло 389 г	
010126	4015000431354	Moment OneForAll High Tack монт. лепило Flextec бяло 440 г	
010125	4057278001143	Moment OneForAll Express бързосвързващо монт. лепило Flextec бяло 390 г	
010128	4015000431903	Moment OneForAll Crystal монт. лепило Flextec прозрачно 290 г	
010140	9000100226806	Moment химически анкер CF 900 300 мл	





POWER TAPE



СВРЪХЗДРАВА ЛЕПЯЩА ЛЕНТА

За лепене, запечатване,
фиксиране и подсилване

WWW.MOMENT.BG

Henkel

Монтажни лепила



СУПЕР здрава универсална лепяща лента с много приложения в дома, автомобиля, градината, за спорт и туризъм, на къмпинга, на лов и риболов. Подходяща за лепене и запечатване; фиксиране и подсилване; подвързване и пакетиране; монтиране и поправяне.

Със специална 3-слойна технология:

- специален лепилен слой от еластомер за изключително сцепление върху повечето повърхности
- подсилващ среден слой от полиестерно влакно за здравина
- външен слой от полиетилен за водо- и UV устойчивост



двойнозалепащата лента Moment Fix Tape е супер здрава монтажна лента за трайно фиксиране на предмети върху гладки повърхности като плочки, метал, дърво, камък, пластмаса и др. Идеално решение за фиксиране на огледала, пощенски кутии, куки, закачалки, первази и други декоративни елементи. Крайна якост се достига 24 часа след нанасяне.




Moment Wood Standard залепва всякакъв вид дърво, ламинат, дървени плоскости (ПДЧ, OSB и др.). Лепилото е идеално за употреба на закрито. На водна основа, без разтворители, изключително силно, Moment Wood Standard ви гарантира добре свършена работа!



Край на стягите! Moment Fix Wood за дърво е лепило с технология „Моментално свързва“, която позволява лепене на по-тежки детайли без допълнително механично укрепване по време на процеса на съхнене. То гарантира висока начална якост, както и ефикасна и бърза работа.

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
010093	9000100532006	Moment свръхздрава лепяща лента сребърна 10 м	12
010094	9000100532013	Moment свръхздрава лепяща лента черна 10 м	
010095	9000100532020	Moment свръхздрава лепяща лента сребърна 25 м	
010097	9000100778916	Moment Fix двойнолепаща монтажна лента 80 кг / 1,5 м x 19 мм	
010098	9000100529136	Moment Fix двойнолепаща монтажна лента 120 кг / 1,5 м x 19 мм	
011011	5997272366291	Moment Wood Standard лепило за дърво с дълго отворено време 250 г	6
011012	5997272382994	Moment Wood Standard лепило за дърво с дълго отворено време 750 г	12
011111	5997272366307	Moment Wood Express бързосвързващо лепило за дърво 250 г	6
011112	5997272382918	Moment Wood Express бързосвързващо лепило за дърво 750 г	12
011211	5997272366314	Moment Wood Waterproof водоустойчиво лепило за дърво 250 г	6
011212	5997272382833	Moment Wood Waterproof водоустойчиво лепило за дърво 750 г	12
010620	9000100222679	Moment уплътнител за паркетни фуги - бор/бреза 290 мл	12
010622	9000100222655	Moment уплътнител за паркетни фуги - светъл дъб 290 мл	
010624	9000100222631	Moment уплътнител за паркетни фуги - явор/ясен 290 мл	
010600	5997272384707	Moment Parquet & Laminate лепило за паркет и ламинат 750 г	6
010610	5997272384622	Moment Parquet лепило за паркет 1 кг	12
010612	5997272384646	Moment Parquet лепило за паркет 5 кг	1
010614	5997272384653	Moment Parquet лепило за паркет 14 кг	

Ceresit



Монтажна полиуретанова пяна Ceresit TS 62

Гарантирано качество
и перфектни резултати!



Полиуретанова пяна Moment



Пяната е готова за употреба и е подходяща за монтиране, лепене, запълване, уплътняване, топло-, студо- и звукоизолация. Може да се използва за монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на строителни фуги и кухни в стени, укрепване и уплътняване в стени и покриви, изолиране на тръби и електрически инсталации.

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
014002	9000100895972	Moment монтажна полиуретанова пяна 650 мл	12
014006	9000100896016	Moment монтажна пистолетна полиуретанова пяна 700 мл	
014010	9000101133127	Moment GreenQ монтажна полиуретанова пяна с рециклирани материали 650 мл	

Полиуретанова пяна Ceresit



Еднокомпонентна ПУ пяна със специален накрайник за завиване на пистолета. Предназначена е за монтиране, лепене, запълване, уплътняване, топло-, студо- и звукоизолация. За монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на строителни фуги и кухни, запечатване на отвори в покривни конструкции и изолационни материали, създаване на звукоизолиращи прегради, изолиране на тръби и електрически инсталации, фиксиране и изолация на панели, керемиди и др. Флаконът има специален накрайник за завиване на пистолета. Времето на пълно втвърдяване е максимум 24 часа. Свободно разпенената пяна може да достигне до 45 литра при определени условия на работа.

Свойства:

- точно дозиране
- с висока устойчивост на формата
- отлична топло- и звукоизолация
- отлични запълващи качества
- устойчива на стареене
- незначителна загуба на материал, благодарение на точната дозировка
- може да се реже и покрива с мазилка и боя
- сила на опън: мин. 3 N/cm²
- сила на натиск: мин. 3 N/cm²

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
011308	4740008200755	Ceresit TS61 монтажна полиуретанова пяна 300 мл	12
011300	4740008200090	Ceresit TS61 монтажна полиуретанова пяна 500 мл	
011301	4740008200021	Ceresit TS61 монтажна полиуретанова пяна 750 мл	
011303	4740008200038	Ceresit TS62 монтажна пистолетна полиуретанова пяна 750 мл	
011302	4740008200052	Ceresit TS51 зимна монтажна полиуретанова пяна 750 мл	
011304	4740008200076	Ceresit TS52 зимна монтажна пистолетна полиуретанова пяна 750 мл	
011312	9000100853934	Ceresit WHITETEQ ръчна полиуретанова пяна 750 мл	
011311	4740008304217	Ceresit WHITETEQ пистолетна полиуретанова пяна 750 мл	
011307	4740008200618	Ceresit чистител за полиуретанова пяна 500 мл	

Ceresit

STOP
ВЛАГА
AERO 360°

СИСТЕМА ЗА
АБСОРБИРАНЕ НА ВЛАГА



Продукти за тапети, PVC и влага



- лесно се разбърква, лесно се нанася
- висока сила на залепване
- възможност за корекции
- влагоустойчиво
- нисък разход (висока покривна способност)
- лесно разтворимо - не оставя бучки
- прозрачно след изсъхване



- отговаря на DIN 16970 и на правилата/указанията за изграждане и тестване на дренажни тръбопроводи
- отговаря на стандартите за лепила BS 4346, част 3, ASTM D 2564, NEN 7106
- температурна устойчивост - отговаря на тази на твърдото PVC
- готово за употреба



- Новата система Ceresit AERO360° абсорбира излишната влага и неутрализира лошите миризми със своята уникална 360° въздушна циркулация
- Таблетката на Ceresit AERO 360° превръща влагата в солен разтвор. Солният разтвор се събира в резервоара на устройството.
- Не се нуждае от електрическо захранване
- Екологично и удобно – не се изхвърлят използвани торбички



- ефективен срещу всички видове поражения от мухъл
- за употреба на открито и закрито
- подходящ за употреба върху разнообразие от повърхности
- има избелващ ефект

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
010401	4015000095464	Metylan Normal лепило за хартиени тапети 125 г	40
010402	4015000095693	Metylan Spezial лепило за специални тапети 200 г	
010408	4015000403665	Metylan Direct лепило за тапети с контрол при нанасянето 200 г	20
010403	5997272380808	Metylan препарат за сваляне на тапети 500 мл	
010510	5010266358543	Tangit Unilock конец за уплътняване 20 м	
010512	9002010002112	Tangit Unilock конец за уплътняване 180 м	12
010501	4015000070096	Tangit лепило за твърдо PVC 125 г	
010503	4015000070126	Tangit лепило за твърдо PVC 1 кг	6
010302	4015000093439	Pattex комплект пистолет и патрони за горещо лепене	12
010303	9000100671408	Pattex патрони за горещо лепене 200 г	6
011640	5997272386893	Ceresit AERO влагоабсорбатор 450 г	
011650	9000101118483	Ceresit AERO влагоабсорбатор БАНЯ 450 г	
011641	5997272386756	Ceresit AERO 360 таблетки 2x450 г	
011642	5997272386657	Ceresit STOP AERO 360 таблетки Лавандула с етерични масла 2x450 г	
011643	9000101124309	Ceresit STOP AERO 360 таблетки Водопад с етерични масла 2x450 г	
011644	9000101124323	Ceresit STOP AERO 360 таблетки Диви цветя с етерични масла 2x450 г	
011630	5997272385100	Ceresit STOP Влага Pearl влагоабсорбатор 300 г	
011631	5997272385209	Ceresit STOP Влага таблетки 2x300 г	
011632	5997272385322	Ceresit STOP Влага AT таблетки Energy праскова и ябълка 2x300 г	
011634	5997272385308	Ceresit STOP Влага AT таблетки Relaxation лавандула 2x300 г	
011620	9000100637985	Ceresit STOP Мухъл спрей 500 мл	
011625	9000100853958	Ceresit STOP Мухъл All in one спрей 500 мл	



ЕДНА МАРКА,
ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ!

- › ЛЕПИ!
- › УПЛЪТНЯВА!
- › ЗАПЪЛВА!



WWW.MOMENT.BG



Уплътнители Moment



- Температура на работа от +5°C до +40°C
- Температурна устойчивост от -20°C до +80°C
- Може да бъде боядисван
- Подходящ за приложение: хоросан, дърво и камък
- Не се препоръчва за естествен камък и пластмаси като РММА, РЕ, РР, и РТФЕ.



- Температура на работа от +5°C до +40°C
- Температурна устойчивост от -40°C до +120°C
- Устойчив на UV и атмосферни влияния
- Подходящ за приложение: фаянс, санитарна керамика, мивки, кухненски плочки, стъкло, алуминий, керамика, емайл, пластмаса, дървени плочи
- Не се препоръчва за естествен камък и пластмаси като РММА, РЕ, РР, и РТФЕ



- Температура на работа от +5°C до +40°C
- Температурна устойчивост от -40°C до +120°C
- Устойчив на UV и атмосферни влияния
- Подходящ за приложение: фаянс, санитарна керамика, мивки, кухненски плочки, стъкло, алуминий, емайл, дървени плочи
- Не се препоръчва за естествен камък и пластмаси като РММА, РЕ, РР, и РТФЕ

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
013110	9000100992824	Moment акрилен уплътнител за стени и тавани 280 мл	12
013210	9000101127300	Moment универсален силикон прозрачен 280 мл	
013211	9000101127287	Moment универсален силикон бял 280 мл	
013410	9000101127003	Moment санитарен силикон прозрачен 280 мл	
013411	9000101127027	Moment санитарен силикон бял 280 мл	

FT101

УПЛЪТНЯВА ЛЕПИ ЗАПЪЛВА



Съвременно универсално решение за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ



Уплътнители Ceresit



- Устойчив на мухъл, плесен и влага
 - Устойчив на гореща вода и почистваща химия
 - Не се свива, устойчив на стареене
 - Устойчив на температурни крайности (от +40°C до +120°C)
 - Трайни цветове, съответстващи на фугиращите смеси Ceresit
- Цветове: прозрачен, бял, сив, манхатън, антрацит, графит, жасмин, натура, бахама, карамел, сиена, терра и шоколад



- UV устойчиво и водоустойчиво
 - Без силикони
 - За употреба на закрито и открито
 - Може да се боядисва след изсъхване
 - Подходящ дори и за трудни материали (огледала, стиропор, мрамор)
- Цветове: прозрачен, бял, сив, светло кафяв, черен



- Захваща дори върху влажни повърхности
- Подходящ за спешни поправки дори при дъжд
- Не се разлива и не капе
- Водоплътен
- След втвърдяване е устойчив на UV лъчи, постоянна влага, отмиване и повърхностни напрежения
- Цвят – черен



- Покривност – 10 м²- 100% повече от традиционните циментови лепила
- Втвърдяване след приблизително 2 часа като ускорява процеса на полагане на топлоизолация. В случай на употреба на СТ 84 и система за топлоизолация Ceresit Ceretherm Express, работата може да бъде намалена с до 5 дни
- 15% по-висока лепилна сила от традиционните циментови лепила
- Ниско вторично разширение

Налични цветове										
Цвят	Ceresit CS 11	Ceresit CS 15	Ceresit CS 23	Ceresit CS 24	Ceresit CS 25	Ceresit CS 26	Ceresit CS 27	Ceresit CS 28	Ceresit CS 38	Ceresit FT 101
прозрачен		•	•	•	•	•				•
бял	•	•	•	•	•					•
черен			•				•		•	•
сив					•					•
червен								•		
кафяв										•
манхатън					•					
терра					•					
бахама					•					
карамел					•					
жасмин					•					
натура					•					
шоколад					•					
графит					•					
сиена					•					
антрацит					•					

Ceresit

Повече фибри за сила и гъвкавост



Стандартни лепила за плочки



CM 11 PLUS GRES е лепило за полагане на гранитогрес, керамични плочки и естествен камък (с изкл. на мрамор). CM 11 PLUS GRES е подходящо за лепене на плочки с нормална попиваща способност върху недеформируеми хидроизолирани основи. Лепилото не позволява свличане и е подходящо за лепене на плочки върху вертикални и хоризонтални основи. Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C1T

арт.№	баркод	наименование	количество в опаковка	брой в кашон
020301	9000100644099	Ceresit CM 11 Plus Gres, клас C1T Лепило за гранитогрес и керамични плочки	25 кг	48
020373	5946043002111	Ceresit CM 11 Plus Gres, клас C1T Лепило за гранитогрес и керамични плочки	5 кг	5

Гъвкави лепила за плочки



За полагане на абсорбиращи (керамични плочки) и неабсорбиращи плочки (гранитогрес, клинкер и др.) върху деформируеми и критични основи (гипсокартон, стари керамични покрития, подово отопление, хидроизолирани повърхности и др.). За употреба на закрито и открито. Подходящо за лепене на плочки на балкони, тераси и в бани. Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004 – C2TE

арт.№	баркод	наименование	количество в опаковка	брой в кашон
020304	9000100649612	Ceresit CM 12 Flex, клас C2E Гъвкаво лепило за плочки	25 кг	48
020305	9000100440998	CM 16 Flex, клас C2TE Гъвкаво лепило за плочки на закрито и открито	25 кг	
020303	9000100679725	CM 17 Super Flexible, клас C2TES1 Супер гъвкаво лепило за плочки	25 кг	

Специални лепила за плочки




Лепило за керамични плочки, гранитогрес и стъклокерамика, както и на фини мозаечни или стъклени плочки (в това число прозрачни и полупрозрачни). Подходящо за полагане на бял мрамор. За употреба на закрито, на открито, както и в постоянно влажни помещения. За получаване на гъвкав лепилен слой върху критични абсорбиращи и неабсорбиращи основи. Лепилото е подходящо и за полагане на плочки върху предварително подготвени плоскости от гипсокартон, OSB и ПДЧ. Лепилото е подходящо и за облицоване на басейни със стъклокерамични плочки в комбинация с хидроизолационните материали на Ceresit. Може да се фугира след 24 часа. Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004 – C2TES1

арт.№	баркод	наименование	количество в опаковка	брой в кашон
020313	5946043000926	Ceresit CM 29 Multi Express, клас C2FTE Бързосвързващо гъвкаво лепило за плочки	25 кг	42
020376	9000101121544	Ceresit CM 12 Flex, клас C2E, Бял цвят Еластично лепило за плочки	25 кг	48
020378	9000101123142	Ceresit CM 16 C2TE, Бял цвят Гъвкаво лепило за плочки на закрито и открито	25 кг	
020306	5946043000483	Ceresit CM 25, клас C2TES1, Бял цвят Супер гъвкаво лепило за плочки	25 кг	
020328	9000101122596	Ceresit CM49, клас C2TE S2, бял цвят Супер гъвкаво лепило за плочки	20 кг	

Ceresit



CE 40 Гъвкави фугиращи смеси




Фугиращи смеси



- Прекрасни цветове
- Еднакъв вид на фугите
- Лесно нанасяне за стени и подове
- За вътрешно използване, също за мокри помещения
- За керамични и стъклени плочки, фаянс, мозайки
- Технология „Silica Active“ за дълготрайни резултати:
 - напълно стабилни и еднакви цветове
 - повишена устойчивост на напукване и издраскване
 - оптимално време за почистване на фаянсовите плочки
 - „Аквастатичен“ ефект и „тройна защита“ – устойчивост на вода, мухъл и замърсявания
 - За фаянсови плочки, керамика, стъкло, естествен камък и мрамор
 - За употреба на закрито и открито, на тераси и веранди
- За основи с високо механично и химическо натоварване
- „Аквастатичен“ ефект – устойчивост на поглъщане на вода
- За стени и подове
- За употреба на закрито и открито (битови и обществени площи с натоварено движение, също така промишлени площи)
- За употреба над подово отопление
- За постоянно мокри помещения (обществени къпални и плувни басейни)
- За керамични и каменни плочки

Цвят	Налични цветове				
	Ceresit CE 33		Ceresit CE 40		Ceresit CE 43
	2 кг	5 кг	2 кг	5 кг	5 кг
бяла	•	•	•	•	•
сива	•	•	•	•	•
жасмин	•	•	•	•	
бахама	•	•	•	•	•
карамел	•	•	•	•	•
натура	•	•	•	•	
манхатън	•	•	•	•	
терра	•	•	•		•
графит	•		•		
шоколад	•	•	•		•
сиена	•		•		
антрацит	•	•	•		
клинкер	•		•		
кремава	•		•		
какао			•		
киви			•		
небесна			•		
мелба			•		
сребрист			•		
въглен			•		
карара			•		
пергамон			•		
лила			•		
тофи			•		
циментово сив			•		
мраморно бял			•		
метално сив			•		
бадемово кафяв			•		
бали кафяв			•		
чили			•		
океан			•		
нощен блясък			•		
леден блясък			•		
розова				•	
сахара				•	
роза				•	
крокус				•	
мента				•	

Ceresit



**Най-добрата
защита
срещу вода**

Хидроизолационни шламове
Ceresit
с ефект Hydroslide



Алтернативна хидроизолация



За водоплътно гъвкаво уплътняване под плочки на закрито: в домашни бани, около вани и душ кабинни, в тоалетни и кухни. Подходяща е и за употреба над подово отопление.

арт.№	баркод	наименование	количество в опаковка	брой в кашон
020535	5900089610020	Ceresit CT 10 Силиконов импрегнатор за фуги и керамични плочки	1 л	1
020550	5900089151165	Ceresit CL 51 Гъвкава еднокомпонентна алтернативна хидроизолация 15 кг	15 кг	
020549	5900089151073	Ceresit CL 51 5 кг Гъвкава еднокомпонентна алтернативна хидроизолация 5 кг	5 кг	
020555	4009387028269	Ceresit CL 54 Хидроизолационен маншон 425x425	-	
020551	5900089115211	Ceresit CL 152, 10 м Хидроизолационна лента 10 м	10 м	30
020552	5900089115228	Ceresit CL 152, 50 м Хидроизолационна лента 50 м	50 м	120

Хидроизолация за основи и покриви



За хидроизолация на минерални повърхности с открити пори, на зидарии (с гладка повърхност и запълнени фуги), на бетон (излят най-малко преди 3 месеца), на циментови замазки и основи (направени най-малко преди 28 дни). За вътрешна хидроизолация на монолитни резервоари за вода (вкл. за питейна вода), на басейни с дълбочина до 5 м, на изби и сутерени в стари сгради.

арт.№	баркод	наименование	количество в опаковка	брой в кашон
020330	5948598043397	Ceresit CR 65 Хидроизолационен шлам 25 кг	25 кг	42
020331	5948598045339	Ceresit CR 90 Кристализиращ ХИ шлам	25 кг	
020339	5946043004863	Ceresit CR 100 Еластичен ХИ шлам 2К 25 кг	25 кг	24
020332	5900089631346	Ceresit CR 166 32 кг	25 кг	42

Бързосвързващи и монтажни цименти



CX 5 се използва за анкерирание и закрепване на стоманени и пластмасови елементи; за оформяне на ръбове и запълване на неравности; за спиране на малки течове в подземни помещения (мазета и асансьорни шахти).

арт.№	баркод	наименование	количество в опаковка	брой в кашон
020352	5900089505029	Ceresit CX 5 Бързосвързващ цимент 2 кг	2 кг	192
020350	5900089505500	Ceresit CX 5 Бързосвързващ цимент 5 кг	5 кг	100
020353	5900089505258	Ceresit CX 5 Бързосвързващ цимент 25 кг	25 кг	42

Ceresit



Грундове от Ceresit

Решения за всякакви
изисквания



Шпакловки и грундове



- Намалява попиваемостта на основите
- Подобрява сцеплението
- Позволява на стените да дишат
- Улеснява нанасянето на следващите пластове продукти



- заздравява основите
- фиксира прахта
- отблъсква влагата
- намалява попиваемостта на основата
- за употреба на закрито и открито



- Препоръчва се за гладки и непоглъщащи повърхности като гладък бетон, OSB плоскости, керамични плочки, мозайки
- Препоръчва се за трудни основи
- Подобрява сцеплението с основата
- Създава абразивен свързващ слой
- Бързосъхнещ и високоефективен
- Тиксотропен – не се излива от вертикални повърхности



- За чувствителни основи
- За попиващи и непопиващи основи
- Здраво залепване
- Силно укрепващо действие
- Импрегниращо действие



- за дебелина на слоевете до 10 мм
- не се напуква при дебели слоеве
- кратко време на набиране на якост
- висока сила на сцепление
- висококачествен бял матов вид при завършване
- дълго време на употреба на готовия разтвор



- висококачествено покритие
- матовобяло
- силно залепване
- паропроницаемост
- дълго време за нанасяне

арт.№	баркод	наименование	количество в опаковка	брой в кашон
020530	5948598052399	Ceresit CT 7 Универсален грунд	5 л	128
020539	9000100500098	Ceresit CT 17 Дълбокопроникващ грунд 2 л	2 л	10
020540	9000100729277	Ceresit CT 17 Дълбокопроникващ грунд 5 л	5 л	120
020543	9000100500104	Ceresit CT 17 Дълбокопроникващ грунд 10 л	10 л	60
020325	9000101100167	Ceresit CT 19 Грунд Бетонконтакт 3 кг	3 кг	140
020522	9000101100174	Ceresit CT 19 Грунд Бетонконтакт 5 кг	5 кг	90
020525	9000101100181	Ceresit CT 19 Грунд Бетонконтакт 25 кг	25 кг	24
020545	5900089294015	Ceresit CN 94 Грунд за непопиващи и критични основи, концентрат 1 л	1 л	16
020360	4009387002078	Ceresit CT 99 Концентрат за премахване на мухъл и плесени	1 л	
020320	9000100478441	Ceresit CT 126 Гипсова шпакловка 20 кг	20 кг	54
020319	5946043001046	Ceresit CT 126 Гипсова шпакловка 5 кг	5 кг	5
020315	5946043000056	Ceresit CT 127 Гипсова шпакловка 20 кг	20 кг	54
020314	5946043001053	Ceresit CT 127 Циментова шпакловка 5 кг	5 кг	200

ETICS

Топлоизолационни системи от Ceresit!





IRION

История на марката

IRION GmbH е основана през 1995 г. от Томас Ирион в Ашафенбург, Германия. Още от създаването си фирмата специализира в производството и търговията на пистолети за монтажни пени, лепила и уплътнители. След като мести производството си в Китай през 1999 г., компанията се превръща в най-големия производител на подобни продукти в света. Към настоящия момент в дружествата на компанията в Европа, Азия и Северна Америка работят 190 души. Днес всички разпознават IRION GmbH като най-иновативния производител на пистолети за монтажна пена, лепила и уплътнители. В продуктите се влагат само изключително висококачествени материали, гарантиращи висока производителност и дълъг работен ресурс.

Как да изберем подходящ пистолет за съответната дейност?

Съотношение на натиск

Колебае се кой пистолет е подходящ за вашата работа?

- Съотношението на натиск измерва силата, която се прилага върху буталото на пистолета при всяко натискане на спусъка. Например при пистолет със съотношение на натиск 10:1, силата която се прилага с едно натискане на спусъка е 10 Lb (1 lb = 0.454 kg)
- С колкото по-голям вискозитет е уплътнителят, който се нанася, толкова по-високо съотношение на натиск трябва да има пистолетът. Двукомпонентни епоксидни смоли, полиуретанови уплътнители и монтажни лепила като правило изискват пистолети със съотношение на натиск в диапазона от 16:1 до 25:1.
- Съотношението на натиск може да варира от стойности 3:1 до 25:1.

• В гамата на Irion пистолетите имат следни параметри:


- продуктите от сериите **X7** и **HS** притежават съотношение на натиск – 7:1
- продуктите от серията **HPS** – 10:1
- серия **FX7** – 17:1
- **eXcePt** – 19:1
- **XP Delta** има променливо съотношение на натиск – между 12:1 – 25:1

Пистолетите за уплътнители имат следните основни елементи:

1. Кука за окачане
2. Бутало
3. Основно тяло (корпус):
Барел-механизъм
Тръба
4. Спусък
5. Дръжка
6. Бутон за връщане (петле)
7. Патентован механизъм за предаване на усилието (метална пластина плюс пружина)
8. Преходен фланец, свързващ буталото със силовия механизъм



- » Вграден отвор (механизъм) за рязане на накрайника на уплътнителя – при някои видове
- » Stop-leak system – функция „Без да капе“ – при някои видове; моментално спира избутването на уплътнителя, след като сме пуснали спусъка
- » Подобро съотношение на натиск, улесняващо удобството за работа - при някои видове
- » Инструмент за почистване на накрайника
- » „Multiple-strength thrust block“ механизъм (двойно плъзгащ се механизъм)




„Multiple-strength thrust block“ механизъм (двойно плъзгащ се механизъм)

Води и помага на движението на буталото, без загуба на приложеното усилие


Пистолети за картуши и меки опаковки

Пистолет за картуши HS60 | HS653




- подсилен корпус спрямо конкурентни аналози
- усилено бутало | усилено назъбено бутало
- за картуши до 310 мл
- цвят: син

Пистолет за картуши HS80




- усилено назъбено бутало
- вграден нож за накрайници
- инструмент за почистване на накрайника
- за картуши до 310 мл
- цвят: сив

Пистолет за картуши HS84-2



- шестостенно бутало
- кука за окачване
- инструмент за почистване на накрайника
- здрава и солидна конструкция
- подсилена планка в края на буталото
- за картуши до 310 мл
- цвят: червен

Пистолет за картуши HPS44




- изработен от синтетичен материал
- изключително удобен за работа – супер лек
- удобен бутон за спиране на натиска
- въртящ се корпус
- ергономична гумирана дръжка
- за картуши до 310 мл
- цвят: черен/червен

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
130001	4026474009642	Пистолет за картуш HS60	24
130002	4026474009659	Пистолет за картуш син HS65	
130003	4026474558089	Пистолет за картуш сив HS80	
130004	4026474010846	Пистолет за картуш червен скелетон HS84-S	
130006	4026474711590	Пистолет за картуш синтетичен HPS44 (пластмасов)	



Пистолети за картуши и меки опаковки

Пистолет за картуши HPS56






- солиден, изцяло от метални части
- ротационен корпус
- кука за окачване
- анатомично оформен спусък
- патентована система за предаване на усилията (метална пластина плюс пружина)
- здрави нитови връзки (без луфт)
- „Универсален боец“, най-добър в класа си
- за картуши до 310 мл
- цвят: черен/червен

Пистолет за меки опаковки HPS400-A



- изцяло метален – без риск от повреждане при инцидентно изпускане
- подсилен алуминиев барел
- алуминиев преходен фланец, свързващ буталото със силовия механизъм
- патентована система за предаване на усилията (метална пластина плюс пружина)
- здрави нитови връзки (без луфт)
- приложим и за картуши и за меки опаковки
- за картуши и опаковки до 400 мл
- цвят: черен/сребро

Пистолет за меки опаковки HPS600-A




- изцяло метален – без риск от повреждане при инцидентно изпускане
- подсилен алуминиев барел
- алуминиев преходен фланец, свързващ буталото със силовия механизъм
- патентована система за предаване на усилията (метална пластина плюс пружина)
- здрави нитови връзки (без луфт)
- приложим и за картуши и за меки опаковки
- за картуши и опаковки до 600 мл
- цвят: черен/сребро

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
130007	4026474571156	Пистолет за картуш анатомичен HPS56	24
130008	4026474901106	Пистолет алу-барел за 400 мл HPS400-A	12
130009	4026474901052	Пистолет алу-барел за 600 мл HPS600-A	


Пистолети за картуши X7 Серия

Пистолет за картуши скелетон X7




- шестостенно бутало
- функция „без да капе“
- кука за окачване
- инструмент за почистване на крайника
- съотношение на натиск 7:1
- здрава и солидна конструкция
- подсилена планка в края на буталото
- за картуши до 310 мл
- цвят: черен

Пистолет за картуши X7-310






- въртящ се корпус
- гумирани дръжка и спусък
- усилена метална планка за изтласкване на уплътнителя
- кука за окачване
- съотношение на натиск 14:1
- за картуши до 310 мл
- цвят: черен/червен

Пистолет за меки опаковки X7-400



- ротационен корпус
- гумирани дръжка и спусък
- найлонови капачки в края на корпуса
- съотношение на натиск 14:1
- за картуши и опаковки до 400 мл
- цвят: сребро/черен

Алуминиев пистолет за меки опаковки X7-600



- ротационен корпус
- гумирани дръжка и спусък
- найлонови капачки в края на корпуса
- съотношение на натиск 14:1
- за картуши и опаковки до 600 мл
- цвят: сребро/черен

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
130005	4026474010884	Пистолет за картуш черен скелетон X7	24


Пистолети за картуши FX7 Серия

Пистолет за картуши 310 мл FX7-90





- ротационен корпус
- кука за окачване
- гумирани дръжка и спусък
- здрави нитови връзки (без луфт)
- патентован „multiple-strength thrust block“ механизъм (двойно плъзгащ се механизъм)
- патентована система за предаване на усилията (метална пластина плюс пружина)
- за уплътнители с голям вискозитет (ероху, PU и др.)
- съотношение на натиск 17:1
- за картуши до 310 мл
- цвят: сребро/черен/тюркоаз

Пистолет за меки опаковки FX7-40



- ротационен корпус
- кука за окачване
- гумирани дръжка и спусък
- двойно плъзгащ механизъм за плавно нанасяне
- за уплътнители с голям вискозитет
- съотношение на натиск 17:1
- за картуши и опаковки до 400 мл
- цвят: сребро/черен/тюркоаз

Пистолет за 600 мл FX7-60




- ротационен корпус
- кука за окачване
- гумирани дръжка и спусък
- multiple-strength thrust block
- двойно плъзгащ механизъм за плавно нанасяне (multiple-strength thrust block)
- за уплътнители с голям вискозитет
- съотношение на натиск 17:1
- за картуши до 310 мл и меки опаковки
- цвят: сребро/черен/тюркоаз

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
130100	4026474711644	Про пистолет за картуш 310 мл FX7-90	12
130101	4026474711651	Про пистолет за опаковка 400 мл FX7-40	
130102	4026474711668	Про пистолет за опаковка 600 мл FX7-60	



Пистолети за картуши eXePt Серия

Про пистолет Ексеpt 310






- за продължителна работа и тежки натоварвания
- ротационен корпус
- кука за окачване
- гумирани дръжка и спусък
- антикорозионно покритие
- вграден отвор за рязане на накрайници
- регулираща функция „без да капе“
- съотношение на натиск 19:1
- за картуши до 310 мл
- цвят: черен/оранж

Про пистолет Ексеpt 400




- за продължителна работа и тежки натоварвания
- ротационен корпус
- кука за окачване
- гумирани дръжка и спусък
- антикорозионно покритие
- вграден отвор за рязане на накрайници
- регулираща функция „без да капе“
- съотношение на натиск 19:1
- цвят: черен/оранж

Про пистолет Ексеpt 600



- за продължителна работа и натоварвания
- ротационен корпус
- кука за окачване
- гумирани дръжка и спусък
- антикорозионно покритие
- вграден отвор за рязане на накрайници
- регулираща функция „без да капе“
- съотношение на натиск 19:1
- цвят: черен/оранж

Про пистолет за картуши ХР-Делта



- ротационен корпус и кука за окачване
- гумирани дръжка и спусък
- антикорозионно покритие
- функция „без да капе“
- DELTA ръкохватка – изключително здрава и издръжлива
- НОВО – превключване на съотношение на натиск 25:1 и 12:1
- за картуши до 310 мл
- цвят: черен/оранж

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
130200	4026474200018	Про пистолет Ексеpt 310	12
130201	4026474200025	Про пистолет Ексеpt 400	
130202	4026474200032	Про пистолет Ексеpt 600	
130203	4026474200049	Про пистолет ХР Делта	

Основни характеристики на пистолети за пяна


Пистолетите за уплътнители имат следните основни елементи:

1. Адаптер
2. Тръба – тя може да бъде:
 - Права тръба
 - Скосена тръба (конична) – увеличава налягането и подобрява ефекта на експандирането. Като ефект може да се достигне до подобряване с до 20% на разходната норма на пяната.
3. Винтил (бутон) за регулиране на дебита
4. Дръжка
5. Спусък
6. Уплътнителен механизъм – игла с накрайник с т.н. „тройна защита“, благодарение на:
 - Менисгов накрайник
 - Тефлонов пръстен
 - Полимерни пръстени



Уплътнителен механизъм с тройна защита

Общо за всички пистолети за полиуретанова пяна в гамата на Irion е т.нар. тройна защита. Освен месинговият накрайник, който притяга иглата в тръбата на пистолета, съществува и система от три пръстена (два полимерни и един тефлонов), които не позволяват на полиуретановата пяна да изтича към задната част на пистолета и да се задържа по дължината на тръбата и полимеризира. Трите пръстена допълнително повишават налягането на пяната, непосредствено преди тя да напусне тръбата, като по този начин спомагат за допълнителното ѝ „разпенване“ при контакт с влагата във въздуха.



Пистолети за пяна

Пистолет за пяна Бейсик



- ергономична пластмасова дръжка и винт
- солиден адаптер
- скосена екструзионна тръба - увеличава налягането и подобрява ефекта на експандирането
- оптимално икономично решение
- цвят: червен/сребро

Пистолет за пяна Шортгън



- компактен и лек
- удобна ръкохватка
- месингов винт за регулиране на налягането
- металната част е изработена от алуминий
- цвят: червен/сребро

Пистолет за пяна Ерго



- лек пистолет за пяна
- изработен от пластмаса и алуминий
- голям регулиращ винт
- ергономична и гумирана дръжка
- адаптер с по-голяма дълбочина, гарантиращ по-стабилен захват на флакона пяна
- цвят: черен/червен

Пистолет за пяна Ерго Х7



- лек пистолет за пяна
- изработен от пластмаса и алуминий
- голям регулиращ винт
- ергономична и гумирана дръжка
- адаптер с незалепващо покритие и с по-голяма дълбочина, гарантиращ по-стабилен захват на флакона пяна
- DBS (dynamic boost system) – засилващо налягането стеснение между адаптера и екструзионната тръба
- цвят: черен/червен

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
131001	4026474812402	Пистолет за пяна Бейсик	20
131002	4026474012338	Пистолет за пяна Шортгън	40
131003	4026474781272	Пистолет за пяна Ерго	24
131004	4026474812310	Пистолет за пяна Ерго Х7	

Пистолети за пяна

Пистолет за пяна Метал Лайт



- пистолет за пяна от твърд метал
- здрав адаптер за аерозола и месингов винт за регулиране на струята
- скосена екструзионна тръба за висока устойчивост
- цвят: червен/сребро

Пистолет за пяна Метал Лайт - Плюс



- масивен пистолет, изработен изцяло от метал
- PTFE покритие на иглата и адаптера
- скосена екструзионна тръба - увеличава налягането и подобрява ефекта на експандирането
- гумирана дръжка за удобна работа
- бутон за „заклучване“ на спусъка при непредвидени ситуации
- цвят: черен/червен/сребро

Пистолет за пяна Гвардия Х7



- масивен пистолет за пяна с PTFE покритие
- PTFE покритие и на иглата
- подсилен адаптер
- регулиращ винт с прецизен ход, за перфектна настройка
- скосена екструзионна тръба - увеличава налягането и подобрява ефекта на експандирането
- гумирана ръкохватка и спусък
- цвят: червен/черен/сребро

Пистолет за пяна СКУРО Ево 6



- висококачествен пистолет за пяна изработен изцяло от метал
- подсилен универсален адаптер
- покритие изцяло от PTFE на корпуса, иглата и адаптора
- четворна уплътнителна система
- прецизен бутон за регулиране на налягането - дори с една ръка!
- интегриран в спусъка бутон за заключване
- ергономичен и иновативен дизайн
- месингови игли за труднодостъпни места, интегрирани в дръжката
- цвят: черен/антрацит

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
131005	4026474012369	Пистолет за пяна Метал Лайт	24
131006	4026474011980	Пистолет за пяна Метал Лайт - Плюс	
131007	4026474011997	Пистолет за пяна Гвардия Х7	
131011	4026474712597	Пистолет за пяна СКУРО Ево6	

Пистолети за пяна

Пистолет за пяна Екстрийм Х7



- пистолет за пяна с въртяща се екструзионна тръба
- за специални приложения и труднодостъпни места
- оптимизиран, усилен адаптер
- гумирана дръжка
- цвят: червен/черен

Пистолет за пяна Метал Лайт XL



- масивен пистолет, изработен изцяло от метал
- скосена екструзионна тръба - увеличава налягането и подобрява ефекта на експандирането
- гумирана дръжка за удобна работа
- удължена 60 см тръба - за работа без навеждане или без стълба при висок монтаж
- цвят: сив/черен

Метал Лайт XL 80 Roof Gun




- адаптер под ъгъл с РТТФ покритие за по-малко натоварване и пълно изразходване на флакона с пяна
- за работа без навеждане, благодарение на 80 см екструзионна тръба
- допълнителен аксесоар за успоредно нанасяне на няколко линии пяна, напр. при нанасяне на изолационни покривни плоскости

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
131008	4026474812006	Пистолет за пяна Екстрийм Х7	24
131009	4026474012390	Пистолет за пяна Метал Лайт XL	10



Акумулаторни пистолети

Акумулаторен пистолет Powerjet – Li 310, 7.2 V






- автоматична функция "без да капе"
- регулируема скорост – 6 степени
- ротационен корпус
- гумирана дръжка и спусък
- вградена LED светлина
- за картуши до 310 мл
- цвят: черен/червен

Акумулаторен пистолет Powerjet Li 400, 7.2 V



- автоматична функция "без да капе"
- регулируема скорост – 6 степени
- ротационен корпус
- гумирана дръжка и спусък
- вградена LED светлина
- за картуши до 310 мл
- меки опаковки 400 мл
- цвят: черен/червен

Акумулаторен пистолет Powerjet за 600 мл




- автоматична функция „без да капе“
- безстепенно регулиране на скоростта
- ротационен корпус
- гумирани дръжка и спусък
- вградена LED спомагателна светлина
- за картуши и опаковки до 600 мл
- цвят: черен/червен

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
130500	4026474867259	Акумулаторен пистолет Powerjet за 310 мл	1
130501	4026474867082	Акумулаторен пистолет Powerjet за 400 мл	
130502	4026474867105	Акумулаторен пистолет Powerjet за 600 мл	





Акумулаторни пистолети

Акумулаторен пистолет Powerjet Li 380 KX, 7.2 V коаксиален



- автоматична функция "без да капе"
- безстепенно регулиране на скоростта
- гумирана дръжка и спусък
- вградена LED светлина
- за коаксиални картуши до 400 мл
- цвят: черен/червен

Акумулаторен пистолет Powerjet Li 360 SBS, 7.2 V



- автоматична функция "без да капе"
- безстепенно регулиране на скоростта
- гумирана дръжка и спусък
- вградена LED светлина
- за двойни картуши до 360 мл (10:1)
- цвят: черен/червен

Резервна батерия Powerjet-Li 7,4V




- резервна батерия за серия Powerjet
- бързо зареждащо устройство

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
130503	4026474867228	Акумулаторен пистолет Powerjet за 380 мл Коакс	1
130504	4026474867273	Акумулаторен пистолет Powerjet за 360 мл SBS	
130505	4026474867099	Резервна батерия Powerjet-Li 7,4V	
130506	4026474867112	Зареждащо за батерия за серия Powerjet	



Пневматични пистолети

Пневматичен пистолет KB400




- анодизиран алуминиев корпус
- оптимизиран център на тежестта
- работно налягане 6 до 10 bar
- минимална консумация на въздух
- лесно регулиране на налягането и отлична настройка на дозирането
- за картуши до 310 мл
- меки опаковки 400 мл
- цвят: черен

Пневматичен пистолет B600



- анодизиран алуминиев корпус
- оптимизиран център на тежестта
- работно налягане 6 до 10 bar
- минимална консумация на въздух
- лесно регулиране на налягането и отлична настройка на дозирането
- за меки опаковки до 600 мл
- цвят: черен

Пневматичен пистолет KB600



- анодизирана алуминиева цев
- оптимизирана ос на центъра на тежестта
- работно налягане от 6 до 10 бара
- лесно регулиране на налягането и отлична настройка на дозирането
- мах въздушно налягане: 6-10 bar
- накрайник за въздух: 1/4"
- материал: алуминий
- дръжка: пластмасова
- за картуши до 310 мл и меки опаковки
- цвят: черен

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
130400	4026474900154	Пневматичен пистолет KB400	1
130401	4026474900147	Пневматичен пистолет B600	
130402	4026474900239	Пневматичен пистолет KB600	



Батерии Varta

История на марката

Преди повече от 130 години Адолф Мюлер поставя началото на компанията, позната днес като VARTA AG. В началото тя се нарича Bösche & Müller, но скоро след това променя името си на Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft (AFA). За разрастването на VARTA в голяма международна компания помага нейната връзка с Германия като бизнес локация. В Германия са разположени трите основни производствени структури на VARTA – в Дишинген, Елванген и Ньордлинген. Благодарение на креативността на хората, които работят в тези фабрики, VARTA държи над 300 патента за иновативни идеи в сферата на технологиите за производство на батерии. Заедно с непрекъснатата динамика и растеж в продуктовото портфолио, компанията не спира да инвестира средства и във връзките с обществеността. Силното сътрудничество с футболния клуб „Байерн“ (Мюнхен), чийто спонсор е VARTA от февруари 2020 г., както и с международни кампании като „VARTA Helps“, доказва постоянната ангажираност на VARTA към обществото.



Иновации и традиция

VARTA означава „Произведено в Германия“, символ на качество и експертност, които се ценят в цял свят повече от 130 години. Всичко е благодарение на усилията на дългогодишен, силен и опитен екип, който наистина се интересува от това, от което се нуждаят клиентите и ги обслужва с пълен набор от потребителски батерии и мобилни енергийни решения. VARTA е един от най-големите производители на потребителски батерии.

Дизайн на блистери VARTA

1. Размер на батерията
2. „MADE IN GERMANY“ – гаранция за качество
3. Име на продукта
4. Пиктограми, посочващи за кои типове продукти е оптимизирана батерията



фотоапарат



джойстик контролер



GPS

5. Срокът на годност е описан върху блистера или корпуса на батерията
6. Технология на батерията





Усилени алкални батерии

Перфектна комбинация между мощна енергия и качество

Усилени алкални батерии VARTA са разработени за устройства, които се нуждаят от големи количества енергия. Налични са във всички популярни размери, което ги прави достъпни за всякакъв тип устройства.

Усилени алкални батерии Varta Longlife MAX POWER




Усилена алкална батерия от най-висок клас, която предоставя прецизна енергия за високотехнологични устройства. Гарантирано време на съхранение от 10 години.

Начин на употреба



Подходяща за високо технологични устройства



арт.№	баркод	наименование	модел	бр. блистер / кашон
070100	4008496114733	Varta Max Power AAA 2 бр.	LR 03	2/10
070101	4008496114764	Varta Max Power AA 2 бр.	LR 6	2/20
070102	4008496104734	Varta Max Power AAA 4 бр.	LR 03	4/10
070103	4008496105946	Varta Max Power AA 4 бр.	LR 6	4/20
070108	4008496675838	Varta Max Power AAA 4+2 бр.	LR 03	6/10/50
070109	4008496675791	Varta Max Power AA 4+2 бр.	LR 6	6/10/50

Усилени алкални батерии Varta Longlife POWER




Най-мощната батерия VARTA. Разработена специално за използване в устройства с високи енергийни нужди като компютърни мишки, мощни фенери или детски играчки с дистанционно управление. Гарантирано време на съхранение от 10 години.

Начин на употреба



Подходяща за енергоемки устройства




арт.№	баркод	наименование	модел	бр. блистер / кашон
070200	4008496559701	Varta Power AAA 2 бр.	LR 03	2/10
070202	4008496559398	Varta Power AA 2 бр.	LR 6	2/20
070201	4008496559749	Varta Power AAA 4 бр.	LR 03	4/10
070203	4008496559435	Varta Power AA 4 бр.	LR 6	4/20
070210	4008496605231	Varta Power AAA 4+2 бр.	LR 03	6/10/50
070209	4008496568772	Varta Power AA 4+2 бр.	LR 6	6/10/50
070206	4008496559312	Varta Power C 2 бр.	LR 14	2/10
070204	4008496559237	Varta Power D 2 бр.	LR 20	2/10
070205	4008496559862	Varta Power 9V 1 бр.	6LP3146	1/10

Алкални батерии Varta Longlife


VARTA LONGLIFE са батерии, осигуряващи дълготрайна енергия. Те работят особено добре в устройства с постоянни и ниски енергийни нужди като дистанционни управления, стенни часовници или радиостанции. Гарантирано време на съхранение от 10 години.



Начин на употреба



Подходяща за устройства
с ниски енергийни нужди
Дистанционно управление




арт.№	баркод	наименование	модел	бр. блистер / кашон
070340	4008496594726	Varta Longlife AAA 2 бр.	LR 03	2/10
070341	4008496594672	Varta Longlife AA 2 бр.	LR 6	2/20
070301	4008496525072	Varta Longlife AAA 4 бр.	LR 03	4/10
070302	4008496525157	Varta Longlife AA 4 бр.	LR 6	4/20
070325	4008496635306	Varta Longlife AAA 4+2 бр.	LR 03	6/10
070326	4008496771325	Varta Longlife AA 4+2 бр.	LR 6	6/10
070330	4008496774548	Varta Longlife AAA 24 бр.	LR 03	24/12
070331	4008496774579	Varta Longlife AA 24 бр.	LR 6	24/12
070306	4008496525263	Varta Longlife C 2 бр.	LR 14	2/10
070303	4008496525348	Varta Longlife D 2 бр.	LR 20	2/10
070304	4008496525423	Varta Longlife 9V 1 бр.	6LP3146	1/10

Цинкови батерии Varta SUPER HEAVY DUTY | Опаковка: Блистер



VARTA SUPER HEAVY DUTY - Надеждна и достъпна усилена цинкова батерия, която съчетава добро качество и достъпна цена. VARTA SUPER HEAVY DUTY е подходяща за уреди с ниска консумация на енергия като стенни часовници, будилници или дистанционни управления.

Подходяща за уреди с ниска консумация на енергия




арт.№	баркод	наименование	модел	бр. блистер / кашон
070406	4008496676187	Varta Superlife блистер AAA 4 бр.	R 03	4/12
070400	4008496556267	Varta Superlife блистер AA 4 бр.	R 6	4/12
070402	4008496556304	Varta Superlife блистер C 2 бр.	R 14	2/12
070403	4008496556342	Varta Superlife блистер D 2 бр.	R 20	2/12
070404	4008496556427	Varta Superlife блистер 9V 1 бр.	6F22	1/10
070405	4008496556380	Varta Superlife блистер 4.5V 1 бр.	3R12	1/10


Цинкови батерии Varta SUPER HEAVY DUTY | Опаковка: Фолио



Подходяща за уреди с ниска консумация на енергия



арт.№	баркод	наименование	модел	бр. блистер / кашон
070420	4008496993055	Varta Superlife фолио AAA 4 бр.	R 03	4/12/60
070401	4008496556465	Varta Superlife фолио AA 4 бр.	R 6	4/15/150
070407	4008496556502	Varta Superlife фолио C 2 бр.	R 14	2/12
070408	4008496556540	Varta Superlife фолио D 2 бр.	R 20	2/12
070409	4008496556632	Varta Superlife фолио 9V 1 бр.	6F22	1/12
070410	4008496556595	Varta Superlife фолио 4.5V 1 бр.	3R12	1/44



Общозвестно е, че Нийл Армстронг е първият човек, който говори от Луната през 1969 г. Но това, което малко хора знаят е, че с него там е и VARTA! Камерата на астронавта е оборудвана с батерии VARTA и затова преминава работния тест на Луната - още един аргумент в полза на безрезервното доверие в тези продукти. И до днес VARTA продължава да определя перспективните тенденции за цялата индустрия, както и да развива допълнително своите продукти.



Varta зарядни устройства и акумулаторни батерии

Най-добро съотношение цена – качество

Презаредете и допринесете за едно по-добро утро с Varta Rechargeables. Иновативни продукти с висока производителност и оптимизирани решения за зареждане, за да осигури най-ефективното захранване за широк спектър от приложения.

Зарядни устройства Varta



Лесно за използване зарядно устройство за 2 или 4 батерии AA или AAA. Удобен дизайн, 2 LED индикатора, таймер за изключване след зареждане на батериите

Предимства:

- Готовност на пълно зареждане до 7 часа (4 бр. AA батерии 1350 mAh)
- Таймер за изключване след зареждане на батериите
- Четири гнезда за зареждане на AA батерии
- 3 години гаранция от VARTA

арт.№	баркод	наименование	модел	бр. блистер / кашон
070800	4008496850457	Pocket Charger AA/AAA без батерии / за 4 бат.	AA/AAA	1/4
070801	4008496850754	Universal Charger AA/AAA/9V/C/D	AA/AAA	1/2
070804	4008496850693	Mini Charger AA/AAA + 2x800 mAh	AA/AAA	1/4
070805	4008496850631	Mini Charger AA/AAA + 2x2100 mAh	AA/AAA	1/4

Акумулаторни батерии Varta Power



VARTA Power акумулаторни батерии за всяко приложение. Всички популярни размери до най-високия капацитет са с технология „Ready to Use“. Екологично чист асортимент от продукти, отговарящи на най-високите изисквания на потребителите.

арт.№	баркод	наименование	модел	бр. блистер / кашон
070515	4008496808083	Solar Accu 550 mAh AAA 2 бр.	HR 03	2/10
070504	4008496550579	Power Accu 800 mAh AAA R2U 2 бр.	HR 03	2/10
070510	4008496636372	Power Accu 800 mAh AAA R2U 3+1 бр.	HR 03	4/10
070511	4008496772926	Power Accu 1000 mAh AAA R2U 3+1 бр.	HR 03	4/10
070514	4008496658688	Solar Accu 800 mAh AA 2 бр.	HR 6	2/10
070501	4008496550654	Power Accu 2100 mAh AA R2U 2 бр.	HR 6	2/10
070512	4008496636419	Power Accu 2100 mAh AA R2U 3+1 бр.	HR 6	4/10
070503	4008496745937	Power Accu 2600 mAh AA R2U 2 бр.	HR 6	2/10
070516	4008496550739	Power Accu 3000 mAh C R2U 2 бр.	HR 14	2/10
070507	4008496550777	Power Accu 3000 mAh D R2U 2 бр.	HR 20	2/10
070506	4008496550814	Power Accu 200 mAh 9V R2U 1 бр.	HR 22	1/10



Varta Alkaline Specials и Lithium Button Cells

Високи нива на мощност за малки електронни устройства

VARTA предлага най-широкия асортимент от първокласни литиеви и алкални специални батерии. Те са проектирани да осигурят максимална безопасност, в комбинация с надеждна мощност за различни малки електронни устройства. Фокусът на тези батерии е върху ежедневните изисквания за висока и постоянна енергийна необходимост.

Експерти на батерии

Над 130 години опит



Голямо разнообразие от устройства, които се захранват с батерии VARTA



Натрупан съставен годишен темп на растеж от 12,2% в категории **Умен дом, Сигурност и Здраве****

*Според данни от маркетингово проучване проведено от VARTA AG.

**GMI Research. Данни и тенденции от проучване на тези категории за период 2018 – 2025 г.

Varta Alkaline Specials и Lithium Button Cells



Високотехнологични батерии проектирани да осигуряват надеждна мощност за малки електронни устройства като играчки, електронни игри и компютри, фитнес устройства, алармени системи, електронни калкулатори, ключове за автомобили, дистанционно управление и медицински приложения.

арт.№	баркод	наименование	модел	бр. блистер / кашон
070700	4008496273683	V 625U Electronics Alkaline	V 625 U	1/10
070701	4008496261628	V 23 GA Electronics Alkaline	V 23 GA	1/10
070724	4008496747009	V 27 A Electronics Alkaline	V 27 GA	1/10
070702	4008496297641	V 13 GA Electronics Alkaline /LR44/	V 13 GA	1/10
070705	4008496128136	LR 1 Electronics Alkaline N/Lady	LR1/N	1/10
070715	4008496276899	CR 1220 Electronics Lithium	CR 1220	1/10
070719	4008496270705	CR 1216 Electronics Lithium	CR 1216	1/10
070716	4008496270989	CR 1616 Electronics Lithium	CR 1616	1/10
070717	4008496276936	CR 1620 Electronics Lithium	CR 1620	1/10
070718	4008496576234	CR 1632 Electronics Lithium	CR 1632	1/10
070706	4008496276639	CR 2016 Electronics Lithium	CR 2016	1/10
070745	4008496746385	CR 2016 Electronics Lithium 2-pack	CR 2016	2/10
070707	4008496276875	CR 2025 Electronics Lithium	CR 2025	1/10
070748	4008496746422	CR 2025 Electronics Lithium 2-pack	CR 2025	2/10
070708	4008496276882	CR 2032 Electronics Lithium	CR 2032	1/10
070746	4008496746460	CR 2032 Electronics Lithium 2-pack	CR 2032	2/10
070720	4008496274147	CR 1/3N Electronics Lithium	CR 1/3N	1/10
070709	4008496270972	CR 2450 Electronics Lithium	CR 2450	1/10
070711	4008496276929	CR 2430 Electronics Lithium	CR 2430	1/10



Фокусирана върху изискванията на съвременните електронни устройства, VARTA предлага една от най-пълните гами от батерии за електроника на пазара.

арт.№	баркод	наименование	модел	бр. блистер / кашон
070602	4008496537242	CR P2	CR P2	1/10
070603	4008496987696	CR 1/2 AA	CR 14250	1/10
070604	4008496537280	CR 123 A	CR 17345	1/10
070605	4008496537365	CR 2	CR 15H270	1/10



Фенери, челници, кърмпинг фенери Varta Led Lights

Надеждни и ярки

Надеждни преносими фенери, подходящи за всеки член от семейството и за всяка дейност.



Pen Light Фенер

Предимства:

- Практичен прикачен клип
- Обхват на лъча: до 11 метра
- Време на работа: до 15 часа
- Обща светлинна мощност: до 3 лумена
- 3 години гаранция от VARTA



Фенер Varta F20

Предимства:

- Обхват на лъча: 29 метра
- Време на работа: 62 часа
- Максимална светлина: 40 лумена
- Източник на светлина: 9x5 мм светодиода
- Батерии: комплектът включва 2 x AA
- 3 години гаранция от VARTA



Фенер Varta F30

Предимства:

- Източник на светлина: 14x5 мм LED
- обхват на лъча: 32 метра
- време на работа: 125 часа
- максимална светлина: 70 лумена
- батерии: комплектът включва 2D
- 3 години гаранция от VARTA

арт.№	баркод	наименование	модел	бр. блистер / кашон
070915	4008496678044	Фенер 16611 Pen Light 1AAA	AAA	1/6
070916	4008496987528	Фенер 16632 Day Light Multi LED F20 2AA	AA	1/6
070917	4008496987559	Фенер 17612 Day Light Multi LED F30 2D	D	1/4

Челници Varta

Продуктовата серия челници OUTDOOR SPORTS са перфектните спътници за всяка екскурзия. С иновативните си функции, те са задължителни за всички, които търсят приключения.



Челник 16650 Outdoor Sports H10

Предимства:

- обхват на лъча: 45 метра
- време на работа: 35 часа
- максимална светлина: 100 лумена
- източник на светлина: 1 x 3 мм LED
- батерии 3 x AAA
- 3 години гаранция от VARTA



Челник 17650 Outdoor sports H20

Предимства:

- обхват на лъча: 50 метра
- време на работа: 52 часа
- максимална светлина: 200 лумена
- източник на светлина: 2 x 3 мм LED
- батерии 3 x AAA
- 3 години гаранция от VARTA

арт.№	баркод	наименование	модел	бр. блистер / кашон
070932	4008496021475	Челник 16650 Outdoor Sports H10 Pro 3AAA	AAA	1/4
070933	4008496021529	Челник 17650 Outdoor sports H20 Pro 3AAA	AAA	1/4

Varta кърмпинг фенери



Фенерите VARTA са идеални за всякакви ситуации - у дома, на работа или за вашите приключения на открито. Гамата фенери обхваща фенерчета, челници, кърмпинг фенери, предлагани в разнообразни размери. Данните за ефективността на фенерите VARTA напълно съответстват на стандарта ANSI, за да позволят обективно сравнение.

VARTA не само предлага иновативни продукти, но и гарантира най-високо качество.

Кърмпинг фенер 17664 Outdoor sports L10:

- източник на светлина: LED
- водоустойчив
- 3 години гаранция от VARTA
- карабинер за лесно закачане

арт.№	баркод	наименование	модел	бр. блистер / кашон
070926	4008496676972	Кърмпинг фенер 16664 XS Camping Lantern 4AA	AA	1/4
070928	4008496885114	Кърмпинг фенер 17664 Outdoor sports L10 3AA	AA	1/4




Знаете ли, че марката VARTA е взела участие в експедицията до Северния полюс преди 125 години? По онова време от ключово значение за успеха на експедицията е бил източникът на светлина, който да издържа повече от 1000 дни. Тогава VARTA батерии преминават успешно теста за издръжливост при минус 50 градуса и още в онези времена показват, че устройствата на VARTA за съхраняване на енергия могат да преминат през най-големите предизвикателства.


Налични стелажи VARTA




Стелаж Варта 5 куки с тавичка
Размери* (Ш x В x Д):
15 cm x 87 cm x 15 cm



Стелаж Варта 36 куки
Размери* (Ш x В x Д):
40 cm x 164 cm x 40 cm



Стелаж Варта 9 куки с тавичка планограма
Размери* (Ш x В x Д):
31 cm x 64 cm x 24 cm



Стелаж Варта 13 куки
с цинкови батерии планограма
Размери* (Ш x В x Д):
35 cm x 51 cm x 18 cm

*Забележка: (Широчина x Височина x Дълбочина)

The power of independence



varta-ag.com/imagine-more

Imagine more





WD-40

История на марката

WD-40 е разработен преди повече от 60 години от трима служители на Rocket Chemical Company в малка лаборатория в Сан Диего – Калифорния. Те се опитват да създадат серия от продукти за защита от ръжда и обезмаслители за употреба в космическата индустрия. Ръководител на екипа е бил химикът Норм Ларсен, който за нуждите на НАСА е търсел решение за разтвор, който да „измества“ водата, с цел предпазване на космическата ракета Атлас от ръжда и корозия. 40 опита са били необходими, за да се получи световноизвестната формула. Така и продуктът е получил своето име – WD-40 (water displacement 40th attempt).

ЕДИН ФЛАКОН, ХИЛЯДИ РЕШЕНИЯ



Мултифункционал- ният WD-40 спрей




Мултифункционалният WD-40 предпазва метала от ръжда и корозия, освобождава ръждясали механизми, отблъсква влагата, почиства, предпазва и смазва почти всичко. Дори премахва грес, мръсотия и други замърсявания от повечето повърхности. 360° дюза, позволяваща употреба в нормално и обърнато положение и за най-труднодостъпните места. Благодарение на гъвкавостта си, Smart Straw позволява насочено и прецизно или широко изпръскване.

Предимства:

- Премахва влагата, за да предотврати появата на ръжда и къси съединения
- Прониква в заяли части
- Смазва механизми за равномерна работа
- Премахва масла, грес и замърсявания
- Предпазва метални повърхности от ръжда и корозия
- Лесен за употреба

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
060100	5032227440012	Мултифункционален спрей WD-40	100 мл	24
060101	5032227440020	Мултифункционален спрей WD-40	200 мл	36
060102	5032227740044	Мултифункционален спрей WD-40	400 мл	24
060105	5032227740372	Мултифункционален спрей WD-40 Smart straw	450 мл	
060110	5032227465060	Мултифункционален спрей WD-40	5 л	1
060112	5032227442009	Мултифункционален спрей WD-40	200 л	



Нестандартни употреби

През годините компанията е получава хиляди писма с благодарности за успешното използване на продукти дори и в странни ситуации. Полицейски служители в САЩ са използвали продукт за многократна употреба WD-40®, за да извадят крадец, заклещен във вентилационна шахта. Още по-странен случай е с шофьор на автобус в Азия, използвал WD-40®, за да изкара питон, който се бил навил около ходовата част на автобуса му.



WD - 40 Specialist Бяла литиева грес



Бялата Литиева Грес е с гъста консистенция, която осигурява дълготрайно смазване и има „некапеща“ формула. Тя е идеалното средство за смазване на метални части, намалявайки триенето и осигурявайки безпроблемна експлоатация на различни видове оборудване. Устойчива е на температура от -25°C до +30°C.

Предимства на продукта:

- 360° дюза позволяваща употреба в нормално и обърнато положение и за най -труднодостъпните места; Smart Straw позволява широко и прецизно изпръскване
- Работи отлично при екстремни натоварвания, особено при смазване на лагери
- Удължава живота на инструментите и оборудването
- Идеална за прилагане при връзки метал – метал, особено при елементи, при които смазването не е редовно при които смазването не е редовно

Препоръчителна употреба:

- Теглич
- Водни помпи
- Панти на автомобили
- Лагери
- Плъзгащи врати
- Вери

WD - 40 Specialist Почистване на ел.контакти



Идеален за отстраняване на масло, мръсотия, остатъци от флюс и микро-скопични капки от чувствителни електронни компоненти и електрически устройства. Моментално прониква в труднодостъпни места. Бързо съхне, без да оставя следи.

Предимства на продукта:

- Благодарение на 360° дюза, продукта позволява приложение в изправено и обърнато положение; Smart Straw позволява широко и прецизно изпръскване
- Продуктът бързо прониква в труднодостъпни места на електрическите системи
- Благодарение бързосъхнещите си свойства, почиствателят е безопасен за чувствителни електрически устройства; Не оставя остатъци от флюс.

Препоръчителна употреба:

- Печатни платки
- Електрически компоненти
- Електрически прекъсвачи
- Принтери

WD - 40 Specialist Дълбокопроникващ спрей



Този силен, бързодействащ продукт прониква на труднодостъпни места мигновено и улеснява разхлабването на блокирани елементи и неподвижни или ръждиви движещи се части. Силно водоустойчив.

Предимства на продукта:

- Устойчива на температура от -20 до +90° C
- Бързо прониква на труднодостъпни места
- Улеснява разхлабването на блокирани елементи
- И обездвижени или ръждясали части

Препоръчителна употреба:

- Гайки и болтове
- Ключалки
- Тръби
- Кранове

WD - 40 Specialist PTFE



Високопроизводителната тефлонова смазка предлага отлични нива на смазване и защита, като намалява триенето и износването и по този начин удължава живота на инструментите и оборудването.

Предимства на продукта:

- Устойчива на температура от -20 до +100° C
- Предлага отлично ниво на смазване и защита от корозия
- Удължава живота на инструментите и оборудването
- Изключително универсална – подходящ за прилагане върху голямо разнообразие от повърхности
- Идеална за приложения с компоненти или механизми, които влизат в контакт с вода

Препоръчителна употреба:

- Брадви
- Градински инструменти
- Тримери за жив плет
- Ножове и свердла за електроинструменти
- Втулки
- Хидравлични инструменти

WD - 40 Specialist Силиконов спрей



Високопроизводителната силиконова смазка е чудесен избор за третиране на интензивно работещо оборудване. Отстранява влагата и осигурява отлично смазване, гарантиращи удължаване на експлоатационния живот на инструменти и оборудване. Високото съдържание на силикон я прави перфектно средство за третиране на гумени части като тръби, уплътнения, ремъци, ВиК части. Може да се използва върху метал, пластмаса и дърво без да оставя петна.

Предимства на продукта:

- Благодарение на 360° дюза, продукта позволява приложение в изправено и обърнато положение; Smart Straw позволява широко и прецизно изпръскване
- Устойчива на температура от -20 до +200° C
- Много ефективно удължава живота на гумените компоненти
- Идеална за оборудване под интензивно натоварване осигурява отлично смазване
- Не привлича мръсотия и предпазва компонентите от влага

Препоръчителна употреба:

- PVC дръжки на дограма и уплътнения на прозорци
- Водачи за гаражни врати
- Макари
- Хидравлични елементи

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
060200	5032227443907	WD - 40 Specialist Бяла литиева грес	400 мл	12
060201	5032227443686	WD - 40 Specialist Почистване на ел. контакти		
060202	5032227443488	WD - 40 Specialist Дълбокопроникващ спрей		
060203	5032227443969	WD - 40 Specialist Тефлонов спрей HP PTFE		
060204	5032227443778	WD - 40 Specialist Силиконов спрей		



Стелаж с магнитно захващане
Размери* (Ш x В x Д):
11 см x 90 см x 9 см



Картонен стелаж
Размери* (Ш x В x Д):
36 см x 167 см x 28 см



Брандиране на рафтово пространство
Размери* (Ш x В x Д):
120 см x 170 см x 30 см



Палетно излагане
Размери* (Ш x В x Д):
80 см x 85 см x 120 см

*Забележка: (Широчина x Височина x Дълбочина)

НЕ ОТЛАГАЙ ПРОБЛЕМА НАМЕРИ РЕШЕНИЕ С WD-40





European Aerosols

Немско-холандският консорциум EUROPEAN AEROSOLS е най-големият производител в Европа на технически спрей, аерозолни бои, авторепаратурни продукти и антикорозионни покрития с добре познати на потребителя марки като Motip, DupliColor, Presto, ColorMatic и ColorMark. Семейно управляван бизнес с богати традиции, който обръща огромно внимание на безвредното за околната среда и безопасното потребление на ресурсите. В основата на постоянния растеж, както и на успеха на компанията, са постоянните инвестиции в мерки за опазване на природата, регулярната модернизация на системите и квалификацията на персонала. Високите стандарти, към които фирмата се стреми, са гарантирани от строг контрол. Компанията беше разпознаваема от клиентите като MOTIP DUPLI Group, но от 1 ноември 2021 г. фирмата е преименувана на European Aerosols. Новото име ясно прави разлика между името на компанията и техните продуктови марки MOTIP и DUPLI-COLOR.



Как да боядисвате правилно със спрей боя

Основни насоки:

Спрей боите на European Aerosols са готови за употреба. Не се нуждаете от разреждатели, почистващи препарати, четка или бъркалка, за да постигнете перфектен резултат.

Стъпка 1: Правилна температура

Флаконът не трябва да бъде студен, като идеалната температура на приложение е около 20°C.

Стъпка 2: Разклатете флакона

Разклатете енергично флакона за около 2 минути, докато чувате ясно топчето вътре. Това е много важно, за да се гарантира, че цветните пигменти са добре разбъркани и смесени. По този начин ще постигнете правилния цвят на боята.

Стъпка 3: Подготовка

Ако е възможно, пръскайте на открито или в добре проветриво помещение – камера за боядисване, работилница или гараж. Когато боядисвате на закрито, е задължително да предпазите околните предмети и повърхности от фината мъгла, която създава спрей боята. Покрийте всички зони, които не трябва да се боядисват. Добрата осветеност също е важна, за да видите дали сте нанесли равномерен слой по цялата повърхност.




Стъпка 4: Използване на спрей боята

Никога не пръскайте веднага върху обекта, който планирате да боядисате. Напръскайте първо върху друга повърхност, напр. вестник или картон. Не забравяйте да пръскате от правилното разстояние от 25-30 см. Всеки предмет изисква различна техника на боядисване. Започнете да пръскате близо до обекта, но не директно върху него. Натиснете дюзата докрай. Местете флакона бавно и равномерно напред-назад, като променяте посоката само след като сте нанесли слой върху цялата повърхност.

По този начин улеснявате контролирането на количеството боя върху предмета и ще предотвратите образуването на наслояване или разтичане.

Не се опитвайте да получите перфектна боядисана повърхност от първия слой. Той се счита за подготвителен, върху който ще изградите гладко равномерно покритие с второто или трето нанасяне. Спазвайте време за съхнене от 1 или 2 минути между всеки слой. Последващи покрития могат да се нанасят след 24 часа, в противен случай съществува риск от нарушаване на боята.

Преди да използвате всяка спрей боя, моля да прочетете инструкциите за използване, които ще ви гарантират отлични резултати.



Бързосъхнеща акрилна спрей боя VERY WELL



Very Well е висококачествена акрилна боя, съчетаваща в себе си предимствата на акрилните бои и богатата цветова гама по RAL, което я прави подходяща за редица хоби и професионални приложения.

- Изсъхва на допир след около 10 до 30 мин.
- Може почти мигновено да се препокрива със следващ слой - лесно, удобно и без загуба на време.
- Специалната ѝ формула я прави изключително устойчива на атмосферни влияния, бензин и масла.
- Комбинация с грунд Very Well осигурява отлична антикорозионна защита.
- Подходяща за нанасяне върху всякакви повърхности като дърво, камък, стъкло, метал и пластмаса.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

Цветна карта VERY WELL по RAL

RAL 1004 Art. №030204 EAN 8711347223756	RAL 1015 Art. №030210 EAN 8711347223770	RAL 1021 Art. №030215 EAN 8711347223794	RAL 2002 Art. №030222 EAN 8711347223817	RAL 2004 Art. №030224 EAN 8711347223831	RAL 3000 Art. №030230 EAN 8711347223855	RAL 3002 Art. №030232 EAN 8711347223879	RAL 3003 Art. №030233 EAN 8711347223893
RAL 3009 Art. №030236 EAN 8711347223916	RAL 3011 Art. №030237 EAN 8711347223930	RAL 3020 Art. №030238 EAN 8711347223954	RAL 4003 Art. №030243 EAN 8711347223978	RAL 4005 Art. №030245 EAN 8711347223992	RAL 5002 Art. №030252 EAN 8711347224012	RAL 5005 Art. №030254 EAN 8711347224036	RAL 5010 Art. №030255 EAN 8711347224036
RAL 5015 Art. №030257 EAN 8711347224050	RAL 5021 Art. №030258 EAN 8711347224074	RAL 6001 Art. №030260 EAN 8711347224098	RAL 6005 Art. №030262 EAN 8711347224111	RAL 6018 Art. №030264 EAN 8711347224581	RAL 7001 Art. №030271 EAN 8711347224135	RAL 7016 Art. №030272 EAN 8711347224159	RAL 7035 Art. №030277 EAN 8711347224173
RAL 7043 Art. №030278 EAN 8711347224197	RAL 8004 Art. №030282 EAN 8711347224210	RAL 8017 Art. №030285 EAN 8711347224234	RAL 9002 Art. №030294 EAN 8711347224258	RAL 9003 Art. №030289 EAN 8711347224528	RAL 9005 Art. №030290 EAN 8711347224272	RAL 9005 Art. №030291 EAN 8711347224296	RAL 9006 Art. №030292 EAN 8711347224319
RAL 9010 - гланц Art. №030295 EAN 8711347224333	RAL 9010 - мат Art. №030296 EAN 8711347224357	лак - гланц Art. №030297 EAN 8711347224395	лак - мат Art. №030298 EAN 8711347224418	грунд - сив Art. №030299 EAN 8711347224432			

Високотемпературен спрей VERY WELL



Високотемпературните спрейове са създадени да издържат на високи температури до 800°C: черен, кафяв и сребърен. Бял - до 500°C и червен до 300°C. Тези високотемпературни спрейове имат отлична покривност, като нанесеният слой не се бели след втвърдяване, което осигурява професионално, издръжливо покритие на обработваните повърхности. Подходящ е за блокове на двигатели, ауспуси, камини, отоплителни системи и устройства, печки и тръби, градински грилове.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

Very Well

ЧЕРЕН Art. №030201 EAN 8711347224678	СРЕБЪРЕН Art. №030202 EAN 8711347224715	КАФЯВ Art. №030203 EAN 8711347224692
--	---	--

Dupli Color Thermo

БЯЛ-500°C Art. №037002 EAN 8008747409348	червен-300°C Art. №037016 EAN 8008747409355
--	---

Висококачествена аерозолна боя AEROSOL ART



Бързосъхнещ акрилен лак с нитро-комби качество.

- Благодарение на специалната си изпръскваща система, спреят е предпочитан за графити.
- Широко асортимент от цветове, ориентирани по RAL.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

Цветна карта AEROSOL ART ГЛАНЦ

RAL 1006 Art. №032204 EAN 4048500732898	RAL 1007 Art. №032205 EAN 4048500740992	RAL 1011 Art. №032206 EAN 4048500732904	RAL 1013 Art. №032207 EAN 4048500769757	RAL 1014 Art. №032208 EAN 4048500722486	RAL 1017 Art. №032210 EAN 4048500732911	RAL 1019 Art. №032212 EAN 4048500732928	RAL 1021 Art. №032213 EAN 4048500722493
RAL 1028 Art. №032215 EAN 4048500722509	RAL 1032 Art. №032216 EAN 4048500741036	RAL 2004 Art. №032220 EAN 4048500732942	RAL 2009 Art. №032221 EAN 4048500741081	RAL 2011 Art. №032222 EAN 4048500722516	RAL 3000 Art. №032223 EAN 4048500732959	RAL 3001 Art. №032224 EAN 4048500722523	RAL 3002 Art. №032225 EAN 4048500741098
RAL 3003 Art. №032226 EAN 4048500732966	RAL 3005 Art. №032228 EAN 4048500741104	RAL 3020 Art. №032230 EAN 4048500722530	RAL 4002 Art. №032231 EAN 4048500732980	RAL 4003 Art. №032232 EAN 4048500733192	RAL 4005 Art. №032233 EAN 4048500732997	RAL 4006 Art. №032234 EAN 4048500722547	RAL 5002 Art. №032235 EAN 4048500733000
RAL 5003 Art. №032236 EAN 4048500789847	RAL 5007 Art. №032237 EAN 4048500722554	RAL 5009 Art. №032239 EAN 4048500741166	RAL 5010 Art. №032240 EAN 4048500722561	RAL 5011 Art. №032241 EAN 4048500787829	RAL 5014 Art. №032244 EAN 4048500733031	RAL 5015 Art. №032245 EAN 4048500722578	RAL 5017 Art. №032246 EAN 4048500722585
RAL 5021 Art. №032249 EAN 4048500722592	RAL 6001 Art. №032250 EAN 4048500775635	RAL 6005 Art. №032253 EAN 4048500722615	RAL 6016 Art. №032256 EAN 4048500733048	RAL 6018 Art. №032257 EAN 4048500722639	RAL 6019 Art. №032258 EAN 4048500733055	RAL 6024 Art. №032259 EAN 4048500733062	RAL 6027 Art. №032260 EAN 4048500733079
RAL 6029 Art. №032261 EAN 4048500741241	RAL 7000 Art. №032262 EAN 4048500741258	RAL 7011 Art. №032265 EAN 4048500733086	RAL 7016 Art. №032266 EAN 4048500741289	RAL 7021 Art. №032267 EAN 4048500741296	RAL 7030 Art. №032268 EAN 4048500733093	RAL 7031 Art. №032269 EAN 4048500741326	RAL 7035 Art. №032271 EAN 4048500733185
RAL 7038 Art. №032274 EAN 4048500722653	RAL 8001 Art. №032277 EAN 4048500741371	RAL 8003 Art. №032278 EAN 4048500733109	RAL 8011 Art. №032279 EAN 4048500744396	RAL 8014 Art. №032281 EAN 4048500722660	RAL 8017 Art. №032282 EAN 4048500744402	RAL 9001 Art. №032283 EAN 4048500722677	RAL 9002 Art. №032284 EAN 4048500722684
RAL 9003 Art. №032285 EAN 4048500741418	RAL 9007 Art. №032287 EAN 4048500741432	лак гланц Art. №032288 EAN 4048500744037	RAL 9005 гланц Art. №032292 EAN 4048500733123	RAL 9005 мат Art. №032293 EAN 4048500733161	RAL 9010 гланц Art. №032295 EAN 4048500733130	RAL 9010 мат Art. №032296 EAN 4048500741548	RAL 9016 Art. №032298 EAN 4048500741448

Цветна карта AEROSOL ART CATEH

RAL 1003 Art. №039001 EAN 4048500666216	RAL 1018 Art. №039003 EAN 4048500666391	RAL 2000 Art. №039005 EAN 4048500666445	RAL 3000 Art. №039006 EAN 4048500666452	RAL 3002 Art. №039007 EAN 4048500666469	RAL 5005 Art. №039010 EAN 4048500666483	RAL 6005 Art. №039016 EAN 4048500131370	RAL 7016 Art. №039021 EAN 4048500126192
RAL 7032 Art. №039023 EAN 4048500668715	RAL 8014 Art. №039028 EAN 4048500668777	RAL 9005 Art. №039032 EAN 4048500665814					

Мултифункционална хибридна спрей боя NEXT



С напредналата си технология и вдъхновяващите си цветове DUPLI-COLOR NEXT е идеална за декорации, както в дома, така и за разнообразяване на вашето хоби: креативни декорации, подобрения къщи, модерни дизайнерски решения и много други.

Специални цветове: стандартна RAL цветова гама, базираща се на забележителен блясък и открояващ се матов оттенък. Притежава неутрална миризма. Лесна за нанасяне и съвместима с всички спрей бои. Перфектна адхезия към много повърхности без да се използва грунд. Може директно да се нанася върху полистирол и пластмаси. Бързосъхнеща боя с много добро покритие. Подходяща за употреба, както на открито, така и на закрито. Гъвкаво покритие с добра устойчивост на надраскване. Биоразградими разреждатели за безопасно нанасяне.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

Цветна карта NEXT по RAL ГЛАНЦ

RAL 1015 Art. №036100 EAN 4048500479847	RAL 1021 Art. №036101 EAN 4048500479861	RAL 2002 Art. №036102 EAN 4048500479878	RAL 2004 Art. №036103 EAN 4048500479885	RAL 3000 Art. №036104 EAN 4048500479892	RAL 3002 Art. №036105 EAN 4048500479908	RAL 3020 Art. №036106 EAN 4048500479915	RAL 5002 Art. №036107 EAN 4048500479922
RAL 5010 Art. №036108 EAN 4048500479939	RAL 5015 Art. №036109 EAN 4048500479946	RAL 6005 Art. №036110 EAN 4048500479953	RAL 6011 Art. №036111 EAN 4048500741081	RAL 7016 Art. №036112 EAN 4048500479977	RAL 7035 Art. №036113 EAN 4048500479984	RAL 9005 ГЛАНЦ Art. №036114 EAN 4048500480003	RAL 9005 МАТ Art. №036138 EAN 4048500512186
RAL 9006 Art. №036115 EAN 4048500480386	RAL 9010 ГЛАНЦ Art. №036116 EAN 4048500480393	RAL 9010 МАТ Art. №036139 EAN 4048500512209	RAL 9016 ГЛАНЦ Art. №036117 EAN 4048500480409				

Цветна карта NEXT CATEN

Amsterdam - kaisia Art. №036118 EAN 4048500480423	Paris - bejovo Art. №036119 EAN 4048500480430	Dublin - jilto Art. №036120 EAN 4048500480447	Riga - rozovo Art. №036121 EAN 4048500722561	Budapest - oranovo Art. №036122 EAN 4048500480478	Madrid - cherveno Art. №036123 EAN 4048500480485	Berlin - violetovo Art. №036124 EAN 4048500480492	Vienna - svetlo zeleno Art. №036125 EAN 4048500480676
London - zeleno Art. №036126 EAN 4048500480683	Rim - tymno zeleno Art. №036127 EAN 4048500480690	Sofia - petrol Art. №036128 EAN 4048500480713	Oslo - svetlo sinyo Art. №036129 EAN 4048500480720	Minsk - sinyo Art. №036130 EAN 4048500480737	Kiev - lavandula Art. №036131 EAN 4048500480744	Atina - lilaavo Art. №036132 EAN 4048500480751	Zagreb - maslina Art. №036133 EAN 4048500480782
Lisabon - kafevo Art. №036134 EAN 4048500480799	Bryksel - sinyo Art. №036135 EAN 4048500480751	bezcveten lak mat Art. №036136 EAN 4048500480812	bezcveten lak glanc Art. №036137 EAN 4048500480816				

Акрилен спрей Car's

Цветна карта по RAL 600 мл



Акрилна автомобилна боя за боядисване на джанти и други части на автомобила. Подходяща е за цялостни и довършителни работи. Боята е бързосъхнеща, с отлична адхезия и е устойчива на атмосферни влияния. При нужда може да се препокрива с безцветен лак CAR'S.

Свойства:

- без съдържание на олово, кадмий и тежки метали
- устойчива на триене
- дълготрайност на цвета
- изсъхва на допир до 1 час
- може да се полира след около 14 часа

Логистична информация: Опаковка – 600 мл | Брой в кашон – 6

безцветен лак Art. №030601 BARCODE 4048500693830	бял гланц Art. №030602 BARCODE 4048500693885	бял мат Art. №030603 BARCODE 4048500693892	черен гланц Art. №030604 BARCODE 4048500693854	черен мат Art. №030605 BARCODE 4048500693878	антикорозионен грунд Art. №030607 BARCODE 4048500693847	сребърен за джанти Art. №030606 BARCODE 4048500693823

Акрилен спрей Car's 400 мл



Акрилната автомобилна боя от серията CAR'S е подходяща за цялостни и довършителни работи по автомобила. Боята е бързосъхнеща с отлична адхезия, устойчива на атмосферни влияния. При нужда може да се препокрива с безцветен лак CAR'S.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

безцветен лак Art. №030601 BARCODE 4048500693830	бял гланц Art. №030602 BARCODE 4048500693885	бял мат Art. №030603 BARCODE 4048500693892	черен гланц Art. №030604 BARCODE 4048500693854	черен мат Art. №030605 BARCODE 4048500693878	антикорозионен грунд Art. №030607 BARCODE 4048500693847	сребърен за джанти Art. №030606 BARCODE 4048500693823

Акрилен спрей Car's 400 мл металик



Бързосъхнеща акрилна боя с дълготраен блясък. Може да се полира.

- Отлична адхезия и устойчивост на атмосферни влияния.
- Покритието се отличава с висока твърдост и издръжливост на триене.
- Цветовете са устойчиви и не пожълтяват.
- Не съдържа олово, кадмий и други тежки метали.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

черен Art. №030101 BARCODE 4048500706875	червен Art. №030102 BARCODE 4048500706888	зелен Art. №030103 BARCODE 4048500706851	лилав Art. №030104 BARCODE 4048500706844	син Art. №030105 BARCODE 4048500706837	сребърен Art. №030106 BARCODE 4048500706876

Трансперантна боя спрей 150 мл



Трансперантната боя спрей придава прозрачност на обработваните повърхности.

- Подходяща за стъкло, лампи, стопове, мигачи и фарове на автомобили, пластмаси, дърво, керамика, емайл метал и др.
- Цветът на капачката съответства на цвета на боята.

Логистична информация: Опаковка – 150 мл | Брой в кашон – 6

червен Арт. №031701 Баркод 4048500648908	оранжев Арт. №031702 Баркод 4048500674013	жълт Арт. №031703 Баркод 4048500647291	черен Арт. №031704 Баркод 4048500430213	син Арт. №031705 Баркод 4048500648892	зелен Арт. №031706 Баркод 4048500648885

Спрей боя за спирачни апарати



Боята е с добра наситеност и дълготраен блясък.

- Покритието е устойчиво на одраскване, петрол, химикали и атмосферни влияния.
- Предпазва от ръжда и мръсотия.
- Покритието не е устойчиво на много агресивни химикали, включително спирачна течност.

Логистична информация: Опаковка – 150 мл | Брой в кашон – 6

жълт Арт. №031711 Баркод 4048500706097	син Арт. №031712 Баркод 4048500706103	червен Арт. №031710 Баркод 4048500706080	черен Арт. №031704 Баркод 4048500430213	сребърно Арт. №031713 Баркод 4048500736582

Ръкохватка за спрей



Ръкохватката за спрей SPARYMASTER PROFI превръща всички спрейове в "мобилни бояджийски пистолети". Подходяща и за спрейове с цветни пръстени "донът". За чисти ръце, без петна, оставащи по пръстите. Лесна за хващане и изключително лесна за използване. Благодарение на ръкохватката, дозирането става равномерно. За многократно използване.

Логистична информация: Арт № 031801 | Баркод – 4048500703072

Аерозолна боя за за индустрията, дома и хобито

Структурен ефект



С помощта на този високоефективен лак ще постигнете специална, груба текстура в различни цветови нюанси. DUPLI-COLOR STRUCTURE SPRAY е подходящ за придаването на персонализиран вид на всички видове авточасти, както и за ремонт и реструктуриране на ремонтирани пластмасови части с примеси.

Логистична информация: Арт.№ 032906 | Баркод – 4048500695995
Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

INOX спрей



Бързосъхнеща акрилна боя за постигане на инокс ефект. Нанесеният слой остава твърд след изсъхване и устойчив на надраскване и удари. Боята е подходяща за редица хоби приложения и използване върху предмети от метал, дърво, стъкло, керамика и др. като например рамки на картини, ключове за осветление, парпети.

Логистична информация: Арт.№ 035019 | Баркод – 4048500516238
Опаковка – 400мл | Брой в кашон – 6

Бронз ефект



Декоративен спрей за постигане на бронзов блясък. Полученият слой е слабоустойчив на триене и надраскване. Препоръчва се само за вътрешна употреба. Използването му гарантира отличен резултат, поради високото съдържание на бронз. Може да се използва върху дърво, метал, стъкло, картон, растения и др.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

сребърен Арт. №035021 Баркод 4048500299810	тъмно злато Арт. №035024 Баркод 4048500323003	злато Арт. №035031 Баркод 4048500467394	мед Арт. №035033 Баркод 4048500467370

Елоксален спрей



Бързосъхнеща акрилна боя с отлична покривност и устойчивост на атмосферни влияния. За вътрешна и външна употреба. Подходяща за алуминий, метал, стъкло и др. За поправки с точно съответствие на цвета върху дракотини и повреди на елоксирани повърхности като врати, рамки на прозорци, душ кабинни и др. Подходяща също за фоновото оцветяване на повърхности, придавайки им елоксиран вид.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

сребърен Арт. №035021 Баркод 4048500299810	тъмно злато Арт. №035024 Баркод 4048500323003	злато Арт. №035031 Баркод 4048500467394	мед Арт. №035033 Баркод 4048500467370

Специални аерозоли и ефекти

Спрей за емайл за вани и бяла техника



Бързосъхнеща акрилна боя за поправяне на емайлрани повърхности (вани, бяла техника - хладилници, перални, микровълнови, бойлери и др.). Нанесеният слой е устойчив на надраскване и на повечето битови почистващи препарати. Боята не е подходяща за цялостно боядисване.

Логистична информация: Арт.№ 037017 | Баркод – 4048500401862

Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

Dupli Color ръжда ефект



С този нов продукт може да постигнете специална груба текстура, която много наподобява ръжда. Спреят е предвиден за декорация, но може да се използва както вътре, така и отвън. Подходящ за метал, дърво, стъкло, камък, керамика, картон и повечето пластмаси.

Качества и свойства:

- Висококачествена специална боя
- Специална груба текстура
- Много добро покритие
- Отлична адхезия
- Бързосъхнеща
- Подходяща за вътрешни и външни приложения
- Отлично запазване на цвета: устойчива на атмосферни влияния, устойчива на светлина, устойчива на UV лъчи
- Може да се препокрива

Логистична информация: Арт.№ 037100 | Баркод – 4048500383588

Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

Dupli Color цимент ефект



Понастоящем сивото е много популярно за дизайна на къщи и апартаменти. В момента се проектират бани, подове и много други с бетон, микроцимент или други бетонни облицовки. Малки аксесоари като вази, или дозатори за сапун в един и същи цвят, допълват идеално тези помещения. Тук ще постигнете бързи и оптимални резултати с новата ни серия DUPLI COLOR CEMENT. За приложения върху всякакви повърхности. В зависимост от дебелината на слоя е възможно да се постигнат различни контури на изсъхване, като истински цимент. Моля, използвайте лак мат при употреба на открито

Качества и свойства:

- Устойчив при нанасяне върху полистирол и акрилни бои
- Много добро покритие
- Отлична адхезия към много материали, напр.: полистирол, метал, дърво, стъкло, керамика, бетон, камък, хартия, картон, твърда пластмаса, цветя и др.
- Гладък финиш на нанесения слой
- Изсъхва бързо и равномерно
- Подходящ за боядисване и ремонт на вътрешни и външни предмети
- Устойчив на атмосферни влияния и UV устойчив
- Устойчив на надраскване и удари

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

светло сиво Арт. №037101 Баркод: 4048500521621	тъмно сиво Арт. №037102 Баркод: 4048500521638
---	--

Специални аерозоли и ефекти

Dupli Color Neon ефект



Dupli Color неон ефект е акрилна боя. За оптимален ефект се препоръчва използването на бял грунд преди нанасянето на боята. Може да се прилага за интериорна и екстериорна употреба върху метал, дърво, хартия и почти всички видове пластмасови повърхности. За отличен резултат нанесете 2-3 тънки слоя от разстояние около 30 см.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

жълт Арт. №037009 Баркод: 8008747405708	оранжев Арт. №037011 Баркод: 8008747405739	червен Арт. №037008 Баркод: 8008747405692	зелен Арт. №037010 Баркод: 8008747405715	син Арт. №037011 Баркод: 8008747405746	лилав Арт. №037011 Баркод: 8008747405722
--	---	--	---	---	---

Хром, злато, мед ефект



Висококачествена акрилна боя за постигане на фантастичен метален гланц ефект. Боята не е устойчива на атмосферни влияния и е слабо устойчива на изтриване. Подходяща е за гладки повърхности като метал, дърво, стъкло и растения.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

злато Арт. №037013 Баркод: 8008747405685	сребро Арт. №037011 Баркод: 8008747405739	мед Арт. №037020 Баркод: 8008747400932
---	--	---

Dupli Color винтидж ефект



DUPLI COLOR VINTAGE LOOK е спрей с тебеширен ефект за декоративни цели. Създава матово покритие. В областта на декорацията, обзавеждането, дизайна, реставрацията или интериорното обзавеждане, по-красивият живот се свързва с ориентацията към стар, изтърган шик. Независимо дали са секции, сандъци, рамки за картини, маси, декоративни предмети, куфари или шкафове - всички те могат да придобият индивидуален, стар или използван вид.

Качества и свойства:

- Екологично чист, с ниско съдържание на разтворители
- По-малко мъгла при нанасяне, следователно приятна употреба дори на закрито
- Не само за вътрешни, но и за външни приложения
- Подходящ за използване върху полистирол
- Недостатъците, направени по време на пръскането, могат да бъдат коригирани в рамките на 10 минути след нанасянето. В рамките на това време, нанесеният слой боя може да се измие с вода и сапун.
- Предлага се в много цветове
- Не пръскайте върху синтетични бои!

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 6

арктик Арт. №037103 Баркод: 4048500466113	гоби Арт. №037104 Баркод: 4048500466137	калахари Арт. №037105 Баркод: 4048500466106	каракум Арт. №037106 Баркод: 4048500466144	мохаве Арт. №037107 Баркод: 4048500466120	сахара Арт. №037108 Баркод: 4048500466090	тайга Арт. №037109 Баркод: 4048500466007
--	--	--	---	--	--	---

Аерозоли със специални приложения

Цинково-алуминиев спрей



- Спрей за студена галванизация срещу корозия.
- За поправка на алуминиеви и цинкови повърхности, нарушени при заваряване, шкурене, пробиване с бормашина, транспортиране и др.
 - Може да бъде боядисван с акрилни и синтетични бои.
 - Висока температурна устойчивост до 300°C.
 - Нанесеният слой е електропроводим.

Алуминиев спрей



- Спрей за декоративно алуминиево покритие с добра адхезия към метал, дърво, стъкло, твърди пластмаси и др.
- Предпазва от корозия и атмосферни влияния.
 - Висока температурна устойчивост до 600°C, като цветът не се променя при излагане на висока температура.
 - Съдържа 99,5% чист алуминий, съгласно DIN 1712.

Цинков спрей



- Идеално средство за студено галванизирание и антикорозионна защита на всякакви необработвани метални повърхности и заварки.
- Нанесеният слой може да бъде грундиран и боядисван.
 - Устойчив на температури до 600°C.
 - Висок клас цинково покритие с повече от 90% съдържание на цинк в сухия слой.

За поправка на поцинковани повърхности



Цинков спрей с отлична адхезия и покривност за поправка на неголеми повърхности от галванизирана стомана. Благодарение на специалната му формула, нанесеният с него слой остава дълготрайно устойчив на избледняване, атмосферни влияния, UV лъчи, горива, масла и надраскване.

арт.№	баркод	наименование	упаковка	брой в кашон
035050	4048500504433	Цинково-алуминиев спрей	400 мл	6
035051	4048500376047	Алуминиев спрей		
035052	4048500191435	Цинков спрей		
055105	8711347226443	За поправка на поцинковани повърхности	500 мл	12

Акрилна спрей боя Maxi Color



Maxi Color е висококачествена, бързосъхнеща, акрилна спрей боя. Подходяща за нанасяне върху дърво, метал, стъкло, камък и повечето видове твърди пластмаси.

Характеристики на продукта:

- много добра покривност
- бързосъхнеща
- устойчива на надраскване и нараняване
- устойчива на горива, химикали и лоши метеорологични условия
- притежава отлична адхезия - предпазва от появата на корозия
- устойчива на температура до 80 °C

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 12

Цветна карта по RAL 400 мл

RAL 1001 GLOSS Art. №033104 EAN 8711347241576	RAL 1003 GLOSS Art. №033105 EAN 8711347241958	RAL 1004 GLOSS Art. №033106 EAN 8711347208302	RAL 1015 GLOSS Art. №033107 EAN 8711347217045	RAL 1018 GLOSS Art. №033108 EAN 8711347241934	RAL 1021 GLOSS Art. №033109 EAN 8711347208326	RAL 2000 GLOSS Art. №033162 EAN 8711347254019	RAL 2002 GLOSS Art. №033112 EAN 8711347208340
RAL 2004 GLOSS Art. №033113 EAN 8711347241637	RAL 3000 GLOSS Art. №033114 EAN 8711347208388	RAL 3002 GLOSS Art. №033116 EAN 8711347208401	RAL 3003 GLOSS Art. №033117 EAN 8711347241651	RAL 3004 GLOSS Art. №033118 EAN 8711347241675	RAL 3005 GLOSS Art. №033119 EAN 8711347208425	RAL 3011 GLOSS Art. №033120 EAN 8711347241699	RAL 3017 GLOSS Art. №033121 EAN 8711347241972
RAL 3020 GLOSS Art. №033122 EAN 8711347208449	RAL 4003 GLOSS Art. №033123 EAN 8711347241712	RAL 4005 GLOSS Art. №033124 EAN 8711347244089	RAL 4008 GLOSS Art. №033125 EAN 8711347208487	RAL 5002 GLOSS Art. №033126 EAN 8711347208500	RAL 5003 GLOSS Art. №033166 EAN 8711347244102	RAL 5005 GLOSS Art. №033167 EAN 8711347254071	RAL 5010 GLOSS Art. №033127 EAN 8711347208524
RAL 5012 GLOSS Art. №033128 EAN 8711347241736	RAL 5015 GLOSS Art. №033129 EAN 8711347217069	RAL 5022 GLOSS Art. №033131 EAN 8711347241750	RAL 6002 GLOSS Art. №033132 EAN 8711347208548	RAL 6005 GLOSS Art. №033133 EAN 8711347208562	RAL 6009 GLOSS Art. №033134 EAN 8711347217083	RAL 6018 GLOSS Art. №033135 EAN 8711347217106	RAL 6029 GLOSS Art. №033137 EAN 8711347208586
RAL 7001 GLOSS Art. №033139 EAN 8711347208609	RAL 7011 GLOSS Art. №033168 EAN 8711347254095	RAL 7016 GLOSS Art. №033140 EAN 8711347242153	RAL 7024 GLOSS Art. №033141 EAN 8711347241798	RAL 7032 GLOSS Art. №033142 EAN 8711347242016	RAL 7035 GLOSS Art. №033143 EAN 8711347241811	RAL 7046 GLOSS Art. №033144 EAN 8711347242054	RAL 8004 GLOSS Art. №033145 EAN 8711347241835
RAL 8011 GLOSS Art. №033146 EAN 8711347208623	RAL 8016 GLOSS Art. №033147 EAN 8711347242078	RAL 8017 GLOSS Art. №033148 EAN 8711347208647	RAL 8024 GLOSS Art. №033150 EAN 8711347241873	RAL 9001 GLOSS Art. №033169 EAN 8711347244126	RAL 9003 GLOSS Art. №033151 EAN 8711347242092	RAL 9005 GLOSS Art. №033152 EAN 8711347208661	RAL 9006 GLOSS Art. №033153 EAN 8711347241897
RAL 9010 GLOSS Art. №033154 EAN 8711347208722	RAL 9011 GLOSS Art. №033155 EAN 8711347242115	RAL 9010 MATT Art. №033158 EAN 8711347208708	RAL 9005 MATT Art. №033159 EAN 8711347208685	RAL 9016 SEMI GLOSS Art. №033170 EAN 8711347254118	PRIMER GRAU Art. №033100 EAN 8711347208746	PRIMER WHITE Art. №033102 EAN 8711347208821	ЛАК ГЛАНЦ Art. №033160 EAN 8711347208869
ЛАК МАТ Art. №033161 EAN 8711347208869							

Специални ефекти спрей боя Maxi Color

Maxi Color високотемпературен спрей



Високотемпературните спрейове са създадени да издържат на високи температури до 800°C. Тези високотемпературни спрейове имат отлична покривност, като нанесеният слой не се бели след втвърдяване, което осигурява професионално, издръжливо покритие на обработваните повърхности. Подходящ е за блокове на двигатели, ауспуси, камини, отоплителни системи и устройства, печки и тръби, градински грилове. След нанасяне продуктът трябва да се темперира поне на 160°C.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 12

СРЕБЪРЕН Арт. №033202 БАРКОД 8711347208760	ЧЕРЕН Арт. №033201 БАРКОД 8711347208784	АНТРАЦИТ Арт. №033204 БАРКОД 8711347242375

Maxi Color ефект спрей



Висококачествена акрилна боя за постигане на фантастичен метален гланц ефект. Боята не е устойчива на атмосферни влияния и е слабоустойчива на изтриване. Подходяща е за гладки повърхности като метал, дърво, стъкло и др.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 12

ХРОМ ЕФЕКТ Арт. №033206 БАРКОД 8711347219780	ЗЛАТО ЕФЕКТ Арт. №033207 БАРКОД 8711347219803	МЕД ЕФЕКТ Арт. №033208 БАРКОД 8711347242337

Maxi Color металик ефект спрей



Бързосъхнеща акрилна боя с дълготраен блясък. Може да се полира.

- Отлична адхезия и устойчивост на атмосферни влияния.
- Покритието се отличава с висока твърдост и издръжливост на триене.
- Цветовете са устойчиви и не пожълтяват.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 12

СРЕБЪРЕН Арт. №033209 БАРКОД 8711347242511	СИН Арт. №033210 БАРКОД 8711347242535	ЧЕРВЕН Арт. №033211 БАРКОД 8711347242559	ЗЕЛЕН Арт. №033212 БАРКОД 8711347242573	ЧЕРЕН Арт. №033213 БАРКОД 8711347242597

Maxi Color неон ефект спрей



Maxi Color неон ефект е акрилна боя. За оптимален ефект се препоръчва използването на бял грунд преди нанасянето на боята. Може да се прилага за интериорна и екстериорна употреба върху метал, дърво, хартия и почти всички видове пластмасови повърхности. За отличен резултат нанесете 2-3 тънки слоя от разстояние около 30 см.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 12

ЧЕРВЕН Арт. №033214 БАРКОД 8711347242412	ЖЪЛТ Арт. №033215 БАРКОД 8711347242436	СИН Арт. №033216 БАРКОД 8711347242450	ЗЕЛЕН Арт. №033217 БАРКОД 8711347242474	РОЗОВ Арт. №033218 БАРКОД 8711347242498

Специални ефекти спрей боя Maxi Color

Maxi Color емайл и бяла техника спрей



Бързосъхнеща акрилна боя за поправяне на емайлрани повърхности (вани, бяла техника - хладилници, перални, микровълнови, бойлери и др.). Нанесеният слой е устойчив на надраскване и на повечето битови почистващи препарати. Боята не е подходяща за цялостно боядисване.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 12

КЕРАМИК Арт. №033221 БАРКОД 8711347242290

Maxi Color цинков спрей



Идеално средство за студено галванизирание и антикорозионна защита на всякакви необработвани метални повърхности и заварки. Нанесеният слой може да бъде грундиран и боядисван. Устойчив на температури до 600°C. Висок клас цинково покритие, с повече от 90% съдържание на цинк в сухия слой.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 12

ЦИНК Арт. №033223 БАРКОД 8711347242610

Maxi Color цинково-алуминиев спрей



Спрей за студена галванизация срещу корозия. За поправка на алуминиеви и цинкови повърхности, нарушени при заваряване, шкурене, пробиване с бормашина, транспортиране и др. Може да бъде боядисван с акрилни и синтетични бои. Висока температурна устойчивост до 300°C. Нанесеният слой е електропроводим.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 12

ЦИНК/АЛУМИНИЙ Арт. №033224 БАРКОД 8711347242634

Maxi Color грунд за пластмаса



Бързосъхнещ, прозрачен грунд за пластмаси, подходящ за третиране на необработвани повърхности от няколко вида пластмаси. Пластификаторът на Motip притежава отлична адхезия и може да бъде покрит с всякакви видове бои, без да е необходимо да се шкури. Употреба: повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. По желание може леко да нашкурите повърхността с фина шкурка (едрина 600). Пръскайте от разстояние 25 до 30 см. Нанесете пластификатора на максимум два тънки слоя. След като изсъхне може да се препокрие с боя, без да е необходимо шкурене.

Логистична информация: Опаковка – 400 мл | Брой в кашон – 12

ПРОЗРАЧЕН ГРУНД Арт. №033222 БАРКОД 8711347242313

Alkyton

Alkyton боя за метал



Dupli Color Alkyton е антикорозионно покритие, съчетаващо 4 много важни качества в едно:

- грунд
- антикорозионна защита
- боя
- защитен филм

Полученото с Alkyton покритие се отличава с изключителна еластичност и дълготрайност, което осигурява до 10 години безпроблемна експлоатация и защита на третирани повърхности. Съдържанието на пигмент в състава на Alkyton е 55% от общия обем. Създадена на основата на специално модифицирани уретанови смоли, боята съхне отлично дори при ниски температури. Без съдържание на олово.

Може да се прилага директно върху необработена стомана, повърхности с ръчно отстранена ръжда, грунд, дърво, стари пластове боя.

Логистична информация: Опаковка – 750 мл | Брой в кашон – 6
Опаковка – 5000 мл | Брой в кашон – 2

RAL 1007 Art. №043011 EAN 8715743016158	RAL 1015 Art. №043012 EAN 8715743006449	RAL 1018 Art. №043013 EAN 8715743016141	RAL 3000 Art. №043030 EAN 8715743027505	RAL 3011 Art. №043031 EAN 8715743016165	RAL 5002 Art. №043051 EAN 8715743014093	RAL 5010 Art. №043052 EAN 8715743016097	RAL 5011 Art. №043053 EAN 8715743016103
RAL 5012 Art. №043054 EAN 8715743016080	RAL 6001 Art. №043060 EAN 8715743006807	RAL 6005 Art. №043062 EAN 8715743027277	RAL 6009 Art. №043063 EAN 8715743016134	RAL 6011 Art. №043064 EAN 8715743016127	RAL 6018 Art. №043066 EAN 8715743016110	RAL 7001 Art. №043070 EAN 8715743006470	RAL 7005 Art. №043071 EAN 8715743016202
RAL 8001 Art. №043084 EAN 8715743016172	RAL 8011 Art. №043083 EAN 8715743016196	RAL 8017 Art. №043085 EAN 8715743027512	RAL 9005 Art. №043090 EAN 8715743027536	RAL 9006 Art. №043092 EAN 8715743027475	RAL 9010 Art. №043093 EAN 8715743027314	RAL 9003 Art. №043097 EAN 8715743016119	CHERNO CATEH Art. №043089 EAN 8715743016189
CHERNO MAT Art. №043091 EAN 8715743027529	БЯЛО МАТ Art. №043094 EAN 8715743027550	ЗЛАТО МАТ Art. №043096 EAN 8715743027291		CHERNO MAT Art. №043248 EAN 8715743018534			

5000 мл

Alkyton боя за метал хамър ефект

МЕД Art. №043101 EAN 8715743027680	ЧЕРВЕН Art. №043100 EAN 8715743016011	СВЕТЛОСИН Art. №043102 EAN 8715743015960	ТЪМНОСИН Art. №043104 EAN 8715743015977	СВЕТЛОЗЕЛЕН Art. №043164 EAN 8715743015984	ТЪМНОЗЕЛЕН Art. №043165 EAN 8715743015991	СВЕТЛО СИВ Art. №043176 EAN 8715743016066	СИВ Art. №043175 EAN 8715743016073
КАФЯВ Art. №043185 EAN 8715743016035	ЧЕРЕН Art. №043190 EAN 8715743016042	ЗЛАТО Art. №043103 EAN 8715743016004		МЕД Art. №043260 EAN 8715743017438			

5000 мл

Alkyton боя за ковано желязо

CHERNO Art. №043210 EAN 8715743012679

Alkyton

Alkyton високотемпературна боя до 750°C



Топлоустойчиво покритие за нова, гола или бластирана стомана или добре обработени повърхности с покрития като барбекю, отоплителни инсталации, ауспуси и др. Продуктът е устойчив на суха топлина до 750°C.

Логистична информация: Опаковка – 250 мл | Брой в кашон – 6
Опаковка – 750 мл | Брой в кашон – 6

		250 мл			750 мл
СИВО Art. №043303 EAN 4048500344503	ЧЕРНО Art. №043301 EAN 4048500344497		СИВО Art. №043304 EAN 4048500344527	ЧЕРНО Art. №043302 EAN 4048500344510	

Penetrator грунд за метали



Penetrator е специален антикорозионен грунд за боядисване на силно ръждясали повърхности.

- Penetrator изтласква водата и газовете – причина за корозията на боядисаната повърхност.
- Може да бъде нанасян върху влажни повърхности.
- Затваря ръждата, за разлика от обикновен грунд, който само покрива повърхността.
- За морските зони се препоръчва един слой Penetrator и два слоя ALKYTON.
- Разходна норма: 14,5 кв.м / 1 л
- Съхне минимум 10 часа. Съдържа цинков фосфат.
- Много ефективен при ръждясали автомобилни номера.

Логистична информация: Опаковка – 750 мл | Брой в кашон – 6

ЧЕРВЕН Art. №043206 EAN 8715743016028	СИВ Art. №043205 EAN 8715743016059

Galvinol Грунд за поцинковани повърхности



Galvinol е специален грунд за цинк, алуминий, неръждаема стомана, цветни метали и други гладки повърхности.

- Белтъкоподобният му вид способства за добрата адхезия на покривните слоеве.
- Разходна норма: минимум 35 кв.м / 1 л

Логистична информация: Опаковка – 750 мл | Брой в кашон – 6

СИНКАВ ГРУНД Art. №043200 EAN 8715743015953

Alkyton разредител за боя



Продуктите с марка Alkyton са готови за нанасяне с четка или валак.

- При нанасяне с въздушен пистолет е необходимо разреждане на боята с разредител Alkyton.
- Разредителят е подходящ също и за подготовка и почистване на повърхността.

Логистична информация: Опаковка – 500 мл | Брой в кашон – 6

ПРОЗРАЧЕН Art. №043207 EAN 4048500387555



Технически спрейове MOTIP

История на марката

Motip предлага широка гама продукти, насочени към грижата за автомобила, както и цветни спрейове. Серията технически спрейове е разделена в 5 категории: защита, смазване, почистване, подготовка и монтаж. Всяка от тях съдейства за справянето с определен проблем и помага за поддържането на автомобила в отлично състояние.



Иновации

European Aerosols е първата компания в Европа, която използва и двете най-оптимални съставки за развиване на клеясали съединения в един продукт.

Продуктът се нарича дълбоко проникваща смазка, а двете съставки са: графитни частици и MOS2 (молибден дисулфид). До този момент продуктите на пазара са съдържали само една от горните съставки, защото крайните потребители са предпочитали такъв тип спрейове. Motip Dupli решават да се възползват от ситуацията и комбинирайки двете съставки, представят иновативен продукт на пазара.

Предимства на технически спрейове Motip

1. Допълнителна дюза за трудно достъпни места
2. Описание на технически спрей
3. Продуктът може да се използва под всички ъгли (360° дюза)
4. Вид категория



Защита

Спрей за ремъци



Спреят представлява ефективно средство за защита и поддръжка на ремъци. Притежава отлична адхезия и гарантира получаването на тънък слой, устойчив на атмосферни влияния и действието на слаби киселини. Характеристиките му го правят подходящо средство за третиране на всякакви видове ремъци – на автомобили, косачки, стругове и др., като предотвратяват приплъзването, износването и напукването за продължителен период от време. Колкото по-интензивно е въртенето на третирания ремък, толкова по-силно е и противоположващото действие на спрея.

Спрей против белки



Спреят формира лепкав слой, който белките избягват. Спреят предпазва от потенциални поражения, причинявани от тях върху кабели и инсталации. Благодарение на уникалната си формула, той гарантира дълготрайна защита, устойчив е на атмосферни влияния и действието на слаби киселини и основи. Може да се прилага и върху движещи се части.

Спрей за импрегниране



Висококачествен спрей за предпазване на текстил и кожа от влага и полепване на мръсотия. Благодарение на уникалната си формула, спреят формира невидим слой, който отблъсква водата, като същевременно предотвратява повторното полепване на мръсотия. Идеален за употреба при обувки, облекло, тапицерия и др. Вече импрегнирани, повърхностите могат да дишат. Препоръчва се за употреба и в комбинация със спрея за почистване на текстил. След почистване на текстилната повърхност предотвратява бързото ѝ зацапване отново.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
055102	8711347226382	Спрей за ремъци	500 мл	12
055103	8711347226405	Спрей против белки		
055104	8711347226429	Спрей за импрегниране		

Защита

За поправка на поцинковани повърхности



Спрей за поправка на поцинковани повърхности с отлична адхезия и покривност. За поправка на неголеми повърхности от поцинковани метали. Благодарение на специалната му формула, нанесения с него слой остава дълготрайно устойчив на избледняване, атмосферни влияния, UV лъчи, горива, масла и надраскване.

Силиконов спрей



Силиконовият спрей е водосустойчив, топлоустойчив и предпазва от ръжда. Устойчив на температури от -50°C до 200°C, атмосферни влияния и слаби киселини и основи. Служи за смазване и защита на пластмасови и гумени детайли, като предотвратява напукването и залепването им; предпазва автомобилните гуми от сол и слънчеви лъчи. Изключително подходящ за изолация, където нанесения слой трябва да остане гъвкав за продължителен период от време.

Електрозащитен спрей



Безцветен, течен електроизолатор. Спреят притежава отлични проникващи качества, като улеснява запалването при овлажняване на електроинсталацията на автомобила. Специалната му формула отблъсква водата и влагата, като осигурява продължителна защита на електромотори, релета, кабели и ел.връзки. Устойчив е на вода, слаби киселини и соли.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
055105	8711347226443	За поправка на поцинковани повърхности	500 мл	12
055107	8711347226481	Силиконов спрей		
055108	8711347226504	Електрозащитен спрей		

Смазване

Сух тефлон



Висококачествена суха смазка за третиране на повърхности от метал и пластмаса, където не е желателно наличието или остатъци от грес и масло. Характеризира се с отлична адхезия, устойчивост на атмосферни влияния и е подходящ за употреба при детайли, които не се излагат на високо натоварване като – корнизи, ключалки, панти на фурни, тенти, теглички и др. За форми и калъпи, при които не е удачна употребата на силикон. Устойчив на температури от -50°C до +250°C

Тефлонов спрей



Универсална смазка, устойчива на високо налягане и температура. Тефлоновият спрей има изключително нисък коефициент на триене, фина структура (частиците, от които е изграден са с приблизителна големина от 5 микрона) и притежава силна адхезия. Устойчив е на температури от -50°C до +250°C. Спреят е киселинно неутрален, предпазва от износване и корозия. Идеален е за смазване и защита на ключалки и механизми, работещи в широк температурен диапазон, автоматични антени, вериги, електрически части, кабели и др.

Бяла грес с тефлон (PTFE)



Изключително подходяща универсална смазка за външна употреба. Произведена на базата на грес и тефлон. Запазва качествата си при температури от -30°C до +160°C. Има продължително смазващо и предпазно действие, като може да се използва за панти, ключалки, зъбни предавки, лагери, амортизатори, пружини, вериги и др. Отблъсква водата и е киселинно неутрална.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
055201	8711347226245	Сух тефлон	500 мл	12
055203	8711347226269	Тефлонов спрей (PTFE)		
055204	8711347226283	Бяла грес с тефлон (PTFE)		

Смазване

Индустриална грес за вериги



Спрей за смазване на вериги и верижни трансмисии, подложени на високо натоварване. Съдържанието на флакона се изпръсква като масло, притежаващо характеристиките на грес. Спреят има изключителна термична и механична устойчивост, предотвратява износването и полепването на мръсотия върху веригата или трансмисията, PH неутрален е, устойчив на атмосферни влияния и действието на слаби киселини и основи. Устойчив е на температури в диапазона от -50°C до 200°C.

Мултиспрей - универсална смазка



Универсално средство без силикон за смазване и защита на детайли от метал и пластмаса. Спреят притежава висока проникваща способност и почистващ ефект. Отблъсква влагата и защитава от корозия. Изключителната му финост и ниската степен на стичане го правят подходящ за смазване на найлон и поликарбонат. Размразява и предпазва от замръзване.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
055205	8711347226306	Индустриална грес за вериги	500 мл	12
055206	8711347226320	Мултиспрей - универсална смазка		

Подготовка

Защитен заваръчен спрей



- Защитен спрей, предпазващ накрайника на заваръчното телеподаващо устройство, околните предмети и повърхности от искри и полепване на горещи частици.
- Компонентите на спрея осигуряват сигурна защита и дават възможност след изсъхването му да се нанася боя или лак.
- Защитният заваръчен спрей е незапалим и без съдържание на силикон.
- Уникалната му формула със съдържание на чист азот позволява постигането на изключително висока покривност.

Лесно стартиране на двигатели



Спрей за стартиране на двигатели, които не запалват в следствие на ниска компресия и запалителна мощност.

- Създаден на основата на етер и смес от бутан и пропан.
- Подходящ е както за бензинови, така и за дизелови двигатели.
- Спреят е изключително лесен за употреба, като се впръсква в отвора на въздушния филтър, след което двигателят се стартира.
- При много ниски температури спреят се впръсква по-продължително при запален двигател.
- Не се препоръчва за употреба, когато двигателят е горещ.

Смазка за режещи и пробивни машини



Смазка, специално разработена за употреба при механизирано обработване (пробиване, рязане, перфориране, щанцоване) на меки и твърди метали и сплави.

- Тази безцветна смазка охлажда и смазва при екстремни условия на работа, запазвайки състоянието и качествата на обработващите инструменти, обработваните детайли и околните повърхности.
- Не съдържа силикон и няма корозионно действие.

Спрей за премахване на боя



Ефективно средство за премахване на стари слоеве боя от бетон, камък, асфалт, дърво и метал.

- Има гелообразна структура и широко разпръскваща до 8 см дюза.
- Оставен да действа, спреят разгражда стария слой боя, което силно улеснява отстраняването му.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
055404	8711347226061	Защитен заваръчен спрей	500 мл	12
055405	8711347226085	Лесно стартиране на двигатели		
055407	8711347225965	Смазка за режещи и пробивни машини		
055410	8711347225729	Спрей за премахване на боя		

Монтаж

Спрей с мед 1100°C



Спреят е с високо съдържание на мед за третиране на детайли, излагани на изключително високи температури.

- Продуктът има много добро сцепление с повърхностите и антикорозионни свойства.
- Водоустойчив, устойчив на соли, киселини и смоли.
- Използва се срещу износване, окисляване, корозия, за облекчаване развиването на акумулаторни клеми, тръбни и резбови съединения, автомобилни свещи, спирачки (нанася се върху задната част на накладките за предотвратяване на свиренето) и др.
- Спреят с мед е устойчив на температури в диапазона от - 40°C до +1100°C.

Вазелинов спрей



Универсално смазочно и предпазващо средство.

- Вазелиновият спрей отблъсква водата, PH неутрален е, устойчив на атмосферни влияния и действието на слаби киселини и основи.
- Използването му гарантира защита от корозия, износване и полепване на мръсотия върху обработените детайли.
- Вазелиновият спрей е устойчив на температури в диапазона от -30°C до +160°C.
- Тънкият слой, който може да нанесете, го прави особено подходящ за използване върху изключително тънки детайли.

Дълбокопроникващ спрей MOS2



- Ефективно средство за разхлабване на ръждясали и клеясали връзки и съединения.
- Спреят притежава отлични проникващи качества.
- Съдържа MOS2 и графитни частици.
- Редуцира образувалата се ръжда, смазва и предпазва от по-нататъшна корозия за продължително време.

Лепило спрей



Лепило за постоянно и временно залепване, създадено на базата на синтетичен каучук без миризма.

- Подходящо е за лепене на гума, хартия, текстил, дърво и пластмаса.
- Благодарение на опаковката си под формата на спрей и дюзата, която може да бъде регулирана (за тясна и широка струя), лепилото е изключително подходящо за покриването на големи повърхности с тънък и равномерен слой, гарантиращ идеално залепване.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
055301	8711347226122	Спрей с мед +1100 °C	500 мл	12
055302	8711347226146	Вазелинов спрей		
055303	8711347226160	Дълбокопроникващ спрей с MOS2		
055304	8711347226184	Лепило спрей		

Монтаж

Шоково проникваща смазка



Ефективно средство за разхлабване на ръждясали и клеясали връзки и съединения.

- Краткотрайното, но силно понижаване на температурата (-30°C) на обработваните със спрея детайли, позволява съдържащата се в него смазка да проникне и способства за лесното разхлабване на проблемните съединения.
- Спреят притежава отлични смазочни качества и има широко поле на приложение.

Спрей за замразяване



Ефективно средство за разхлабване на проблемни връзки и съединения. Благодарение на краткотрайното, но екстремно понижаване на температурата до -50°C, металът се свива и всякакви силно клеясали детайли могат да бъдат успешно разглобени.


Керамична грес



Керамична грес, без съдържание на метал за обработване на части и детайли, подложени на високо натоварване и излагани на висока температура.

- С отлична адхезия. Греста е устойчива на действието на слаби киселини и основи, както и на атмосферни влияния.
- Предотвратява износването и залепването, осигурява защита срещу електролитна корозия.
- Може да бъде използвана в широк температурен диапазон.
- Запазва качествата си в рамките от -40°C до +1200°C.
- Особено подходяща за ABS спирачни системи, ламбда сензори, индустриални фурни и др.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
055305	8711347226108	Шоково проникваща смазка	500 мл	12
055306	8711347226207	Спрей за замразяване		
055307	8711347226221	Керамична грес		



Спреят с мед действително съдържа медни частици. Устойчивостта му на висока температура е именно заради тази съставка. Продуктът има много добро сцепление с повърхностите и отлични антикорозионни свойства. Водостойчив, издръжлив на соли, киселини и смоли. Използва се срещу износване, окисляване, корозия, за облекчаване развиването на акумулаторни клеми, тръбни и резбови съединения, автомобилни свещи, спирачки (нанася се върху задната част на накладките за предотвратяване на свиренето) и др.

Почистване

Спрей за почистване на текстил



Ефективна, бързосъхнеща пяна със силни разграждащи свойства за почистване на текстил.

- Препаратът е лесен за употреба и неутрализира неприятните миризми.
- Остава лек, ненаатрапчив аромат.

Спрей за почистване на неръждаема стома



Висококачествен продукт за почистване на повърхности от неръждаема стомана.

- Предвид уникалната си формула, спреят почиства и формира тънък слой, който не позволява последвщо полепване на мръсотия.
- Наред с това, осигурява и дълготрайна антикорозионна защита.
- Почистените с него повърхности лесно могат да бъдат полирани до блясък.

Спрей за почистване на електрически контакти



За почистване на високочувствителни електронни и електрически връзки в автомобили, стерео уредби, ел. контакти, релета, бобини, печатни интегрални схеми и др.

- След употребата му не остават следи.
- Освен почистващ ефект осигурява и антикорозионна защита.
- Не е електропроводим и няма разяждащо действие.

Спрей за почистване на двигатели



Спреят притежава изключително силно разграждащо действие. Почиства двигатели и части, като напълно премахва грес, масла и мръсотия.

- Не уврежда гарнитури, гумени уплътнения и пластмаси.
- След употребата му не остават следи.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
055500	8711347225781	Спрей за почистване на текстил	500 мл	12
055503	8711347225804	Спрей за почистване на неръждаема стомана		
055505	8711347225644	Почистване на ел. контакти		
055506	8711347225606	Спрей за почистване на двигатели		

Почистване

Спрей за почистване на двигатели



- Спреят притежава изключително силно разграждащо действие.
- Почиства двигатели и части, като напълно премахва грес, масла и мръсотия.
 - Не уврежда гарнитури, гумени уплътнения и пластмаси.
 - След употребата му не остават следи.

Универсален почиствател



- Спрей за почистване и обезмасляване на метални и пластмасови части и детайли.
- Универсалният почиствател има изключително силно разграждащо действие и не оставя следи след употребата си.
 - Не е електропроводим и няма корозионен ефект.
 - Има широко поле на приложение.

Спрей за почистване на карбуратори



- Спрей с изключително силно разграждащо действие, позволяващ почистването на карбуратора, без да се налага той да бъде разглобяван.
- Спреят няма корозионно действие и след употребата му не остават никакви следи.
 - Успешно може да бъде използван и за почистване на клапаните на автомобила.

Спрей за премахване на стикери – ЦИТРУС



- Цитрусов почиствател за отстраняване на масло, смола, грес, мастило, катран, стикери и остатъци от лепило от повърхности на обработван и необработван метал, дърво, камък и различни видове пластмаса.
- Осигурява дълготрайна защита против корозия и затруднява развитието на повторна корозия.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
055508	8711347225842	Почистване на климатици	500 мл	12
055509	8711347225927	Универсален почиствател		
055510	8711347225620	Спрей за почистване на карбуратори		
055513	8711347225941	Спрей за премахване на стикери - цитрус		

Почистване

Спрей за почистване на DPF филтри за твърди частици



- DPF почиствателят е предназначен за дизелови филтри за твърди частици.
- Спреят е средство за освобождаване и отстраняване на отлагания от сажди и пепел в дизелови филтърни системи за твърди частици, без необходимост от разглобяване на филтъра.
 - Преди употреба оставете двигателя да се охлади (макс. 50 градуса).

Спрей за почистване на EGR клапани



- Спреят почиства системи за рецикулация на отработените газове. Разгражда отлаганията в EGR клапана, всмукатекната въздушна система, колектора и всмукателните клапани. Възстановява подаването на въздух към двигателя, подобрява мощността и ускорението, намалява количеството на отработените газове.

Почиствател за спирачни апарати и съединители - POWER



- В сравнение със стандартния почиствател, Power-почиствателят притежава изключително мощно разграждащо действие.
- В комбинация с по-тънката си дюза и повишеното налягане на флакона, Power-почиствателят отстранява мръсотия, грес, масло и спирална течност от дискови и барабанни спирачки, накладки, спирални цилиндри и съединители.
 - След употреба изсъхва в рамките на няколко минути. Не оставя следи.

Почиствател за спирачни апарати и съединители



- 750 мл



- 500 мл

- Спреят притежава изключително силно разграждащо действие. Почиства двигатели и части, като напълно премахва грес, масла и мръсотия.
- Не уврежда гарнитури, гумени уплътнения и пластмаси.
 - След употребата му не остават следи.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
055515	8711347228836	Спрей за почистване на DPF филтри за твърди частици	500 мл	12
055516	8711347228850	Спрей за почистване на EGR клапани		
055628	8711347231737	Почиствател за спир. апарати и съединител-POWER		
055563	8711347225767	Почиствател за спирални апарати и съединители		
055514	8711347222070	Почиствател за спирални апарати и съединители	750 мл	12
055800	8711347224333	Препарат за почистване на спирални апарати	5000 мл	1

Авторепаратура

Спрей за брони Motip



Спрей за брони с отлична покривност и адхезия за поправка и освежаване на пластмасови брони.

- Запазва оригиналната структура на повърхността на броните.
- Спреят за брони Motip осигурява дълготраен цвят и блясък.
- Полученото покритие е устойчиво на надраскване и удар, както и на химикали и атмосферни условия. Финишно покритие: сатен – мат.

Черен	Антрацит
Арт. №050401	Арт. №050404
EAN 8711347040735	EAN 8711347040766

Филер бежов Motip



Бързосъхнещ филер с отлична покривност, подходящ за запълване на малки неравности върху обработвани или необработвани повърхности от дърво, метал или алуминий.

- Филерът е с отлични запълващи качества и адхезия.
- Предотвратява появата на ръжда.
- Филерът е лесен за шкурене - както за сухо, така и за мокро шкурене (от едрина 400) и може да се препокрива с всякви бои: алкидни смоли, нитроцелулоза, еднокомпонентни и двукомпонентни лакове.

Бежов
Арт. №050410
EAN 8711347040643

Спрей за винил, кожа и пластмаси



Спрей за поправка и подсилване цвета на части от винил, естествена и изкуствена кожа.

- Създава еластично покритие.
- Използването му гарантира дълготраен цвят и блясък.

Логистична информация: Опаковка: 200 мл; 400 мл | Брой в кашон: 6.

Бял	Черен	- 400 мл			
Арт. №050754	Арт. №050755				
EAN 8711347040650	EAN 8711347040667				
Черен	Сиво/бежов	Сив	Бежово/кафяв	Бежов	RAL 9016
Арт. №050756	Арт. №050757	Арт. №050758	Арт. №050759	Арт. №050760	Арт. №050762
EAN 8711347233649	EAN 8711347233625	EAN 8711347233588	EAN 8711347233601	EAN 8711347233564	EAN 8711347254705
RAL 8011	RAL 8017	- 200 мл			
Арт. №050763	Арт. №050764				
EAN 8711347254729	EAN 8711347254743				

Авторепаратура

Структурен ефект



Висококачествен спрей, придаващ едрозърнеста (грапава) повърхност на боядисваните детайли. Подходящ за декоративно или цялостно боядисване на различни предмети и детайли от дърво, камък, картон и др.

Шприц кит Motip



Бързосъхнещ шприц кит с отлична покривност, подходящ за запълване на малки неравности върху обработвани или необработвани повърхности от дърво, метал или алуминий.

- Шприц китът е с отлични запълващи качества и адхезия, предотвратява появата на ръжда.
- Шприц китът е лесен за сухо и мокро шкурене (от едрина 400) и може да се препокрива с всякви бои: алкидни смоли, нитроцелулоза, еднокомпонентни и двукомпонентни бои.

Грунд за пластмаса – пластификатор Motip



Бързосъхнещ, прозрачен грунд за пластмаси подходящ за третиране на необработвани повърхности от няколко вида пластмаси.Пластификаторът на Motip притежава отлична адхезия и може да бъде покрит с всякакви видове бои, без да е необходимо да се шкури.

- Употреба: повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена.
- По желание може леко да нашкурите повърхността с фина шкурка (едрина 600).
- Пръскайте от разстояние 25 до 30 см.
- Нанесете пластификатора на максимум два тънки слоя.
- След като изсъхне, може да се препокрие с боя, без да е необходимо шкурене.

арт.№	баркод	наименование	опакровка	брой в кашон
050444	8711347240142	Motip Структурен ефект черен	400 мл	6
050411	8711347040629	Motip Шприцкит		
050412	8711347040636	Motip Грунд за пластмаса		

Антикорозионни защиты за каросерии

Антикорозионен битум



Консервант за третиране на долните части на превозните средства. Препаратът е устойчив на атмосферни влияния, действието на слаби киселини и основи и осигурява отлична антикорозионна защита. След нанасяне слой остава еластичен. Има силно шумоизолиращи качества.

Антикорозионна вакса



Вакса за предпазване на обработвани и необработвани метални повърхности.

- Ваксата е устойчива на атмосферни влияния, сол, вода и действието на слаби киселини и основи.
- Осигурява отлична антикорозионна защита и може да се нанася на дебел слой.

Защита за прагове шагрен



Консервант, предпазващ от камъчета и надраскване на подовите и видимите части на автомобила. Нанесеният с него слой е съвместим с всички системи за боядисване и притежава отлично антикорозионно действие. Шагренът е устойчив на атмосферни влияния и действието на слаби киселини и основи, добър шумоизолатор. Остава еластичен.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
051220	8711347000074	Антикор - битум / спрей	500 мл	6
051210	8711347001293	Антикор - вакса/ спрей		
051211	8711347000012	Защита за прагове/шагрен - спрей - черен		
051215	8711347000067	Защита за прагове/шагрен - спрей - сив		

Антикорозионни защиты за каросерии

Защита за кухни



Консервант с отлична адхезия и проникващи качества за обработване на кухни по шасито на автомобила.

- Устойчив е на атмосферни условия и на действието на слаби киселини и основи.
- Предпазва от ръжда.


Течен метал Presto



Течен метал за студена заварка на еднородни и нееднородни материали - черни и цветни метали, дърво, бетон.

- Уплътняване, залепване на тръби, отоплителни тела, маслени, бензинови резервоари и цилиндрични блокове, авторадиятори, зъбни колела.
- Издържа налягане до 12 атмосфери.
- Температурна устойчивост от -50°C до +180°C.

Марка	арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
Motip	051208	8711347000463	Защита за кухни - спрей	500 мл	6
Presto	040213	4052800603901	Течен метал	125 г	12



Вместо стандартен втечен газ, напр. пропан-бутан, за производството на спрея за почистване на спирални апарати European Aerosols се използва въглероден диоксид - CO₂.
Какви са предимствата? Когато се използва втечен газ, неговото количество се прибавя към активното вещество и ако върху флакона е изписано 500 мл, това означава, че част от него е газ. CO₂ не е втечен газ и неговото количество не се калкулира към обема на активното вещество. Ако върху флакона пише 500 мл, то това е само активното вещество. Също така, CO₂ дава възможност за повишаване на налягането във флакона, което пък позволява активното вещество да излиза от него в концентрирана струя под високо налягане.

Автокосметика Car Care

Спрей за табло



Сатен



Гланц

Спрей за почистване, защита и разкрасяване на автомобилни табла и други пластмасови части на автомобила.

- Има лек аромат, предпазва от замърсяване и придава дълготраен блясък.
- Намалява полепването на мръсотия.
- Антистатичен е.
- Не съдържа силикон.



сатен
Лавандула



сатен
Портокал



сатен
Ванилия



сатен
Потпури



сатен
Ябълка



сатен
Боровинка

Пяна за табло на водна основа



Висококачествена пяна на водна основа за почистване, защита и разкрасяване на автомобилното табло и други пластмасови части в автомобила. Има лек аромат, не оставя следи и е антистатична.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
050901	8711347212804	Спрей за табло сатен	600 мл	6
050980	8711347228737	Спрей за табло сатен лавандула		
050981	8711347228751	Спрей за табло сатен портокал		
050982	8711347228775	Спрей за табло сатен ванилия		
050983	8711347228799	Спрей за табло сатен потпури		
050984	8711347228812	Спрей за табло сатен ябълка		
050985	8711347235773	Спрей за табло сатен боровинка		
050903	8711347218943	Спрей за табло гланц		
050902	8711347218929	Пяна за табло на водна основа		

Автокосметика Car Care

Освежител цитрус



Силно средство за премахване на неприятни миризми в малки и големи помещения.

- Изключително ефикасен.
- Продуктът притежава отлично действие срещу миризмите и има дълготраен ефект.

Освежител за климатици портокал | лавандула | лимон



Висококачествен, ефективен спрей за освежаване и почистване на климатичната и вентилационната система на автомобила. Има лек аромат и е лесен за употреба.

Спрей за кожа



Лесен за употреба продукт за почистване и предпазване на тапицерии от естествена и изкуствена кожа. Намалява полепването на мръсотия и подобрява състоянието на кожата.

- Съдържа вазелин.
- Не съдържа силикон.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
050904	8711347212866	Освежител цитрус	600 мл	6
050920	8711347220151	Освежител за климатици портокал	150 мл	
050921	8711347220175	Освежител за климатици лавандула		
050922	8711347220199	Освежител за климатици лимон		
050908	8711347218882	Спрей за кожа	600 мл	

Автокосметика Car Care

Спрей за пластмаса и гума



- Лесен за употреба спрей за външните части на превозни средства.
- Подобрява състоянието на гумените части.
 - Възстановява блясъка и засилва цветовете на пластмасовите повърхности.
 - Придава дълготраен блясък и е изключително подходящ за премахване на следи от полиране.
 - Предотвратява замръзването и изсушаването на гумените части и предпазва от неблагоприятното действие на атмосферните условия.

Спрей за почистване на текстил



- Ефективна, бързосъхнеща пяна за почистване на текстил.
- Препаратът представлява лесна за употреба, суха, почистваща пяна.
 - Отстранява безпроблемно петна и неприятни миризми като оставя приятен и ненаатрапчив аромат.

Спрей за почистване на стъкла



Лесен за употреба спрей за почистване на автомобилни стъкла. Има силно разграждащо действие и не оставя следи. Продуктът представлява слабо алкална, почистваща и обезмасляваща пяна.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
050909	8711347218820	Освежител за пластмаса и гума	600 мл	6
050907	8711347218844	Спрей за почистване на текстил		
050906	8711347212828	Спрей за почистване на стъкла		

Автокосметика Car Care

Препарат за кожа



- Лесен за употреба, висококачествен продукт за почистване и предпазване на тапицерии от естествена и изкуствена кожа.
- Намалва полепването на мръсотия и подобрява състоянието на кожата.
 - Съдържа силикон.
 - Не съдържа разтворители.

Препарат за почистване на интериор



Ефективен почистващ препарат за интериор. Има отлични почистващи свойства и лек аромат.

Анти конденз



Висококачествен спрей за предотвратяване на кондензацията по предните стъкла и прозорците на автомобила. Не съдържа разтворители и е подходящ за вътрешна и външна употреба.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
050954	8711347220618	Паста за кожа	500 мл	6
050955	8711347221141	Препарат за почистване на интериор		
050930	8711347220212	Анти конденз		

Автокосметика Car Care

Препарат за почистване на стъкла



Висококачествен препарат за почистване на стъкла и огледала. Притежава отлични почистващи свойства и е слабо алкален.

Бърза вакса



Високоэффективен, лесен за употреба спрей за постигане на траен блясък.

- Подходящ за лакирани, пластмасови и хромирани части.
- Препаратът е идеален за третиране на големи повърхности.
- Водонепроницаем е и придава траен блясък.
- Намалява полепването на мръсотия и предпазва от атмосферно въздействие.
- Бързата вакса MoTip Car Care е pH – неутрална, не изисква полиране.
- Съдържа силикон.

Спрей гланц за гуми



Висококачествен спрей за подсилване цвета на автомобилните гуми.

- Съдържа силикон и придава блясък.
- Предпазва от атмосферно въздействие и е pH - неутрален.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
050931	8711347220236	Препарат за почистване на стъкла	500 мл	6
050910	8711347218868	Бърза вакса	600 мл	
050911	8711347212842	Спрей гланц за гуми		

Автокосметика Car Care


Спрей за почистване на джанти



Лесен за употреба, силен почистващ препарат за джанти и тасове.

- Препаратът представлява ефикасна пена с отлични почистващи свойства, включително и върху вертикални повърхности.
- Придава блясък и има дюза 360°.

Спрей за почистване на насекоми



Лесен за употреба, силен почистващ препарат за премахване на петна от насекоми.

- Притежава отлични почистващи свойства и съдържа тензиди.
- Спреят за почистване на насекоми MoTip Car Care е слабо алкален и е безопасен за употреба върху пластмаси и лакирани повърхности.

Препарат за почистване на джанти



Силен почистващ препарат за джанти и тасове. Притежава отлични почистващи свойства и е лесен за употреба.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
050913	8711347212781	Спрей за почистване на джанти	600 мл	6
050905	8711347219001	Спрей за почистване на насекоми		
050932	8711347220250	Препарат за почистване на джанти	500 мл	

Автокосметика Car Care

Защитна вакса за джанти



- Висококачествена защитна вакса за джанти и тасове.
- Придава блясък и намалява полепването на мръсотия.
 - Препаратът е pH – неутрален, съдържа силикон и няма разтворители.

Препарат за почистване на насекоми



- Лесен за употреба, силен почистващ препарат, който бързо и изцяло премахва упорити петна (налепи) от насекоми, образувани върху стъкла, радиаторни решетки, фарове, автоброни и лакирани детайли.
- Съдържа тензиди.
 - Препаратът за почистване на насекоми MoTip Car Care е слабо алкален и може безопасно да се прилага върху пластмаси и лакирани повърхности.

Препарат за предпазване от дъжд



- Лесен за употреба, водоустойчив спрей за стъкла, огледала и козирки.
- Препаратът за предпазване от дъжд MoTip Car Care отблъсква водата и намалява полепването на мръсотия.
 - Съдържа силикон.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
050933	8711347220274	Защитна вакса за джанти	500 мл	6
050935	8711347220311	Препарат за почистване на насекоми		
050934	8711347220298	Препарат за предпазване от дъжд		

Автокосметика Car Care

Бърза вакса



Лесен за употреба, висококачествен препарат за защита и възстановяване блясъка на лакирани повърхности. Подходящ както за металик, така и за обикновени бои.

Полирпаста с восък



- Висококачествен препарат за фино полиране.
- Предпазва и възстановява блясъка на лакирани повърхности.
 - Подходящ както за металик, така и за обикновени бои.
 - Лесен за употреба.

Полирпаста за хром



- Висококачествена полирпаста за премахване на малки, повърхностни драскотини от лакирани повърхности.
- Възстановява оригиналния цвят и блясъка.
 - Препаратът има силно полиращо действие и съдържа силикон.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
050944	8711347220410	Бърза вакса	500 мл	6
050940	8711347220335	Полирпаста с восък		
050942	8711347220373	Полирпаста за хром		

Автокосметика Car Care

Полирпаста драскотини



Висококачествена полирпаста за премахване на малки повърхностни драскотини върху лакирани повърхности.

- Възстановява оригиналния цвят и блясък.
- Препаратът има силно полиращо действие и съдържа силикон.

Паста черна за броня



Препарат за черни пластмасови автоброни за възстановяване на цвета и блясък.

- Предпазва от атмосферно въздействие и намалява полепването на мръсотия.
- Съдържа силикон и няма разтворители.

Шампоан с восък



Шампоан на восъчна основа за почистване и предпазване на моторни превозни средства.

- Шампоанът с восък MOTIP Car Care притежава отлични почистващи свойства и придава блясък.
- Предпазва от атмосферно въздействие и намалява полепването на мръсотия.
- Препаратът не съдържа разтворители и е силно концентриран.

Лепило за поправка на гуми



Спрей на каучукова основа за извършване на спешни поправки на безкамерни гуми. Препаратът може да се използва без да е необходимо сваляне на гумата. Може да се използва за гуми с размер до 18 цола включително.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
050945	8711347220434	Полирпаста драскотини	250 мл	6
050953	8711347220595	Паста черна за броня	500 мл	
050943	8711347220397	Шампоан с восък		
050912	8711347218967	Лепило за поправка на гуми		12

Автокосметика Car Care

Шампоан



Висококачествен шампоан за почистване на автомобили. Продуктът е силно концентриран и не съдържа разтворители.

Възстановяваща цвета полирпаста



Висококачествена полирпаста за възстановяване блясъка и цвета на матирани лакирани повърхности, както за металик, така и за обикновени бои.

- Притежава отлични полиращи свойства и предпазва от неблагоприятното действие на атмосферните условия.
- Придава блясък и възстановява оригиналния цвят.

Цветна полирпаста



Висококачествена полирпаста за премахване на повърхностни драскотини от лакирани повърхности.

- Подходяща както за металик, така и за обикновени бои.
- Придава блясък и възстановява оригиналния цвят.
- Препаратът е за фино полиране и предпазва от атмосферно въздействие

Бяла	Черна	Синя	Светлочервена	Сива	Зелена	Червена
Арт. №050946	Арт. №050947	Арт. №050948	Арт. №050949	Арт. №050950	Арт. №050951	Арт. №050952
8711347220458	8711347220472	8711347220496	8711347220519	8711347220533	8711347220557	8711347220571

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
050956	8711347222018	Шампоан	2 x 500 мл	12
050941	8711347220359	Възстановяваща цвета полирпаста	500 мл	6

Налични стелажи



Стелаж Dupli Color
56 вида
Размери* (Ш x В x Д):
62 см x 228 см x 49 см



Стелаж Dupli Color
98 вида
Размери* (Ш x В x Д):
103 см x 228 см x 49 см



Стелаж Next
98 вида
Размери* (Ш x В x Д):
55 см x 228 см x 40 см



Стелаж Motip
20 лица - метален
Размери* (Ш x В x Д):
32 см x 160 см x 32 см



Стелаж Motip
20 лица - картонен
Размери* (Ш x В x Д):
36 см x 176 см x 28 см

*Забележка: (Ширина x Височина x Дълбочина)



ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ



ПРЕДИМСТВА

- Допълнителна дюза за труднодостъпни места
- Дюза за употреба на 360°
- Цветови код за начин на приложение

Научете повече на www.DENICOM.bg



ColorMatic

История на марката

ColorMatic е марка, разработена от професионалисти за професионалисти. Цялостната система за боядисване предлага перфектно съчетана спрей боя с високо качество. Използваните дюзи позволяват постигане на резултати като тези, получени с бояджийски пистолет. Разпръскващата глава, наречена "Flex Jet", предлага максимална надеждност на резултата, когато се изисква прецизна и сигурна работа.

Продукти за професионалисти

Заготовка за боя Color Matic



Флакон, готов за допълване със 100 мл боя на специална машина, съдържащ всички останали необходими компоненти. Съвместим е с всички видове акрилни и синтетични бои.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	броя в кашон
032001	4048500570704	Заготовка за боя Color Matic	400 мл	12

Грунд пластификатор Color Matic



Пластификатор за пластмасови брони и детайли с изключително висока покривна способност.

- Продукт за професионална употреба с уникална химична формула и дюза, способстваща за покривност и темп на изпръскване, равен на този от бояджийски пистолет.
- Прилага се като предшествва боядисването на пластмасови повърхности и служи като пластичен грунд за обикновените, непластични бои.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	броя в кашон
032003	4048500856563	Грунд пластификатор Color Matic	400 мл	6

Шприц кит Color Matic



Пълнител с изключително висока запълваща и покривна способност.

- Продукт за професионална употреба с уникална химична формула и дюза, способстваща за покривност и темп на изпръскване, равен на този от бояджийски пистолет.
- Предназначен е за употреба върху неравни повърхности, например дълбоки драскотини.
- Продуктът притежава отлична шкуреемост след изсъхване.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	броя в кашон
032004	4048500856570	Шприц кит Color Matic	400 мл	6

Спрей боя за брони Color Matic



Пластична боя за пластмасови брони и детайли с изключителна покривна способност.

- Продукт за професионална употреба с уникална химична формула и дюза, способстваща за покривност и темп на изпръскване равен на този от бояджийски пистолет.
- Предназначен за употреба върху пластмасови повърхности, без да се налага предварително нанасяне на пластификатор.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	броя в кашон
032005	4048500856600	Боя-спрей за брони Color Matic	400 мл	6

COLOR MARK

Специални спрейове за маркиране COLORMARK

История на марката

Марката COLORMARK в продължение на много години осигурява висококачествени продукти за маркиране и отговаря на най-високите изисквания на клиентите. Върху флаконите на спрей-боите са показани пиктограми за най-важните качествени характеристики на употреба, като по този начин се предоставя по-бързо и безопасно използване на продуктите от професионалния потребител.

Маркировъчни спрейове ColorMark

Маркировъчен спрей SPOTMARKER



Spotmarker е идеалното маркиращо средство за гражданско инженерство, пътно строителство, ландшафтна архитектура, за картографиране и индустриална употреба, както и за много други приложения върху почти всякакви повърхности.

- Може да се използва за бързо, чисто и акуратно маркиране на асфалт, бетон, тухла, мазилка, дърво, земя и много други повърхности.
- Патентована, лесна за натискане дюза с подобрена функционалност и сигурност.
- Гарантира маркиране без оцветени пръсти.

Логистична информация: Опаковка: 500 мл | Брой в кашон: 12

жълт	оранжев	червен	зелен	син	бял
Арт. №031443	Арт. №031442	Арт. №031441	Арт. №031444	Арт. №031445	Арт. №031446
БАРКОД 4048500201509	БАРКОД 4048500201493	БАРКОД 4048500201486	БАРКОД 4048500201516	БАРКОД 4048500201523	БАРКОД 4048500201554

Флуоресцентна
цветна серия.
Без белия цвят.

Маркировъчен спрей ALLROUND



Colormark Allround е професионален маркиращ спрей с приложения в гражданското инженерство, пътното строителство, както и за много други приложения върху почти всякакви повърхности.

- Характерните за Allround маркиращ спрей със специална дюза с тръбичка и капачка за безопасна работа, го правят отличен избор, когато е необходима прецизност при маркирането – например изписването на думи и цифри.
- Дюзата му позволява да го използвате във всяко едно положение на 360°, като по този начин се гарантира 100 % изпръскване на съдържанието на спрея без абсолютно никакъв остатък.
- За бързо, чисто и акуратно маркиране на асфалт, бетон, тухла, мазилка, дърво, земя и много други повърхности.

Логистична информация: Опаковка: 500 мл | Брой в кашон: 12

жълт	оранжев	червен	зелен	син	розов
Арт. №031454	Арт. №031453	Арт. №031452	Арт. №031455	Арт. №031456	Арт. №031451
БАРКОД 4048500201615	БАРКОД 4048500201608	БАРКОД 4048500201592	БАРКОД 4048500201650	БАРКОД 4048500201622	БАРКОД 4048500201585

Флуоресцентна
цветна серия.

Маркировъчен спрей LINEMARKER



Colormark Linemarker е естествен избор, когато е необходимо цветът и маркировката да останат видими възможно най-дълго. Има редица разнообразни приложения – от паркинги за автомобили, гаражи, складове, открити пространства и индустриални инсталации, до спортни игрища и площадки. Високопигментираният цвят е трайно неизбледяващ, благодарение на високата си устойчивост на светлина и атмосферни влияния.

Свойства:

- Отлична износостойчивост
- Резистентен на светлина и атмосферни влияния
- Издръжлив на горива и химикали
- Бързосъхнещ
- Безопасен за околната среда и безвреден за здравето

Логистична информация: Опаковка: 750 мл | Брой в кашон: 12

неон оранжев	бял	жълт	червен	зелен	сив	черен	син
Арт. №031483	Арт. №031480	Арт. №031481	Арт. №031482	Арт. №031484	Арт. №031486	Арт. №031487	Арт. №031485
БАРКОД 4048500201615	БАРКОД 4048500201714	БАРКОД 4048500201721	БАРКОД 4048500201738	БАРКОД 4048500201752	БАРКОД 4048500201776	БАРКОД 4048500201783	БАРКОД 4048500201769

КИТОВЕ



Presto

История на марката

Presto е марка на големия консорциум European Aerosols. Продуктовата гама предлага широк асортимент от технически аерозоли и китове. Може да се използва за безброй приложения в дома и гаража. Независимо дали ще премахва драскотини, пукнатини, скърцане - с Presto със сигурност ще намерите това, от което се нуждаете.

Китове

Универсален полиестерен кит - 250 гр.



Универсалният полиестерен кит представлява смес от средноеластични, високореактивни amino акселерирани полиестерни смоли и различни безвредни пълнители.

Характеристики:

- Може да се шлайфа след около 20-30 минути
- Без съдържание на азбест и силикон
- Мек и тиксотропичен
- Отворено време на готовата смес при 20°C - 4 минути
- Плътност - 1.85 kg/dm³
- Необходимото количество втвърдител - 2 до 4%
- Устойчив на киселини, основи, разтворители, луга
- Подходящ за употреба при емайлиране
- Висока еластичност, отлична адхезия
- Температурна устойчивост - 120°C след втвърдяване на материала

арт.№	баркод	наименование	опаковка	броя в кашон
046000	4048500318429	Presto универсален полиестерен кит	250 г	6
046001	4048500318436	Presto универсален полиестерен кит	500 г	
046002	4048500318450	Presto универсален полиестерен кит	1000 г	
046003	4048500318474	Presto универсален полиестерен кит	2000 г	4

Алуминиев филер - 250 гр.



Алуминиевият кит представлява смес от средноеластични, високореактивни amino акселерирани полиестерни смоли, различни безвредни пълнители и алуминиев пигмент.

Характеристики:

- Може да се използва върху големи повърхности без пори
- Високоеластичен с отлична адхезия
- Необходимо количество втвърдител - 2 до 4%
- Отворено време на готовата смес - 3 до 5 минути
- Може да се шлайфа след около 20-30 минути
- Устойчивост на: киселини, основи, разтворители
- Температурна устойчивост - 120°C след втвърдяване на материала

арт.№	баркод	наименование	опаковка	броя в кашон
046004	4048500318481	Presto алуминиев филер	250 г	6



Китове

Кит със стъклена нишка



Полиестерният филер със стъклени влакна представлява смес от нена-ситени полиестерни смоли, стъклофибърни частици и нов патентован свързващ агент.

Характеристики:

- Необходимо количество втвърдител - 2 до 4%
- Отворено време на готовата смес - от 3 до 5 минути
- Може да се шлайфа след около 20-30 минути
- Устойчивост на: киселини, основи, разтворители
- Температурна устойчивост - 120°C след втвърдяване на материала

Полиестерен кит фин



Полиестерният фин кит е високо еластична, бързо втвърдяваща дву-компонентна смес от високо реактивни amino акселерирани полиестерни смоли, съдържащи революционно нови фини пигменти.

Характеристики:

- Необходимото количество втвърдител - 2 до 4%
- Може да се шури след около 20-30 минути
- Без съдържание на азбест и силикон
- Мек и тиксотропичен
- Отворено време на готовата смес при 20°C - приблизително 4 минути
- Устойчивост на: киселини, основи, разтворители, луга
- Висока еластичност, отлична адхезия
- Температурна устойчивост - 120°C след втвърдяване на материала
- Изключително лесен за шкурене
- Цвят - бял

арт.№	баркод	наименование	опаковка	броя в кашон
046006	4048500318511	Кит със стъклена нишка	250 г	6
046007	4048500318542	Кит със стъклена нишка	1000 г	
055108	8711347226504	Полиестерен кит фин	400 г	

Китове

Еластичен кит за пластмаса



Еластичният кит за пластмаса представлява двукомпонентна смес от високо реактивни amino акселерирани полиестерни смоли и различни минерали.

Характеристики:

- Еластичен; мек; тиксотропичен
- Кратко време за втвърдяване; не образува пори
- Лесен за шкурене; отлична адхезия; пастообразен
- Температурна устойчивост - 120°C след втвърдяване на материала
- Необходимото количество втвърдител - 2 до 4%
- Може да се шури след около 20-30 минути
- Цвят - черен

арт.№	баркод	наименование	опаковка	броя в кашон
046009	4048500318627	Presto еластичен кит за пластмаса	250 г	6

Комплект за поправка



В комбинация с тъкана или нетъкана стъклотекстилна подложка, запълва дупки в метал, дърво, бетон и полиестер. За покриване и поправка на големи отвори, перфорации от ръжда и други повредени повърхности. Полиестерната смола е еластична и устойчива на химикали и атмосферни влияния.

Характеристики:

- Еластична
- Устойчива на химикали и атмосферни условия
- Отлична адхезия

арт.№	баркод	наименование	опаковка	броя в кашон
046011	4048500318672	Presto комплект за поправка	250 г	6
046012	4048500318696	Presto комплект за поправка	1000 г	

Китове

Полиестерна смола



В комбинация с тъкана или нетъкана стъклотекстилна подложка запълва дупки в метал, дърво, бетон и др. За покриване и поправка на големи отвори, перфорации от ръжда и други повредени повърхности. Предварително нанесете обилно смолата върху стъклотекстилната подложка и мястото, което ще поправяте и притиснете силно. Оставете да изсъхне. Ако е необходимо, добавете още няколко слоя.

Характеристики:

- Може да се шури след приблизително 40 мин.
- Необходимото количество втвърдител - 2 до 4%
- Лесно за шкурене и боядисване
- Отлична адхезия
- Устойчива на вода и слаби киселини

Универсален кит Super Soft



Супер мек полиестерен кит за професионална употреба, подходящ за запълване и фино шлайфане в един работен цикъл.

Характеристики:

- Необходимото количество втвърдител - 2 до 4%
- Може да се шури след около 20-30 минути
- Без съдържание на азбест и силикон
- Мек и тиксотропичен
- Отворено време на готовата смес при 20° C - приблизително 4 минути
- Устойчивост на: киселини, основи, разтворители, луга
- Висока еластичност, отлична адхезия дори върху вертикални основи
- Температурна устойчивост - 120°C след втвърдяване на материала
- Изключително лесен за шкурене

Приложения:

Автомобили, хоби приложения и индустрия
Метал, дърво и бетон

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
46013	4048500318719	Presto Полиестерна смола	1000 г	6
46014	4048500318832	Presto Универсален кит Super Soft		
46015	4048500318849	Presto Универсален кит Super Soft	2000 г	4

Технически спрейове за защита Presto

Спрей за ремъци



PRESTO спрей за ремъци е продукт, който предотвратява приплъзването и скърцането на ремъците. Отличната адхезия осигурява дълготрайна защита и забавя износването на ремъците. Продуктът не е подходящ за плоски ремъци и ремъци с ръбове.

Спрей за защита полюсите на акумулатора



Presto спрей за защита на акумулаторните клеми, предпазва електрическите контакти и клемите на акумулатора от окисляване и корозия. Синият восък осигурява постоянен поток на електричество и предотвратява изтичане и загуби на напрежение. Удължава живота на батерията и предотвратява повреда от киселина. Добра съвместимост с пластмаси.

Защитен спрей за ел. контакти



PRESTO защитен спрей за ел. контакти е надеждна защита за електрическите инсталации от загуба на напрежение. Спреят притежава отлична адхезия и проникващи качества.

- Специалната му формула отблъсква водата и влагата и има антикорозионно действие
- Устойчив на соли и слаби основи, pH неутрален
- Подходящ е за защита на радио и ТВ приемници, музикални системи, инструменти, кабели, двигатели и др.

Спрей за поправка на поцинковани повърхности



PRESTO цинков спрей е берзосъхнещ спрей за поправки с отлична адхезия, подходящ за поправки на не много големи повреди и съвпадащ цветово с повърхности от стомана, галванизрана чрез .потопяне (напр. водосточни тръби, улуци, контейнери и др.)

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
045016	4048500157042	Спрей за ремъци	400 мл	6
045019	4048500157059	Спрей за защита полюсите на акумулатора		
045011	4048500157141	Защитен спрей за ел.контакти		
045046	4048500211874	Спрей за поправка на поцинковани повърхности		

Технически спрейове за защита Presto

Силиконов спрей



PRESTO силиконов спрей е висококачествено смазочно средство за обработка на синтетични повърхности.

- Не оставя следи върху третираните участъци.
- Силиконовият спрей е изключително подходящ за изолация, където нанесеният слой трябва да остане гъвкав за продължителен период от време.
- Защишава електронните компоненти от влага и корозия.
- Подходящ е за смазване на релсите на автомобилните седалки, облегалките за глава, люкове на автомобила и др.
- Запазва еластичността на гумените уплътнения на вратите.
- Спреят служи за смазване и защита на пластмасови и гумени детайли, като предотвратява напукването и залепването им.

Електрозащитен спрей



PRESTO електрозащитен спрей е висококачествен продукт, предотвратяващ проблеми със запалването, причинени от влагата.

- Спреят притежава отлични проникващи качества и отблъсква водата и влагата.
- Защишава частите на двигателя от замърсявания и корозия.
- Подходящ е за употреба върху електромотори, релета, кабели и ел. връзки.

Цинков спрей



Идеално средство за студено галванизиране и антикорозионна защита на всякакви необработвани метални повърхности и заварки. Нанесеният слой може да бъде грундиран и боядисван. Устойчив на температури до 600°C. Висок клас цинково покритие, с повече от 90% съдържание на цинк в сухия слой.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
045002	4052800306345	Силиконов спрей	400 мл	6
045012	4052800306369	Електрозащитен спрей		
045500	4052800308035	Цинков спрей		

Технически спрейове за смазване Presto

Мултиспрей универсална смазка



PRESTO мултиспрей универсална смазка е висококачествено многофункционално смазочно средство за смазване и защита на части от метал и пластмаса.

- Подходящ за всякакъв вид поддръжка в дома и работилницата
- За поддръжката на ключалки, градински инструменти, механизми, педали, тръбни съединения и др.

Синтетична смазка с тефлон



PRESTO синтетична смазка (PTFE) е изключително устойчива, прозрачна синтетична смазка с дълготраен ефект.

- Отлична механична и термична устойчивост. Употребата ѝ предотвратява износването и заклиняването на третираните части и редуцира скърцането.
- Идеален за смазване на части от метал и пластмаси – панти, шарнири, брави и др.

Тефлонов спрей (PTFE)



PRESTO тефлонов спрей (универсална смазка) е висококачествена синтетична многофункционална смазка със силни влагоотблъскващи и ръждопредотвратяващи свойства.

- Не оставя следи след изпаряването на разтворителя.
- Идеален за смазване и защита на ключалки, механизми, работещи в широк температурен диапазон, трансмисии, вериги, панти, автоматични антени, плъзгащи се врати, инструменти и др.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
045018	4048500157165	Мултиспрей универсална смазка	400 мл	6
045020	4048500157226	Синтетична смазка с тефлон		
045003	4052800306338	Тефлонов спрей (PTFE)		

Технически спрейове за смазване Presto

Спрей бяла грес с тефлон



PRESTO бяла грес е добре прилепваща смазка, която предпазва металните и пластмасовите части от износване. Има продължително смазващо и предпазно действие, като може да се използва за панти, ключалки, поточни линии, зъбни предавки, лагери, люкове, амортизатори, пружини, вериги, влекачни щанги, шарнири и др.

Спрей за смазване на вериги (O-Ring Safe)



Спрей с отлични смазващи и адхезивни свойства, подходящ за вериги и верижни трансмисии, подложени на високо натоварване.

- Продуктът е с прозрачно жълт цвят и има изключително нисък коефициент на триене.
- Защищава от износване и слепване.
- Съдържанието на флакона се изпъсква като масло, притежаващо характеристиките на грес, което не му позволява да се оттече от веригата, дори и при интензивни натоварвания.
- Смазката предотвратява полепването на мръсотия и притежава изключително висока механична и термична устойчивост.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
045004	4052800306352	Бяла грес с тефлон (PTFE)	400 мл	6
045017	4052800306390	Спрей за смазване на вериги (O-ring safe)		

Технически спрейове за монтаж Presto

Шоково проникваща смазка



PRESTO шоковопроникваща смазка е ефективно средство за премахване на упорита ръжда от всякакви връзки и съединения – винтове, болтове, колянни валове.

- Специалните съставки предизвикват кратковременно, но силно понижаване на температурата на обработваните със спрея детайли.
- Това води до тяхното свиване и по този начин съдържащата се в спрея смазка прониква между детайлите и способства за лесното разхлабване на проблемните съединения.
- Спреят притежава отлични смазочни качества и има широко поле на приложение.

Керамична грес



Керамична грес без съдържание на метал за обработване на части и детайли, подложени на високо натоварване и излагани на висока температура. С отлична адхезия. Греста е устойчива на действието на слаби киселини и основи и атмосферни влияния. Предотвратява износването и залепването и осигурява защита срещу електролитна корозия. Може да бъде използвана в широк температурен диапазон. Запазва качествата си в рамките от -40°C до +1200°C. Особено подходяща за ABS спирачни системи, лямбда сензори, индустриални фурни и др.

Спрей за замразяване



PRESTO спрей за замразяване е ефективно средство за разхлабване на проблемни връзки и съединения. Благодарение на краткотрайното, но екстремно понижаване на температурата до -50°C и свиването на метала, всякакви силно клеясали детайли могат да бъдат успешно разглобени.

Дълбокопроникваща смазка с MOS2



Ефективно средство за разхлабване на ръждясали и клеясали връзки и съединения.

- Смазката притежава отлични проникващи качества.
- Съдържа MOS2 и графитни частици.
- Редуцира ръждата и спомага за предотвратяване на по-нататъшното ѝ появяване.
- Смазва и предпазва за продължително време.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
045001	4048500157233	Шоково проникваща смазка	400 мл	6
045005	4048500157073	Керамична грес		
045021	4048500211881	Спрей за замразяване		
045000	4052800306314	Дълбокопроникваща смазка с MOS2 и графит		

Технически спрейове за монтаж

Лепило спрей



PRESTO лепило спрей е контактно лепило на базата на синтетичен каучук за постоянно и временно лепене. Подходящо за множество приложения и повърхности.

- Подходящо е за лепене на гума, хартия, текстил, дърво и пластмаса.
- Благодарение на опаковката си под формата на спрей и дюзата, която може да бъде регулирана (за тясна и широка струя), то е изключително подходящо за покриването на големи повърхности с изключително тънък и равномерен слой, гарантиращ идеално залепване.

Вазелинов спрей



PRESTO Вазелинов спрей е висококачествен лубрикант с бял цвят и без съдържание на киселини, на базата на медицински вазелин, без вкус и мирис.

- Вазелиновият спрей е идеално смазващо и защитно средство за дървени жлебове, антени, винтови връзки, заключващи устройства и мн. други.
- Благодарение на отличните си водоотблъскващи качества, PRESTO вазелинов спрей е изключително подходящ за защита от влага на алуминий, месинг, хром, стомана и др.

Спрей с МЕД 1100°С



PRESTO спрей с МЕД 1100°С е висококачествен лубрикант с високо съдържание на мед и е подходящ за винтови съединения, подложени на изключително високи температури и голямо натоварване.

- За смазване на панти, ключалки, турбини, спирачки, контактна защита на полюсите на акумулатора, тръбни и резбови съединения.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
045022	4052800306321	Лепило спрей	400 мл	6
045007	4052800306376	Вазелинов спрей		
045006	4052800306383	Спрей с мед 1100°С		

Технически спрейове за подготовка

Детектор за течове на газ



С помощта на PRESTO детектор за течове на газ, могат лесно да бъдат засечени течове във всякакви въздухопроводни и газопроводни системи.

- На мястото на теча се появяват балончета. Лесно се отмива с вода след употреба.
- Не оставя следи, които да възпрепятстват поправката на системата. DVGW сертификат № NG/5170BR0105
- Употреба: газопроводи и въздухопроводи под налягане, тръби, вентилационни системи, контейнери, автомобилни гуми и др.

Защитен заваръчен спрей



Защитен спрей, предпазващ накрайника на заваряващото телоподаващо устройство, околните предмети и повърхности от искри и полепване на горещи частици.

Спрей за лесно стартиране на двигатели



PRESTO за лесно стартиране на двигатели е препарат, който улеснява запалването на двигатели с вътрешно горене.

- Създаден е на базата на етер и смес от бутан и пропан.
- Спреят е лесен за употреба – просто се впръсква в отвора на въздушния филтер, след което двигателят се стартира.
- Подходящ е както за бензинови, така и за дизелови двигатели: коли, мотори, камиони, каравани, моторни резачки за дърва, трактори и др.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
045023	4048500157219	Детектор за течове на газ	300 мл	6
045013	8711347234387	Защитен заваръчен спрей	400 мл	
045025	4052800306413	Спрей за лесно стартиране на двигатели		

Технически спрейове за подготовка

Спрей за премахване на стари гарнитури



Presto за отстраняване на стари гарнитури е подходящ за бързо и лесно премахване на изгорели сухи остатъци от лепило, остатъци от масло, боя, масла, мазнини и др. от двигатели и механични компоненти. Високото ниво на вискозитет прави този препарат за отстраняване на гарнитури изключително ефективен.

Спрей за премахване на мазни петна



Спреят за премахване на мазни петна е лесно за употреба средство за премахване на мазни петна.

- За употреба върху асфалт, клинкер, бетон
- Особено подходящ за почистване на замърсени подове на работилници

Монтажен почистващ спрей



Presto монтажен почистващ спрей е високоефективен бърз почистващ препарат за поддръжка, ремонт и монтаж на машини, превозни средства, прецизни механични компоненти и инструменти. Разтваря стари и втвърдени остатъци от масло, както и остатъци от спирачна течност и силикон. Почистващият препарат служи за предварително и основно почистване и обезмаслява всички повърхности и части преди нанасяне на специални смазки и гарнитури.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
045029	4052800157080	Спрей за премахване на стари гарнитури	400 мл	6
045043	4048500157172	Спрей за премахване на мазни петна		
045042	4048500157196	Монтажен почистващ спрей	500 мл	

Технически спрейове за почистване

Универсален почистващ спрей



PRESTO универсален почистващ спрей е многофункционално почистващо средство, подходящо за почистване на упорити замърсявания и обезмасляване на части от метал и множество пластмаси. Не оставя следи след употребата му.

Спрей за почистване на климатици



PRESTO спрей за почистване на климатици е ефективна пяна за почистване и освежаване на климатичната и вентилационната система на автомобила.

- Неутрализира бактериите и неприятния мирис.
- След нанасянето на продукта върху изпарителя и топлопроводите се формира пяна, която оставя приятен аромат и осигурява дълготрайна защита от плесен и гъбички.
- Препоръчително е климатичната система на автомобила да се почиства поне веднъж в годината.
- Един флакон от продукта е достатъчен за едно нанасяне.

Спрей за почистване на прах



Presto спрей е флакон със сгъстен въздух, който чрез високо налягане отстранява прах и мръсотия от труднодостъпни места. Може да се използва за почистване на: аудио и видео оборудване, часовници, камери и клавиатури.

Качества и свойства:

- много ефективен
- не оставя остатъци
- запалим
- силна и насочена почистваща струя

Спрей за почистване на ел. контакти



PRESTO спрей за почистване на ел. контакти е ефективно почистващо средство с дълготрайно действие, запазващо проводимостта на контактите. За почистване на високочувствителни електронни и електрически връзки в автомобили, стерео уредби, ел. контакти, релета бобини, печатни и интегрални схеми и др.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
045040	4048500157202	Универсален почистващ спрей	500 мл	6
045009	4058500215995	Спрей за почистване на климатици	400 мл	
045049	4048500258312	Спрей за почистване на прах		
045010	4052800306192	Спрей за почистване на ел. контакти		

Технически спрейове за почистване

Спрей за почистване на двигатели



Спреят притежава изключително силно разграждащо действие. Почиства двигатели и части, като напълно премахва гresi, масла и мръсотия. Не уврежда гарнитури, гумени уплътнения и пластмаси. След употребата му не остават следи.

Спрей за премахване на смола



Спреят улеснява премахването на следи от смоли, автомобилни гуми, битум и асфалт от автомобила дори и на трудно достъпни места.

- Продуктът не атакува лаковите покрития и може да се нанася върху части от метал, стомана, хром, алуминий, пластмаса и гума.
- Премахва органичните замърсявания и не оставя петна.
- Подходящ за почистване на автомобили, мотори, яхти, каравани и др.

Почистваща пяна



PRESTO универсална почистваща пяна е висококачествено почистващо средство под формата на пяна, с помощта на което без усилия ще премахнете петна и замърсявания от почти всяка повърхност.

- Не оставя следи
- За интериорно и екстериорно почистване на автомобила – седалки, под, врати, гюрук, стъкла, огледала, джанти
- Редица приложения за дома и офиса – почиства стъкло, хром, пластмаса, монитори, кутии за компютри, телефони, щори, колела и много други

Спрей за почистване на спирачни апарати



PRESTO спрей за почистване на спирачни апарати е предназначен за премахване на масла, гresi, замърсявания, спирачна течност от дискови и барабани спирачки, накладки, спирачни цилиндри и съединители. Предотвратява скърцането на спирачките и почиства двигатели и други механизми без да оставя следи.

арт.№	баркод	наименование	опаковка	брой в кашон
045028	4052800306208	Спрей за почистване на двигатели	400 мл	6
045045	4052800306215	Спрей за премахване на смола		
045044	4048500790430	Почистваща пяна	500 мл	
045048	4048500307287	Спрей за почистване на спирачни апарати	600 мл	



Фабрика в Хасмерсхайм, Германия

През 2016 година се навършват 60 години от създаването на фабриката в Хасмерсхайм, Германия. Заводът е пример за редица иновации, една от които е представянето ColorMark – първият маркиращ спрей за трайно маркиране на линии, който може да се нанася двукомпонентно.



Storch-Ciret Group

История на компанията

В края на 19-ти век декоративните художници Брюкман, Бойсен и Вебер ръководят „Училището по рисуване за декоративен дизайн на стени“ в Елберфелд (квартал на Вупертал). На това място се правят първите продажби на медни шаблони. През 1919г. компанията е купена от Вилхелм Гретен и превърната във важна фабрика за четки, валеци и други бояджийски консумативи. Номер 1 в Европа: През 2017г сливането между Storch Holding GmbH и Ciret Holdings AG създава най-голямата компания за бояджийски консумативи в Европа.



Представяне на продуктови марки

Storch-Ciret Group предоставя професионални решение като висококачествени бояджийски валеци (Rota) , четки (Kana), продукти за покриване и облепване и подготовка на повърхността. Основните компоненти на продуктите се произвеждат в собствени фабрики като по този начин се гарантира високия стандарт на качество по време на производство.

Асортиментът е разделен на четири категории, предлагайки Ви всичко, от което се нуждаете, за посрещането на Вашите специфични изисквания.

ROTA!

Бояджийски валеци и аксесоари



kana

Бояджийски четки



prep

Продукти за подготовка на повърхността



masq

Продукти за покриване и облепване





Бояджийски валеци и аксесоари Rota

Бояджийските валеци и резервни ролки са разработени сравнително скоро - през 80-те години. В основата на успешните разработки от много години насам се крият непрекъснати тестове с най-големите производители на бои и други материали. Добрият валец трябва да е лесен за употреба и да осигурява отлично разнасяне на боята в комбинация с постигането на гладък и равномерен слой.

Основни приложения на бояджийски ролки Rota


В таблиците по-долу можете да получите допълнителна информация за приложения, вид повърхности и размери на ролките.

Пиктограми за вид повърхност

Ciret са създали ясна и видима индикация, че даден продукт е подходящ за следните повърхности (от ляво на дясно): Гладка | Грапава | Неравна



Размери на ролка



Насоки за употреба на видове ролки Rota

Таблица с приложения на ролки Rota за различни видове бои

Правилният избор и съчетание на ролка и боя ще доведе до изключителни резултати. В таблицата ще намерите общ преглед на ролки Rota, подходящи за малки и големи повърхности, материалът от който са произведени и степента на приложение спрямо различен вид бои.

ROTA!	Наименование	Материал	Дължина на влакното	Дисперсионни бои	Латексови бои	Фасадни бои	Грунд	Антикорозионни бои	Епокси и 2 комп. бои	Фибростъкло и битум	Синтетичен лак	Лак на водна основа	Дебелослоен лак	Водоразтворими емайл бои	Тънкослоен лак	Запечатваща мазилка	Импрегнатори	Синтетични емайл бои	Полиестерни бои	Устойчиви на разтв. бои
	Lambskin	Естествен материал	22 мм	★	★	★														
	Blaufaen	Полиамид	13 мм		★	★			★	★	★	★	★							
	Blaugold	Полиамид	6 мм		★	★			★	★	★	★	★							
	Gelbfaden	Полиакрил	12 мм	★	★	★	★													
	Goldfaden	Полиамид	12 мм	★	★	★	★	★												
	Greenstar	Микрофибър	12 мм	★	★	★	★		★				★	★						
	Kana deluxe	Полиамид	21 мм	★	★	★	★	★												
	Kana color	Полиакрил	18 мм	★	★	★	★	★												
	Kana color	Полиакрил	13 мм	★	★	★	★													
	Kana green	Полиакрил	18 мм	★	★	★	★	★												
	Kana line	Полиестер	18 мм	★	★	★	★	★												
	Magic felt	Полиестер	5 мм					★	★				★	★				★	★	★
	Microstar	Микрофибър	9 мм	★	★	★			★				★	★						
	Kana blue	Полиакрил	18 мм	★	★	★	★	★												
	Perlaflor	Полиакрил	18 мм		★	★			★	★	★	★	★							
	Red/gray striped	Полиакрил	18 мм	★	★	★	★	★												
	Toptex	Полиестер	15 мм	★	★	★	★													
	Tes	Полиестер	12 мм	★	★	★		★					★	★	★	★	★			
	Velour	Естествен материал	5 мм					★	★									★	★	★
	Vestan	Полиестер	18 мм	★	★	★	★			★	★									
	Kana pren super fin	Суперфин дунапрен						★						★	★					★
	Flock	Дунапрен със специално покритие						★						★	★			★	★	★

Легенда:
★ подходяща ★★ препоръчана ★★★ отлична


Ролки за големи повърхности

TES - полиестер								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☒ ☐ ☐	25 см/ ф - 48 мм	160112	8595026050969	80	165158	3800236150060

TORTEX - полиестер								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☐ ☒ ☐	18 см/ ф - 48 мм	160116	8595026064843	80	165161	3800236150077
			25 см/ ф - 48 мм	160117	8595026064836	80	165162	3800236150084

Червено сиво райе - полиакрил								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☐ ☒ ☒	18 см/ ф - 48 мм	160126	4013307391548	50	165210	3800236150091
			25 см/ ф - 48 мм	160127	4013307391555	54	165211	3800236150107
			27 см/ ф - 60 мм	160129	4013307391579	40	165213	3800236150114

GELBFADEN - полиакрил								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☒ ☐ ☐	18 см/ ф - 48 мм	160130	8595026057692	100	165215	3800236150121
			25 см/ ф - 48 мм	160131	8595026049819	90	165216	3800236150138

KANACOLOR - полиакрил								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☐ ☒ ☒	25 см/ ф - 44 мм	160132	8595026024397	90	165220	3800236150145
			20 см/ ф - 52 мм*	160133	8595026024892	100	165221	3800236150152
			27 см/ ф - 52 мм*	160134	8595026024427	70	165222	3800236150169
			27 см/ ф - 60 мм*	160136	8595026025516	50	165224	3800236150176

* Ролките са с подложка

PERLAFLOR - полиакрил								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☐ ☒ ☒	18 см/ ф - 44 мм	160126	4013307391548	100	165230	3800236150183
			25 см/ ф - 44 мм	160127	4013307391555	90	165231	3800236150190
			27 см/ ф - 60 мм*	160129	4013307391579	50	165240	3800236150206

* Ролките са с подложка

KANACOLOR - полиакрил								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☐ ☐ ☒	20 см/ ф - 52 мм*	160142	8595026050365	100	165241	3800236150213
			27 см/ ф - 52 мм*	160143	8595026050327	70	165242	3800236150220

* Ролките са с подложка


Ролки за големи повърхности

GOLDFADEN - полиамид								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☒ ☐ ☐	18 см/ ф - 48 мм	160160	4013307487364	100	165265	3800236150237
			25 см/ ф - 48 мм	160161	8595026050945	80	165266	3800236150244


KANA DELUXE - полиамид								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☒ ☐ ☐	27 см/ ф - 52 мм*	160165	8595026024441	70	165270	3800236150251
			27 см/ ф - 60 мм*	160166	8595026026513	50	165271	3800236150268


* Ролките са с подложка

ROTAGOLD - полиамид								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☒ ☐ ☐	18 см/ ф - 48 мм	160173	4013307767411	10	165276	3800236150794
			25 см/ ф - 48 мм	160174	4013307767428	12	165277	3800236150800

BLAUFADEN - полиамид								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☒ ☐ ☐	25 см/ ф - 48 мм	160183	8595026050938	80	165288	3800236150312
			46 см/ ф - 48 мм	160184	8595026051034	10	-	-

MICROSTAR - микрофибър								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☒ ☐ ☐	18 см/ ф - 48 мм	160185	8595026079564	130	165290	3800236150329
			25 см/ ф - 48 мм	160186	8595026050976	90	165291	3800236150336

GREENSTAR - микрофибър								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☒ ☐ ☐	25 см/ ф - 48 мм	160187	8595026064256	90	165292	3800236150343

Оранжево райе - микрофибър								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☐ ☐ ☒	27 см/ ф - 48 мм*	160188	4013307416579	35	165297	3800236150381

* Ролките са с подложка

VELOUR								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
		☒ ☒ ☒		арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		☒ ☐ ☐	18 см/ ф - 48 мм	160189	8595026071049	150	165294	3800236150350
			25 см/ ф - 48 мм	160190	8595026027121	80	165295	3800236150367

Ролки за големи повърхности

Агнешка кожа								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	8 мм 20 мм 44 мм	☒ ☐ ☐	25 см/ ф - 44 мм	160194	4013307480266	50	165296	3800236150374


Ролка за шпакловка								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	8 мм 12 мм 48 мм	☒ ☐ ☐	18 см/ ф - 48 мм	160191	4013307793922	80	165278	3800236150817
			25 см/ ф - 48 мм	160192	4013307793939	50	165279	3800236150824

Ролки за малки повърхности

KANOPREN - фин								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	6 мм 35 мм	☒ ☐ ☐	5 см	160205	8595026020368	500	165302	3800236150411
			7 см	160203	8595026022911	1000	165303	3800236150428
			10 см	160204	8595026022690	1000	165304	3800236150435
			15 см	160206	8595026023666	400	165305	3800236150442

KANOPREN - супер фин								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	6 мм 35 мм	☒ ☐ ☐	11 см	160210	8595026025868	500	165306	3800236150459

FLOCK - двустранно вдлъбната								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	6 мм 35 мм	☒ ☐ ☐	12 см	160221	8595026051010	300	165322	3800236150541

FLOCK								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	160214	☒ ☐ ☐	5 см	160214	8595026023895	1120	165310	3800236150466
	160217	☒ ☐ ☐	10 см/ ед. заоблен	160217	8595026023932	500	165311	3800236150473
	163218, 160219		10 см/ дв. заоблен	163218	8595026023932	500	165314	3800236150480
			15 см/ дв. заоблен	160219	8595026022621	300	165312	3800236150497

VELOUR								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	6 мм 5 мм 17 мм	☒ ☐ ☐	5 см	160224	8595026025356	1000	165318	3800236150503
			10 см	160225	8595026020337	400	165319	3800236150510
			15 см	160226	8595026020375	500	165320	3800236150527

Ролки за малки повърхности

MAGIC FELT - полиестер								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	5 мм 6 мм 17 мм	☒ ☐ ☐	10 см	160229	8595026028432	500	165321	3800236150534

TORTEX - полиестер								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	6 мм 10 мм 17 мм	☒ ☐ ☐	10 см	160230	8595026065178	500	165326	3800236150572

ЖЪЛТО РАЙЕ - полиакрил								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	6 мм 12 мм 15 мм	☒ ☐ ☐	10 см	160232	4013307334378	200	165323	3800236150558

KANACOLOR 10 см - полиакрил								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	6 мм 13 мм 17 мм	☐ ☒ ☐	10 см	160233	8595026025257	500	165324	3800236150565


GOLDFADEN - полиамид								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	6 мм 13 мм 17 мм	☒ ☐ ☐	10 см	160237	8595026020252	500	165327	3800236150589


BLAUGOLD - полиамид								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	6 мм 6 мм 17 мм	☐ ☒ ☐	10 см	160245	8595026025233	500	165331	3800236150602


BLAUFADEN - полиамид								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	6 мм 13 мм 17 мм	☐ ☒ ☐	7 см	160246	8595026025349	800	165332	3800236150619
			10 см	160247	8595026020269	500	165333	3800236150626
			15 см	160248	8595026020382	250	165328	3800236150596


MICROSTAR - микрофибър								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
	6 мм 5 мм 17 мм	☒ ☐ ☐	10 см	160251	8595026025554	800	165337	3800236150633

Ролки за малки повърхности

VELOUR								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (*8 мм/ **6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
				12 см	160255 8595026020306	250	165340*	3800236150664
				15 см	160256 8595026025196	250	165341**	3800236150671

KANACOLOR 12 см - полиакрил								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
				12 см	160259 8595026025271	250	165345	3800236150695
				15 см	160260 8595026026902	200	165346	3800236150701

BLAUFADEN - полиамид (заоблена)								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
				12 см	160270 8595026020931	250	165354	3800236150718
				15 см	160271 8595026025684	250	165355	3800236150725

MICROSTAR - микрофибър								
	Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (6 мм дръжка)	
				арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
				12 см	160272 8595026026681	250	165342	3800236150688

Валяци

KANACOLOR - полиакрил				
	Размери	арт.№	баркод	брой в кашон
		160301	8595026025431	50


KANA deluxe - полиакрил				
	Размери	арт.№	баркод	брой в кашон
		160303	8595026025455	50

PERLTEX - полиамид				
	Размери	арт.№	баркод	брой в кашон
		160306	8595026022201	10

Комплект валяци

Polyester и скарлика 18 см				
	Размери	арт.№	баркод	брой в кашон
		160400	4013307313267	20

Vestan 25 см и скарлика				
	Размери	арт.№	баркод	брой в кашон
		160403	8595026023420	20

KANOPREN и ваничка				
	Размери	арт.№	баркод	брой в кашон
		160421*	8595026022508	50
		160422**	8595026020092	10

* ваничка 5 см; ** ваничка 11 см

KANOPREN (5 см и 11 см) и ваничка				
	Размери	арт.№	баркод	брой в кашон
		160423	8595026024052	10

FLOCK и ваничка - 11 см				
	Размери	арт.№	баркод	брой в кашон
		160424	8595026023598	10

KANOPREN, ролка GELBFADEN и BLAUFADEN - 11 см и ваничка				
	Размери	арт.№	баркод	брой в кашон
		160426	8595026021280	10

Валяк иглен пластмаса 24 см				
	Размери	арт.№	баркод	брой в кашон
		165023	3800236150862	1

Акcesoари

Дръжка за валяк					
	Размери	Разновидност размер (8 мм дръжка)	арт.№	баркод	брой в кашон
					18 см
					25 см



Акcesoари

Дръжка за валик 5 - 7 см

Дръжка за вайлж 5 - 7 см					
	Размери	Разновидност размер (6мм дръжка)	арт.№	баркод	брой в кашон
	6 мм 	5-7 см	160507	8595026026353	200

Дръжка за валик

Дръжка за валик					
Размери	Разновидност размер (6мм дръжка)	арт.№	баркод	брой в кашон	
 27 см		10 см /дължина 27 см	160508	8595026020559	200
 42 см		10 см /дължина 42 см	160509	8595026020573	100
 29 см		15 см /дължина 29 см	160511	8595026020603	150

Канче за боя с държач за четки- 0.7 л

арт.№	баркод	брой в кашон
 160600	8595026060562	75

Бояджийска скаричка - пластмасова

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
 22 x 25 см	160601	4013307308454	210
27 x 29 см	160602	4013307308461	120

Бояджийска скаричка - пластмасова

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
 15 x 32 см	160605	4013307309284	225
26 x 32 см	160606	4013307308423	100
32 x 36 см	160607	4013307308430	50

Бояджийска кофа - пластмасова

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
 8 литра	160609	4013307308409	5
12 литра	160610	4013307301622	

Бояджийски телескоп

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
 80 - 135 см	160625	4013307301653	10
115 - 200 см	160626	4013307301660	
165 - 300 см	160627	4013307301677	

Бояджийски телескоп - алуминий

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
 115 - 200 см	160628	4013307301684	10
165 - 300 см	160629	4013307793823	

Налични стелажи Kana



Излагане с един стелаж
Размери* (Ш x В x Д):
120 см x 220 см x 44 см



Излагане с два стелажа
Размери* (Ш x В x Д):
240 см x 220 см x 44 см



Излагане с три стелажа
Размери* (Ш x В x Д):
360 см x 220 см x 44 см

*Забележка: (Ширина x Височина x Дълбочина)






Бояджийски четки Kana

Четките са едни от първите инструменти за боядисване. Еволюцията им през годините продължава и до днес. Добрата четка трябва да е лесна за употреба и да осигурява отлично разнасяне на боята в комбинация с постигането на гладък и равномерен слой. Тайната на успешните разработки, от много години насам, е в тестовите, които се правят непрекъснато с най-големите производители на бои и други материали.

Параметри, свързани
с космите на четката:



- 1 ширина на четката (в мм или инчове)
- 2 дължина на косъма
- 3 странична ширина (клас)
- 4 70% косми, стигащи до края (top)



Бояджийски четки

Четка *8120 клас 4 бял косъм - червена дръжка

Палка 6120 Клас 4 бял косъм - червена дръжка								
	Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
	☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☒ Бои с разтворители ☒ Лакове за дърво	Бял естествен косъм Пластмасова дръжка Ламаринен обръч 60 % връх	30 мм	161300	4013307784630	8 мм	41 мм	1152
			40 мм	161301	4013307784340			720
			50 мм	161302	4013307492290			840
			60 мм	161303	4013307492306			624
			70 мм	161304	4013307784371			288
			100 мм	161305	4013307784401			240
						45 мм		

Четка *8126 клас 5 бял косъм - дървена дръжка

Група 0120 клас 3 бял косъм - дървена дръжка								
	Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
	☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☐ Бои с разтворители ☐ Лакове за дърво	Бял естествен косъм Лакирана дървена дръжка Ламаринен обръч 50 % връх	20 мм	161306	4013307300519	9 мм	38 мм	1440
			25 мм	161307	4013307300526			1128
			35 мм	161308	4013307300533	10 мм		960
			50 мм	161309	4013307300540			624
			60 мм	161310	4013307300557	11 мм	44 мм	480
			75 мм	161311	4013307300564		288	
			100 мм	161312	4013307300571		51 мм	264

Универсална четка клас 6 с пластмасова дръжка

Универсална четка клас 0 с пластмасова дръжка								
	Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
	☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☒ Бои с разтворители ☐ Лакове за дърво	Бял косъм Пластмасова дръжка 60 % връх	20 мм	161430	4013307756842	10 мм	38 мм	360
			30 мм	161431	4013307756859	12 мм	44 мм	444
			40 мм	161432	4013307756866	13 мм	44 мм	300
			50 мм	161433	4013307756873	15 мм	48 мм	144
			60 мм	161434	4013307756880	11 мм	48 мм	228
			70 мм	161435	4013307756897	16 мм	51 мм	192
			80 мм	161436	4013307756903	16 мм	54 мм	114
			100 мм	161437	4013307756910	17 мм	57 мм	78

Четка *8131 клас 6 с черна пластмасова дръжка

Група 0131 Клас 6 с черна пластмасова дръжка								
	Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
	☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☒ Бои с разтворители ☐ Лакове за дърво	Бял косъм микс Пластмасова дръжка Неръждаем обръч 70 % връх	30 мм	161346	4013307332275	11 мм	38 мм	432
			40 мм	161347	4013307332282	12 мм	44 мм	336
			50 мм	161348	4013307332299	13 мм	51 мм	252
			70 мм	161349	4013307332305	15 мм	57 мм	144
			100 мм	161350	4013307332312	17 мм	63 мм	72

Четка *2040 клас 6 за лазурни лакове с пластмасова дръжка

Група 2040 Клас 03 За ластилни лакове с пластмасова дръжка								
	Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
	☐ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☐ Бои с разтворители ☒ Лакове за дърво	Кафяв косъм микс Пластмасова дръжка Ламаринен обръч 70 % връх	30 мм	161351	8595026034426	13 мм	38 мм	432
			40 мм	161352	8595026034433	13 мм	47 мм	336
			50 мм	161353	8595026034440	15 мм	50 мм	252
			70 мм	161354	8595026034457	15 мм	55 мм	180
			100 мм	161355	8595026034464	16 мм	60 мм	144

Четка *2280 клас 6 за акрилни бои с пластмасова дръжка

Тетка 2260 Мас 6 за акрилни бои с пластмасова дръжка								
	Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
	☐ Фасадни бои ☒ Бои на водна основа ☐ Бои с разтворители ☐ Лакове за дърво	Бял косъм микс Пластмасова дръжка Ламаринен обръч 70 % връх	30 мм	161356	8595026035942	8 мм	52 мм	432
			40 мм	161357	8595026035959	14 мм		336
			50 мм	161358	8595026035966			252
			60 мм	161359	8595026035973	180		
			70 мм	161360	8595026035980	15 мм	57 мм	144
			80 мм	161361	8595026035997			144

Бояджийски четки

Четка *2360 клас 9 с пластмасова дръжка

Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☒ Бои с разтворители ☒ Лакове за дърво	Бял естествен косъм Пластмасова дръжка Ламаринен обръч 60 % връх	25 мм	161378	8595026036383	16 мм	45 мм	120
		40 мм	161379	8595026036390			
		50 мм	161380	8595026036406		47 мм	
		65 мм	161381	8595026036413		55 мм	
		75 мм	161382	8595026036420	20 мм	60 мм	60
		90 мм	161383	8595026036437		62 мм	
		100 мм	161384	8595026036444		68 мм	

Четка *8112 клас 9 PET

Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☐ Бои с разтворители ☐ Лакове за дърво	Бял косъм микс Лакирана дървена дръжка Ламаринен обръч 60 % връх	30 мм	161385	4013307332572	15 мм		360
		40 мм	161386	4013307332589		44 мм	252
		50 мм	161387	4013307332596		16 мм	216
		60 мм	161388	4013307332602	17 мм	51 мм	168
		70 мм	161389	4013307332619	18 мм		168
		100 мм	161390	4013307332626	19 мм	57 мм	84

Четка ALLSTAR клас 12 с дървена дръжка

Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☒ Бои с разтворители ☐ Лакове за дърво	Синтетичен косъм Дървена дръжка 90 % връх	40 мм	161440	4013307714675	19 мм	52 мм	300
		50 мм	161441	4013307714682	20 мм	57 мм	180
		60 мм	161442	4013307714699	21 мм	64 мм	120

Радиаторна четка клас 1 с пластмасова дръжка

Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☒ Бои с разтворители ☒ Лакове за дърво	Бял естествен косъм Пластмасова дръжка Ламаринен обръч 60 % връх	30 мм	161408	4013307504818	25 мм	44 мм	360
		40 мм	161409	4013307504825	15 мм		252
		50 мм	161410	4013307504832	16 мм		216
		60 мм	161411	4013307504849	17 мм	51 мм	168
		75 мм	161412	4013307504856	18 мм		

Радиаторна четка клас 1 с дървена дръжка

Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☐ Бои с разтворители ☐ Лакове за дърво	Бял синтетичен косъм Дървена дръжка Ламаринен обръч	35 мм	161420	4013307300847	9 мм	38 мм	360
		60 мм	161422	4013307300861	15 мм	45 мм	252

Баданарка с бяла дръжка

Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☒ Бои с разтворители ☒ Лакове за дърво	Бял естествен косъм Пластмасова дръжка и тяло Ламаринен обръч 60 % връх	120 мм	161501	8595026033276	30 мм	55 мм	168

Бояджийски четки

Баданарка с червена дръжка

Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☐ Бои с разтворители ☐ Лакове за дърво	Бял косъм микс Пластмасова дръжка и тяло Ламаринен обръч	3x7 см	161502	4013307309031	25 мм	44 мм	360
		3x10 см	161503	4013307301158	15 мм		252
		3x12 см	161504	4013307301165	16 мм		216
		4x14 см	161505	4013307301172	17 мм	51 мм	168
		5x15 см	161506	4013307301189	18 мм		

Баданарка с пластмасова дръжка и дървено тяло

Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
☐ Фасадни бои ☒ Лепило за тапети ☒ Почистване, обезпращ. ☐ Бои с разтворители	PVC/PP косъм Дървено тяло и пластмасова дръжка	170 мм	161512	4013307418139	70 мм	70 мм	72

Четка с дървена дръжка

Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☒ Бои с разтворители ☒ Лакове за дърво	Бял естествен косъм - плоска Дървена дръжка Ламаринен обръч	8	161605	8595026045392	# 8	22 мм	1056
		12	161606	8595026045415	# 12	24 мм	840
		16	161607	8595026045439	# 16	28 мм	
		20	161608	8595026065055	# 20	34 мм	624

Четка кръгла с дървена дръжка

Вид повърхност	Описание	Разновидност размер	арт.№	баркод	дебелина	косъм	брой в кашон
☒ Фасадни бои ☐ Бои на водна основа ☒ Бои с разтворители ☒ Лакове за дърво	Бял естествен косъм - кръгла Дървена дръжка Ламаринен обръч	8	161609	8595026045460	# 8	22 мм	600
		12	161610	8595026045484	# 12	24 мм	

Продукти за подготовка на повърхността Prep

Резултатите от работата силно зависят от качеството и състоянието на повърхността. Добрата ѝ подготовка е ключът към получаването на отличен завършващ слой при боядисване или нанасяне на други материали. Точно затова Storch-Ciret group предлага необходимите инструменти в тази част.

Подложки за шкурка и телени четки

Подложка за шкурка 225 x 100 мм

	арт.№	баркод	брой в кашон
	162201	4013307770084	10

Подложка за шкурка 228 x 82 мм

	арт.№	баркод	брой в кашон
	162202	4002353047868	48

Подложка за шкурка за телескоп 228 x 82 мм

	арт.№	баркод	брой в кашон
	162203	4013307310914	50

Телена четка 6 реда

	арт.№	баркод	брой в кашон
	162301	4013307329213	120

Телена четка пластмаса

	арт.№	баркод	брой в кашон
	162302	4013307486800	120

Многофункционална телена четка

	арт.№	баркод	брой в кашон
	162303	4013307310532	160

Шпакли и скрапери

Мултифункционален скрапер 60 мм

	арт.№	баркод	брой в кашон
	162400	4013307493969	120

Предимства

заострено острие от неръждаема стомана, за почистване на валяци и стени, отстраняване на ръжда, изваждане на пирони, отваряне на кутии с боя и др.

Скрапер за стъкла

	арт.№	баркод	брой в кашон
	162402	4013307487173	120

Шпакли и скрапери

Шпакла с дървена дръжка

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
25 мм	162411	4013307787228	12
40 мм	162412	4013307787259	
60 мм	162413	4013307787310	
80 мм	162414	4013307787341	
100 мм	162415	4013307787501	

Шпакла неръждаема стомана

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
20 мм	162418	4002353047684	120
40 мм	162419	4002353047691	
60 мм	162421	4002353047714	
80 мм	162422	4002353047738	
100 мм	162423	4002353047745	
120 мм	162424	4013307487050	
150 мм	162425	4013307763970	

Шпакла фасадна

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
150 мм	162433	4013307473596	10
250 мм	162434	4013307473602	
450 мм	162436	4013307473626	5
600 мм	162437	4013307473633	

Инструменти за заглаждане

Маламашка пластмаса 280 x 140 мм

арт.№	баркод	брой в кашон
162500	4013307397540	10

Маламашка неръждаема с пластмасова дръжка 270 x 130 мм

арт.№	баркод	брой в кашон
162502	4013307327165	5

Маламашка неръждаема с дървена дръжка 270 x 130 мм

арт.№	баркод	брой в кашон
162503	4013307385516	60

Маламашка венецианска 200 x 90 x 80 мм

арт.№	баркод	брой в кашон
162504	4013307408598	60

Маламашка швейцарска 480 x 130 мм

арт.№	баркод	брой в кашон
162505	4013307385523	30

Инструменти за заглаждане

Гипсшпатула неръждаема

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
60 мм	162506	4013307385424	10
80 мм	162507	4013307385431	
100 мм	162508	4013307385448	

Мистрия трапецовидна неръждаема

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
160 мм	162509	4013307385462	100
180 мм	162510	4013307385479	60

Мистрия заоблена неръждаема 140 мм

арт.№	баркод	брой в кашон
162512	4013307385486	100

Мистрия за вътрешни и външни ъгли 80 x 60 x 60 мм

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
Вътрешни ъгли	162515	4013307385493	100
Външни ъгли	162516	4013307385509	

Полиуретанови пердашки

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
260 x 140 мм	162517	4013307325062	40
320 x 180 мм	162518	4013307325086	30
420 x 220 мм	162519	4013307311140	15

Пердашка с гумена подложка 280 x 140 мм

арт.№	баркод	брой в кашон
162521	4013307311072	20

Пердашка с бял филц 280 x 140 мм

арт.№	баркод	брой в кашон
162523	4013307487166	15

Пердашка с гумена подложка 280 x 140 мм

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
9 мм	162524	4013307431053	15
18 мм	162525	4013307311096	20

Пердашка 30 мм - 280 x 140 мм

Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
Едра гъба	162526	4013307311065	20
Фина гъба	162527	4013307431084	15

Инструменти за заглаждане

Маламашка назъбена				
	Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
	4 x 4 мм	162528	4013307312260	5
	6 x 6 мм	162529	4013307312277	
	8 x 8 мм	162530	4013307312284	
	10 x 10 мм	162531	4013307399759	

Пистолети за силикон

Пистолет за силикон - полузатворен			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	162600	4013307311188	12

Пистолет за силикон подсилен - отворен			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	162601	4013307311232	24

Пистолет за силикон с удължена ръкохватка - отворен			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	162603	4013307390848	12

Капа пистолет за силикон 600 мл			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	161200	3800236150831	12

Акcesoари за подготовка

Японска шпакла 4 бр. - пластмаса			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	162426	4013307487142	200

Предимства
Шпакли комплект - пластмаса - 4 бр. - 50 / 75 / 100 / 120 мм

Японска шпакла 4 бр. - неръждаема стомана			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	162427	4013307487159	100

Акcesoари за подготовка

Кофичка за гипс				
	Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
	Дълбока	162900	4013307428299	300
	Плитка	162901	4013307428305	200

Кофа за строителни разтвори				
	Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
	20 л	162902	4013307393030	1
	12 л	162903	4013307393047	

Макетен нож			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	162910	4013307321989	384

Макетен нож с метален водач			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	162911	4013307322672	192

Макетен нож с 2К дръжка			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	162912	4013307319580	192

Макетен нож алуминиев			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	162913	4013307330011	120

Макетен нож 25 мм			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	162914	4013307414124	144

Резервни остриета 18 мм - 10 бр.			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	162915	4002353048261	200

Резервни остриета 25 мм - 10 бр.			
	арт.№	баркод	брой в кашон
	162916	4013307414148	10

Бъркалки за боя и строителни разтвори

Бъркалка бояджийска

	Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
	60 x 400 мм - 10 кг	162920	4013307390633	36
	85 x 400 мм - 15 кг	162921	4013307390640	
	100 x 540 мм - 15 кг	162922	4013307390657	

Бъркалка строителна 10 кг и 20 кг - поцинкована

	Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
	80 x 400 мм 10 кг	162923	4013307393139	6
	100 x 480 мм 20 кг	162924	4013307393146	

Бъркалка строителна 15 кг - поцинкована

	арт.№	баркод	брой в кашон
	162925	4013307393153	6

Покривни платнища и аксесоари

Бояджийско кече

	Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
	1 x 10 м	163021	4013307390084	12
	1 x 20 м	163022	4013307390091	6

Армирано покривало с капси

	Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
	2 x 3 м	163023	4013307318347	20
	3 x 4 м	163024	4013307322313	10
	4 x 6 м	163025	4013307322320	5

Лента полипропиленова с алуминиево покритие 50 мм x 50 м

	арт.№	баркод	брой в кашон
	161205	4013307488941	96

Монтажна лента

	Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
	50 мм x 10 м	163103	4013307414537	36
	50 мм x 50 м	163104	4013307488927	24

Обувки за саморазливна замазка

	арт.№	баркод	брой в кашон
	163112	4013307416722	10

Бояджийски молив 18 см - 3 бр.

	арт.№	баркод	брой в кашон
	163113	4013307319443	100

Продукти за облепване и покриване Masq

Професионалните бояджии използват продукти за маскиране и облепване, за да намалят времето за почистване след боядисване. Внимателната подготовка преди работа позволява да се съсредоточите върху самото полагане на боята, спестява време и средства и предотвратява нанасянето на щети на околните повърхности. Като водещ доставчик на професионални продукти за покриване и облепяне, Storch-Ciret group може да предложи пълен набор от гореспоменатите продукти. Широкият асортимент от хартиени ленти, специални лепящи ленти, продукти за комбинирано покритие и облепяне винаги ще ви предлага правилното решение за специфичните изисквания на маскирането и облепването.

Предимства

Combi-Masq за малки повърхности хартиено тиксо, комбинирано с предпазно електростатично фолио; бързо и удобно покриване за максимална продуктивност; за малки повърхности като первази и др.; за вътрешна употреба до 7 дни.

Шпакла с дървена дръжка

	Разновидност размер	арт.№	баркод	брой в кашон
	55 см x 33 м	164003	4013307501060	60
	110 см x 33 м	164004	4013307501077	20
	140 см x 33 м	164005	4013307501084	20
	210 см x 20 м	164006	4013307501091	24
	270 см x 16 м	164007	4013307501107	18



VIBAC GROUP

История на марката

Vibac е създадена през 1968 г. и от самото начало е изградила висока репутация като производител на ленти. В началото Vibac започва като производител на платнени лепящи ленти за обувната индустрия и прогресивно разнообразява дейността си в областта на опаковъчните залепващи ленти и полипропиленови фолия за промишлени опаковки. По този начин компанията увеличава обемите и оборотите на произведени продукти във всяка географска област и сфера на дейност.

Vibac Group е фирма с над 1000 служители по целия свят с производствени и търговски обекти в Италия, Канада и Сърбия. Компанията произвежда самозалепващи ленти като внимателно разработва продуктите до най-малкия детайл, като взема предвид тяхната крайна употреба и тенденциите на пазара.

Бяло хартиено тиксо



Универсално хартиено тиксо с марка VIBAC, подходящо за вътрешна употреба.

- Температурен диапазон на приложение: 50° за 30 минути
- Място на приложение: на затворено 
- Време за отстраняване на лентата от мястото на залепване:  ден.

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
100100	8606018960125	Vibac хартиено тиксо ед. опаковка 18 мм x 45 м	48
100101	8606018960132	Vibac хартиено тиксо ед. опаковка 24 мм x 45 м	36
100102	8606018960149	Vibac хартиено тиксо ед. опаковка 30 мм x 45 м	32
100103	8606018960156	Vibac хартиено тиксо ед. опаковка 36 мм x 45 м	24
100104	8606018960163	Vibac хартиено тиксо ед. опаковка 48 мм x 45 м	24


Зелено хартиено тиксо



Висококачественото зелено хартиено тиксо с марка VIBAC е устойчиво на високи температури.

- Температурен диапазон на приложение: 80° за 30 минути
- Място на приложение: на затворено 
- Време за отстраняване на лентата от мястото на залепване:  дни

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
100120	8606018110117	Vibac хартиено тиксо зелено ед. опаковка 18 мм x 45 м	48
100121	8606018110124	Vibac хартиено тиксо зелено ед. опаковка 24 мм x 45 м	36
100122	8606018110131	Vibac хартиено тиксо зелено ед. опаковка 30 мм x 45 м	32
100123	8606018110148	Vibac хартиено тиксо зелено ед. опаковка 36 мм x 45 м	24
100124	8606018110155	Vibac хартиено тиксо зелено ед. опаковка 48 мм x 45 м	24



Vibac Group е създадена през 1970 г., като създава дивизията със самозалепващи ленти. Дейността на фирмата бързо се разраства, като през 1980 г. открива своя фабрика в Монреал, Канада.



GRIZZLY

История на марката

Развитието на компанията е движено от постоянното надграждане и предлагане на точните решения за нуждите на нашите клиенти. По тази причина през 2016 г. създадохме нашата марка Grizzly, вдъхновена от ясната визия да предложим качествено решение в категорията „Направи си сам“. Асортиментът стартира с покривен найлон, четки, ролки, валяци, насочени към ремонти и обновяване на дома. Позитивната обратна връзка от клиенти ни насочи да разширим асортимента и да предложим хартиени ленти като нова серия продукти. Надграждането на портфолио е процес, който ни дава увереност да правим на нашите клиенти правилните предложения.

Валяк плюш GRIZZLY - полиакрил



Ролка, изработена от полиакрил, с дължина на влакното 18 мм. Притежава изключително силна абсорбираща способност и е подходяща за употреба, както при гладки, така и при груби повърхности. За вътрешна и външна употреба с фасадни бои и латекси.

Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
			арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		18 см/ ф - 44 мм	165000	8592800000639	100	165004	3800236150015
		25 см/ ф - 44 мм	165001	8592800000646	90	165005	3800236150022
		20 см/ ф - 52 мм	165002	8592800000653	100	165006	3800236150039
		27 см/ ф - 52 мм	165003	8592800000660	70	165007	3800236150046

Валяк червено райе GRIZZLY - микрофибър



Валяк от микрофибър с дължина на влакното 9 мм, създаден специално за нанасяне на бои и лакове за дърво. Изработен е по безшевна технология, при която материята е термично залепена за пластмасовото ядро. Може да се използва и за фасадни бои.

Размери	Вид повърхност	Разновидност размер	Ролки			Валяци (8 мм дръжка)	
			арт.№	баркод	брой в кашон	арт.№	баркод
		25 см/ ф - 41 мм	165018	8592800014803	100	165019	3800236150053

GRIZZLY четка с бял косъм



Плоска четка с бял косъм микс за универсална употреба.

арт.№	баркод	Размер ширина	Броя в кашон
165100	8592800000325	20 мм	1056
165101	8592800000332	30 мм	768
165102	8592800000349	40 мм	504
165103	8592800000356	50 мм	480
165104	8592800000363	60 мм	444
165105	8592800000370	70 мм	408
165107	8592800011949	100 мм	168

GRIZZLY Комплект за полагане на тапети от 8 части



Комплектът за полагане на тапети включва следните осем части: баданарка с дървена дръжка 17x7 см, дълбока купичка за гипс/лепило, шпатула за обездушаване на тапети, скрапер за стъкло 60 мм, валяк за кантове, шпакла 25 мм, макетен нож, дървен молив.

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
165400	3800236150732	Комплект за полагане на тапети 8 части	1

GRIZZLY покривен найлон



Здрав и лек найлон за универсална употреба. Осигурява ефективна защита срещу боя, прах, мръсотия и намокряне.

арт.№	баркод	наименование	брой в кашон
161100	8595026018518	GRIZZLY покривен найлон 10 кв. м	40
161101	8595026018525	GRIZZLY покривен найлон 20 кв. м	40
161102	8595026018532	GRIZZLY покривен найлон 50 кв. м	20
161104	8595026018211	GRIZZLY изключително здрав средно дебел найлон 30 м. у 20 кв. м	25
161103	8595026019850	GRIZZLY покривен найлон 30 м. у 20 кв. м	10

GRIZZLY хартиено тиксо хармоника



Универсално хартиено тиксо с марка GRIZZLY, подходящо за вътрешна употреба.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
100105	8606018960002	18 мм x 45 м	48
100106	8606018960019	24 мм x 45 м	36
100107	8606018960026	30 мм x 45 м	32
100108	8606018960033	36 мм x 45 м	24
100109	8606018960040	48 мм x 45 м	24

GRIZZLY Auto хартиено тиксо кафяво хармоника



Кафяво хартиено тиксо с марка GRIZZLY AUTO, устойчиво на високи температури.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
100115	8606018960057	18 мм x 45 м	48
100116	8606018960064	24 мм x 45 м	36
100117	8606018960071	30 мм x 45 м	32
100118	8606018960088	36 мм x 45 м	24
100119	8606018960095	48 мм x 45 м	24



СТАВА

RINO



HAWERA

История на марката

Успешната история на Hawera (Hartmetall-Werkzeugfabrik Ravensburg - Фабрика за производство на карбидни инструменти "Равенсбург") започва през 1952 г. Пионерните постижения в разработването на различни ударни свредла и свредла за наложилите се като стандарт на пазара SDS-plus и SDS-max системи за заключване на патронника, са крайъгълните камъни в развитието на компанията. Днес, заводът в Равенсбург произвежда повече от 24 милиона пробивни инструмента на година. През 1995 г. Hawera става част от Robert Bosch Power Tools GmbH. Използването на качествени суровини, най-модерните технологии, високата степен на автоматизация и засилен контрол на качеството са ДНК-то на всеки един от продуктите, които Hawera произвежда.

Информация върху опаковката

На етикета на всяко свредло са отбелязани основните характеристики на продукта.

Цветови код на продукта

Вид материал
Свредлото е подходящо за пробиване на посочения тип материал.

Основни параметри на продукта, посочени с пиктограми.

Име на продукта

Размери


Продуктов код Hawera



Таблица с пиктограми за продуктови предимства

	Голям експлоатационен ресурс		Бързо пробиване		Пробиване „без усилие“		Прецизно пробиване
	Активен центриращ връх		Назъбен режещ връх от волфрамов карбид		Цяла карбидна глава с 5 режещи ръба		Цяла карбидна глава с 4 режещи ръба
	Без удар		100% Трансфер на силата		PGM (PrüfGemeinschaft Mauerbohrer e.V.)		Повече ударна сила
	За по-бърз работен прогрес		+100% Повече издръжливост		Самозаточващ се връх (за работа до 100 часа)		+30% повече разрушен материал
	Цял карбиден връх		За бързи и груби срезове		За бързи срезове		За чисти срезове
	Срез „без усилие“		За тежки срезове		3 x Голям експлоатационен ресурс		


Свредла за бетон Power LX Plus



арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080159	F00Y266687	4059952594828	1	PVC клипс	Ø4 x 110 x 50 мм
080160	F00Y266688	4059952594835	1	PVC клипс	Ø4 x 160 x 100 мм
080100	F00Y266579	3165140945790	1	PVC клипс	Ø5 x 110 x 50 мм
080101	F00Y266580	3165140945806	1	PVC клипс	Ø5 x 160 x 100 мм
080102	F00Y266581	3165140945813	1	PVC клипс	Ø5 x 210 x 150 мм
080161	F00Y266689	4059952594842	1	PVC клипс	Ø5 x 260 x 200 мм
080162	F00Y266690	4059952594859	1	PVC клипс	Ø5 x 310 x 250 мм
080163	F00Y266691	4059952594866	1	PVC клипс	Ø5 x 460 x 400 мм
080103	F00Y266582	3165140945820	1	PVC клипс	Ø5.5 x 110 x 50 мм
080104	F00Y266583	3165140945837	1	PVC клипс	Ø5.5 x 160 x 100 мм
080105	F00Y266584	3165140945844	1	PVC клипс	Ø5.5 x 210 x 150 мм
080106	F00Y266585	3165140945851	1	PVC клипс	Ø6 x 110 x 50 мм
080107	F00Y266586	3165140945868	1	PVC клипс	Ø6 x 160 x 100 мм
080108	F00Y266587	3165140945875	1	PVC клипс	Ø6 x 210 x 150 мм
080109	F00Y266588	3165140945882	1	PVC клипс	Ø6 x 260 x 200 мм
080164	F00Y266695	4059952594903	1	PVC клипс	Ø6 x 310 x 250 мм
080165	F00Y266696	4059952594910	1	PVC клипс	Ø6 x 460 x 400 мм
080110	F00Y266589	3165140945899	1	PVC клипс	Ø6.5 x 110 x 50 мм
080111	F00Y266590	3165140945905	1	PVC клипс	Ø6.5 x 160 x 100 мм
080112	F00Y266591	3165140945912	1	PVC клипс	Ø6.5 x 210 x 150 мм
080113	F00Y266592	3165140945929	1	PVC клипс	Ø6.5 x 260 x 200 мм
080114	F00Y266593	3165140945936	1	PVC клипс	Ø7 x 110 x 50 мм
080115	F00Y266594	3165140945943	1	PVC клипс	Ø7 x 160 x 100 мм
080116	F00Y266595	3165140945950	1	PVC клипс	Ø7 x 210 x 150 мм
080117	F00Y266596	3165140945967	1	PVC клипс	Ø8 x 110 x 50 мм
080118	F00Y266597	3165140945974	1	PVC клипс	Ø8 x 160 x 100 мм
080119	F00Y266598	3165140945981	1	PVC клипс	Ø8 x 210 x 150 мм
080120	F00Y266599	3165140945998	1	PVC клипс	Ø8 x 260 x 200 мм
080121	F00Y266600	3165140946001	1	PVC клипс	Ø8 x 310 x 250 мм
080122	F00Y266601	3165140946018	1	PVC клипс	Ø8 x 360 x 300 мм
080123	F00Y266602	3165140946025	1	PVC клипс	Ø8 x 460 x 400 мм
080166	F00Y266699	4059952594941	1	PVC клипс	Ø8 x 610 x 550 мм
080124	F00Y266603	3165140946032	1	PVC клипс	Ø9 x 160 x 100 мм
080125	F00Y266604	3165140946049	1	PVC клипс	Ø9 x 210 x 150 мм
080126	F00Y266605	3165140946056	1	PVC клипс	Ø10 x 110 x 50 мм
080127	F00Y266606	3165140946063	1	PVC клипс	Ø10 x 160 x 100 мм
080128	F00Y266607	3165140946070	1	PVC клипс	Ø10 x 210 x 150 мм
080129	F00Y266608	3165140946087	1	PVC клипс	Ø10 x 260 x 200 мм
080130	F00Y266609	3165140946094	1	PVC клипс	Ø10 x 310 x 250 мм
080131	F00Y266610	3165140946100	1	PVC клипс	Ø10 x 360 x 300 мм

Свредла за бетон Power LX Plus

- Центриращ връх
- 4 – режещи ръба (1 – "X" образно оформен режещ елемент от волфрамов карбид) Геометрията на 4 – те режещи ръба не позволява свредлото да засяда в арматура
- Уникалният дизайн на пробивната глава и спиралата с големи и къси канали осигуряват бързо отвеждане на отработения материал без загуба на скорост и устойчивост.



арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080132	F00Y266611	3165140946117	1	PVC клипс	Ø10 x 460 x 400 мм
080168	F00Y266700	4059952594958	1	PVC клипс	Ø10 x 610 x 550 мм
080133	F00Y266612	3165140946124	1	PVC клипс	Ø11 x 160 x 100 мм
080134	F00Y266613	3165140946131	1	PVC клипс	Ø11 x 210 x 150 мм
080135	F00Y266614	3165140946148	1	PVC клипс	Ø11 x 260 x 200 мм
080136	F00Y266615	3165140946155	1	PVC клипс	Ø12 x 160 x 100 мм
080137	F00Y266616	3165140946162	1	PVC клипс	Ø12 x 210 x 150 мм
080138	F00Y266617	3165140946179	1	PVC клипс	Ø12 x 260 x 200 мм
080139	F00Y266618	3165140946186	1	PVC клипс	Ø12 x 310 x 250 мм
080140	F00Y266619	3165140946193	1	PVC клипс	Ø12 x 360 x 300 мм
080141	F00Y266620	3165140946209	1	PVC клипс	Ø12 x 460 x 400 мм
080169	F00Y266701	4059952594965	1	PVC клипс	Ø12 x 610 x 550 мм
080142	F00Y266621	3165140946216	1	PVC клипс	Ø13 x 160 x 100 мм
080143	F00Y266622	3165140946223	1	PVC клипс	Ø13 x 210 x 150 мм
080144	F00Y266623	3165140946230	1	PVC клипс	Ø13 x 260 x 200 мм
080145	F00Y266624	3165140946247	1	PVC клипс	Ø14 x 160 x 100 мм
080146	F00Y266625	3165140946254	1	PVC клипс	Ø14 x 210 x 150 мм
080147	F00Y266626	3165140946261	1	PVC клипс	Ø14 x 260 x 200 мм
080148	F00Y266627	3165140946278	1	PVC клипс	Ø14 x 310 x 250 мм
080149	F00Y266628	3165140946285	1	PVC клипс	Ø14 x 360 x 300 мм
080150	F00Y266629	3165140946292	1	PVC клипс	Ø14 x 460 x 400 мм
080170	F00Y266702	4059952594972	1	PVC клипс	Ø14 x 610 x 550 мм
080151	F00Y266630	3165140946308	1	PVC клипс	Ø15 x 160 x 100 мм
080152	F00Y266631	3165140946315	1	PVC клипс	Ø15 x 260 x 200 мм
080153	F00Y266632	3165140946322	1	PVC клипс	Ø15 x 460 x 400 мм
080154	F00Y266633	3165140946339	1	PVC клипс	Ø16 x 210 x 150 мм
080155	F00Y266634	3165140946346	1	PVC клипс	Ø16 x 260 x 200 мм
080156	F00Y266635	3165140946353	1	PVC клипс	Ø16 x 310 x 250 мм
080157	F00Y266636	3165140946360	1	PVC клипс	Ø16 x 360 x 300 мм
080158	F00Y266637	3165140946377	1	PVC клипс	Ø16 x 460 x 400 мм
080171	F00Y266703	4059952594989	1	PVC клипс	Ø16 x 610 x 550 мм
080172	F00Y266706	4059952595016	1	PVC клипс	Ø18 x 200 x 150 мм
080173	F00Y266707	4059952595023	1	PVC клипс	Ø18 x 300 x 250 мм
080174	F00Y266708	4059952595030	1	PVC клипс	Ø18 x 450 x 400 мм
080175	F00Y266709	4059952595047	1	PVC клипс	Ø18 x 600 x 550 мм
080176	F00Y266714	4059952595092	1	PVC клипс	Ø20 x 300 x 250 мм
080177	F00Y266715	4059952595108	1	PVC клипс	Ø20 x 450 x 400 мм
080178	F00Y266716	4059952595115	1	PVC клипс	Ø20 x 600 x 550 мм
080179	F00Y266717	4059952595122	1	PVC клипс	Ø22 x 250 x 200 мм
080180	F00Y266718	4059952595139	1	PVC клипс	Ø22 x 450 x 400 мм

Свредла за бетон Power LX Plus

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080181	F00Y266719	4059952595146	1	PVC клипс	Ø22 x 600 x 550 мм
080182	F00Y266720	4059952595153	1	PVC клипс	Ø24 x 250 x 200 мм
080183	F00Y266721	4059952595160	1	PVC клипс	Ø24 x 450 x 400 мм
080184	F00Y266724	4059952595191	1	PVC клипс	Ø26 x 250 x 200 мм
080185	F00Y266725	4059952595207	1	PVC клипс	Ø26 x 450 x 400 мм

Свредла за бетон Power LS Plus

Power LS PLUS

Гладко пробиване без досадни засядания



activeQ
Центриращ връх



2 режещи ръба, AWB технология на заваряване и закаляване
Оптимални за диаметъра на свредлото за повишена здравина и ниски вибрации



Висококачествен връх от волфрам-мов карбид
Устойчив на износване, с V-образна форма, за бързо отвеждане на отработения материал



Индикатор на износването
Видимият индикатор за износване показва докога свредлото работи в допустимия толеранс, важен особено при монтаж на метални анкери




4-канална turbo конструкция
Патентован 4 канален дизайн на спиралата за най-ефективно отвеждане на праха.




Свредла за бетон Power LS Plus

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080202	F00Y211875	4014468045622	1	PVC клипс	Ø3.5 x 110 x 50 мм
080203	F00Y101470	4014468004902	1	PVC клипс	Ø4 x 115 x 50 мм
080204	F00Y143186	4014468023750	1	PVC клипс	Ø4 x 165 x 100 мм
080205	F00Y101471	4014468003745	1	PVC клипс	Ø5 x 115 x 50 мм
080206	F00Y101472	4014468003967	1	PVC клипс	Ø5 x 165 x 100 мм
080207	F00Y139806	4014468019418	1	PVC клипс	Ø5 x 215 x 150 мм
080208	F00Y205437	4014468042423	1	PVC клипс	Ø5 x 315 x 250 мм
080211	F00Y101473	4014468004919	1	PVC клипс	Ø5.5 x 115 x 50 мм
080212	F00Y101498	4014468004926	1	PVC клипс	Ø5.5 x 165 x 100 мм
080213	F00Y203262	4014468040344	1	PVC клипс	Ø5.5 x 210 x 150 мм
080214	F00Y203263	4014468040351	1	PVC клипс	Ø5.5 x 265 x 200 мм
080215	F00Y210133	4014468045035	1	PVC клипс	Ø5.5 x 315 x 250 мм
080216	F00Y210134	4014468045042	1	PVC клипс	Ø5.5 x 465 x 400 мм
080217	F00Y101474	4014468003769	1	PVC клипс	Ø6 x 115 x 50 мм
080218	F00Y101475	4014468003776	1	PVC клипс	Ø6 x 165 x 100 мм
080219	F00Y136246	4014468004933	1	PVC клипс	Ø6 x 215 x 150 мм
080220	F00Y138337	4014468004940	1	PVC клипс	Ø6 x 265 x 200 мм
080221	F00Y141939	4014468021831	1	PVC клипс	Ø6 x 465 x 400 мм
080223	F00Y101476	4014468004957	1	PVC клипс	Ø6.5 x 115 x 50 мм
080224	F00Y101477	4014468004964	1	PVC клипс	Ø6.5 x 165 x 100 мм
080225	F00Y143132	4014468023590	1	PVC клипс	Ø6.5 x 265 x 200 мм
080226	F00Y143134	4014468042324	1	PVC клипс	Ø6.5 x 315 x 250 мм
080227	F00Y202868	4014468040276	1	PVC клипс	Ø6.5 x 210 x 150 мм
080229	F00Y101478	4014468004971	1	PVC клипс	Ø7 x 115 x 50 мм
080230	F00Y101479	4014468004988	1	PVC клипс	Ø7 x 165 x 100 мм
080231	F00Y101487	4014468042331	1	PVC клипс	Ø7 x 215 x 150 мм
080234	F00Y101480	4014468004995	1	PVC клипс	Ø8 x 115 x 50 мм
080235	F00Y101481	4014468003783	1	PVC клипс	Ø8 x 165 x 100 мм
080236	F00Y101482	4014468003790	1	PVC клипс	Ø8 x 215 x 150 мм
080237	F00Y104620	4014468005008	1	PVC клипс	Ø8 x 265 x 200 мм
080238	F00Y138338	4014468005015	1	PVC клипс	Ø8 x 465 x 400 мм
080239	F00Y141941	4014468021848	1	PVC клипс	Ø8 x 615 x 550 мм
080240	F00Y144273	4014468028687	1	PVC клипс	Ø8 x 315 x 250 мм
080241	F00Y101483	4014468005039	1	PVC клипс	Ø9 x 215 x 150 мм
080242	F00Y104303	4014468005022	1	PVC клипс	Ø9 x 165 x 100 мм
080244	F00Y101484	4014468005053	1	PVC клипс	Ø10 x 115 x 50 мм
080245	F00Y101485	4014468003806	1	PVC клипс	Ø10 x 165 x 100 мм
080246	F00Y101486	4014468005060	1	PVC клипс	Ø10 x 265 x 200 мм
080247	F00Y104621	4014468003813	1	PVC клипс	Ø10 x 215 x 150 мм



Свредла за бетон Power LS Plus

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080249	F00Y104623	4014468005084	1	PVC клипс	Ø10 x 465 x 400 мм
080250	F00Y104635	4014468003820	1	PVC клипс	Ø10 x 315 x 250 мм
080251	F00Y132430	4014468017735	1	PVC клипс	Ø10 x 615 x 550 мм
080248	F00Y138339	4014468005077	1	PVC клипс	Ø10 x 360 x 300 мм
080252	F00Y141943	4014468021855	1	PVC клипс	Ø10 x 1005 x 950 мм
080253	F00Y101488	4014468005091	1	PVC клипс	Ø11 x 165 x 100 мм
080254	F00Y101489	4014468005114	1	PVC клипс	Ø11 x 265 x 200 мм
080255	F00Y133995	4014468005107	1	PVC клипс	Ø11 x 215 x 150 мм
080256	F00Y101490	4014468003837	1	PVC клипс	Ø12 x 165 x 100 мм
080258	F00Y101491	4014468003851	1	PVC клипс	Ø12 x 265 x 200 мм
080259	F00Y104271	4014468003875	1	PVC клипс	Ø12 x 615 x 550 мм
080260	F00Y104624	4014468003844	1	PVC клипс	Ø12 x 215 x 150 мм
080261	F00Y104633	4014468003868	1	PVC клипс	Ø12 x 465 x 400 мм
080262	F00Y137931	4014468005121	1	PVC клипс	Ø12 x 315 x 250 мм
080263	F00Y138071	4014468017742	1	PVC клипс	Ø12 x 1005 x 950 мм
080257	F00Y205432	4014468042362	1	PVC клипс	Ø12 x 360 x 300 мм
080264	F00Y101492	4014468005145	1	PVC клипс	Ø13 x 165 x 100 мм
080265	F00Y133996	4014468005152	1	PVC клипс	Ø13 x 215 x 150 мм
080266	F00Y138340	4014468005169	1	PVC клипс	Ø13 x 265 x 200 мм
080267	F00Y101494	4014468005176	1	PVC клипс	Ø14 x 165 x 100 мм
080268	F00Y101495	4014468005183	1	PVC клипс	Ø14 x 265 x 200 мм
080269	F00Y104272	4014468005220	1	PVC клипс	Ø14 x 615 x 550 мм
080270	F00Y104300	4014468005190	1	PVC клипс	Ø14 x 465 x 400 мм
080271	F00Y104625	4014468003882	1	PVC клипс	Ø14 x 215 x 150 мм
080272	F00Y104626	4014468003899	1	PVC клипс	Ø14 x 315 x 250 мм
080273	F00Y138072	4014468017759	1	PVC клипс	Ø14 x 1005 x 950 мм
080274	F00Y101496	4014468005206	1	PVC клипс	Ø15 x 165 x 100 мм
080275	F00Y101497	4014468005213	1	PVC клипс	Ø15 x 265 x 200 мм
080276	F00Y104627	4014468021664	1	PVC клипс	Ø15 x 465 x 400 мм
080277	F00Y104276	4014468003929	1	PVC клипс	Ø16 x 615 x 550 мм
080278	F00Y104294	4014468003905	1	PVC клипс	Ø16 x 215 x 150 мм
080279	F00Y104629	4014468003912	1	PVC клипс	Ø16 x 465 x 400 мм
080280	F00Y138073	4014468017766	1	PVC клипс	Ø16 x 1005 x 950 мм
080281	F00Y138341	4014468005244	1	PVC клипс	Ø16 x 265 x 200 мм
080282	F00Y205436	4014468042416	1	PVC клипс	Ø16 x 315 x 250 мм
080283	F00Y104279	4014468003936	1	PVC клипс	Ø18 x 200 x 150 мм
080284	F00Y104305	4014468003622	1	PVC клипс	Ø18 x 300 x 250 мм
080285	F00Y104630	4014468005275	1	PVC клипс	Ø18 x 450 x 400 мм
080286	F00Y138074	4014468017773	1	PVC клипс	Ø18 x 1000 x 950 мм




Свредла за бетон Power LS Plus

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080287	F00Y138552	4014468013645	1	PVC клипс	Ø18 x 600 x 550 мм
080288	F00Y104631	4014468021688	1	PVC клипс	Ø19 x 450 x 400 мм
080289	F00Y104282	4014468003639	1	PVC клипс	Ø20 x 200 x 150 мм
080290	F00Y104304	4014468005305	1	PVC клипс	Ø20 x 600 x 550 мм
080291	F00Y104632	4014468005299	1	PVC клипс	Ø20 x 300 x 250 мм
080292	F00Y104634	4014468003646	1	PVC клипс	Ø20 x 450 x 400 мм
080293	F00Y138075	4014468017780	1	PVC клипс	Ø20 x 1000 x 950 мм
080294	F00Y104284	4014468003653	1	PVC клипс	Ø22 x 250 x 200 мм
080295	F00Y104285	4014468003660	1	PVC клипс	Ø22 x 450 x 400 мм
080296	F00Y138076	4014468017797	1	PVC клипс	Ø22 x 1000 x 950 мм
080297	F00Y138555	4014468013652	1	PVC клипс	Ø22 x 600 x 550 мм
080298	F00Y104288	4014468005329	1	PVC клипс	Ø24 x 250 x 200 мм
080299	F00Y104289	4014468005336	1	PVC клипс	Ø24 x 450 x 400 мм
080300	F00Y104290	4014468005343	1	PVC клипс	Ø25 x 250 x 200 мм
080301	F00Y104291	4014468005350	1	PVC клипс	Ø25 x 450 x 400 мм
080302	F00Y144000	4014468026065	1	PVC клипс	Ø25 x 1000 x 950 мм
080304	F00Y104292	4014468021862	1	PVC клипс	Ø26 x 250 x 200 мм
080305	F00Y104293	4014468005367	1	PVC клипс	Ø26 x 450 x 400 мм
080340	F00Y211870	4014468045578	10	кутия	Ø3.5 x 110 x 50 мм
080341	F00Y212239	4014468046360	10	кутия	Ø3.5 x 160 x 100 мм
080342	F00Y136980	4014468044854	10	кутия	Ø4 x 115 x 50 мм
080343	F00Y211871	4014468045585	10	кутия	Ø4 x 165 x 100 мм
080344	F00Y136979	4014468013102	10	кутия	Ø5 x 110 x 50 мм
080345	F00Y138473	4014468013621	10	кутия	Ø5 x 165 x 100 мм
080347	F00Y136981	4014468013126	10	кутия	Ø6 x 115 x 50 мм
080348	F00Y136982	4014468013133	10	кутия	Ø6 x 165 x 100 мм
080349	F00Y142679	4014468023217	10	кутия	Ø6 x 215 x 150 мм
080350	F00Y211873	4014468045608	10	кутия	Ø6.5 x 165 x 100 мм
080351	F00Y211874	4014468045615	10	кутия	Ø6.5 x 215 x 150 мм
080353	F00Y137806	4014468013348	10	кутия	Ø7 x 165 x 100 мм
080354	F00Y136984	4014468013157	10	кутия	Ø8 x 165 x 100 мм
080355	F00Y136985	4014468013164	10	кутия	Ø8 x 215 x 150 мм
080356	F00Y142680	4014468023392	10	кутия	Ø8 x 265 x 200 мм
080357	F00Y136986	4014468013171	10	кутия	Ø10 x 165 x 100 мм
080358	F00Y136987	4014468013188	10	кутия	Ø10 x 215 x 150 мм
080359	F00Y142681	4014468023408	10	кутия	Ø10 x 265 x 200 мм
080360	F00Y136988	4014468013195	10	кутия	Ø12 x 165 x 100 мм
080361	F00Y136989	4014468013201	10	кутия	Ø12 x 215 x 150 мм
080362	F00Y142682	4014468023415	10	кутия	Ø12 x 265 x 200 мм



Свредла за бетон SHARX



Пирамидално оформен центриращ връх

- за прецизен старт
- за пробиване на симетрични отвори

Пробивна глава изцяло от волфрамов карбид с 4 режещи ръба


- Режещи ръбове, разположени в една равнина за максимален трансфер на силата
- Волфрамов карбид (изключително твърд, с най-фина структура), за най-дълга експлоатационна продължителност в армиран бетон

Индикатор на износването

- за прецизни отвори, особено при монтаж на анкери


Перфектен дизайн на спиралата

- Директен преход от пробивната глава към спиралата на свредлото
- Голяма площ за отвеждане на отработения материал
- Без засядане на свредлото при изваждане, дори и при дълбоки отвори



арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080001	F00Y266315	3165140845120	1	PVC клипс	Ø3.5 x 115 x 50 мм
080002	F00Y266316	3165140845137	1	PVC клипс	Ø3.5 x 165 x 100 мм
080003	F00Y266297	3165140809757	1	PVC клипс	Ø4 x 115 x 50 мм
080004	F00Y266298	3165140809764	1	PVC клипс	Ø4 x 165 x 100 мм
080005	F00Y266452	3165140891974	1	PVC клипс	Ø5 x 115 x 50 мм
080006	F00Y266453	3165140891981	1	PVC клипс	Ø5 x 165 x 100 мм
080007	F00Y266454	3165140891998	1	PVC клипс	Ø5 x 215 x 150 мм
080008	F00Y266455	3165140892001	1	PVC клипс	Ø5 x 265 x 200 мм
080009	F00Y266456	3165140892018	1	PVC клипс	Ø5 x 315 x 250 мм
080010	F00Y266457	3165140892025	1	PVC клипс	Ø5 x 465 x 400 мм
080011	F00Y266458	3165140892032	1	PVC клипс	Ø5.5 x 115 x 50 мм
080012	F00Y266459	3165140892049	1	PVC клипс	Ø5.5 x 165 x 100 мм
080013	F00Y266460	3165140892056	1	PVC клипс	Ø5.5 x 215 x 150 мм
080014	F00Y266461	3165140892063	1	PVC клипс	Ø5.5 x 265 x 200 мм
080015	F00Y266462	3165140892070	1	PVC клипс	Ø5.5 x 315 x 250 мм
080016	F00Y266463	3165140892087	1	PVC клипс	Ø5.5 x 465 x 400 мм
080017	F00Y266464	3165140892094	1	PVC клипс	Ø6 x 115 x 50 мм
080018	F00Y266465	3165140892100	1	PVC клипс	Ø6 x 165 x 100 мм



Свредла за бетон SHARX





арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080019	F00Y266466	3165140892117	1	PVC клипс	Ø6 x 215 x 150 мм
080020	F00Y266467	3165140892124	1	PVC клипс	Ø6 x 265 x 200 мм
080021	F00Y266468	3165140892131	1	PVC клипс	Ø6 x 315 x 250 мм
080022	F00Y266469	3165140892148	1	PVC клипс	Ø6 x 465 x 400 мм
080023	F00Y266470	3165140892155	1	PVC клипс	Ø6.5 x 115 x 50 мм
080024	F00Y266471	3165140892162	1	PVC клипс	Ø6.5 x 165 x 100 мм
080025	F00Y266472	3165140892179	1	PVC клипс	Ø6.5 x 215 x 150 мм
080026	F00Y266473	3165140892186	1	PVC клипс	Ø6.5 x 265 x 200 мм
080027	F00Y266474	3165140892193	1	PVC клипс	Ø6.5 x 315 x 250 мм
080028	F00Y266475	3165140892209	1	PVC клипс	Ø7 x 115 x 50 мм
080029	F00Y266476	3165140892216	1	PVC клипс	Ø7 x 165 x 100 мм
080030	F00Y266477	3165140892223	1	PVC клипс	Ø7 x 215 x 150 мм
080031	F00Y266478	3165140892230	1	PVC клипс	Ø8 x 115 x 50 мм
080032	F00Y266479	3165140892247	1	PVC клипс	Ø8 x 165 x 100 мм
080033	F00Y266480	3165140892254	1	PVC клипс	Ø8 x 215 x 150 мм
080034	F00Y266481	3165140892261	1	PVC клипс	Ø8 x 265 x 200 мм
080035	F00Y266482	3165140892278	1	PVC клипс	Ø8 x 315 x 250 мм
080036	F00Y266483	3165140892285	1	PVC клипс	Ø8 x 365 x 300 мм
080037	F00Y266484	3165140892292	1	PVC клипс	Ø8 x 460 x 400 мм
080038	F00Y266485	3165140892308	1	PVC клипс	Ø9 x 165 x 100 мм
080039	F00Y266486	3165140892315	1	PVC клипс	Ø9 x 215 x 150 мм
080040	F00Y266487	3165140892322	1	PVC клипс	Ø10 x 115 x 50 мм
080041	F00Y266488	3165140892339	1	PVC клипс	Ø10 x 165 x 100 мм
080042	F00Y266489	3165140892346	1	PVC клипс	Ø10 x 215 x 150 мм
080043	F00Y266490	3165140892353	1	PVC клипс	Ø10 x 265 x 200 мм
080044	F00Y266491	3165140892360	1	PVC клипс	Ø10 x 250 x 315 мм
080045	F00Y266492	3165140892377	1	PVC клипс	Ø10 x 365 x 300 мм
080046	F00Y266493	3165140892384	1	PVC клипс	Ø10 x 465 x 400 мм
080047	F00Y266494	3165140892391	1	PVC клипс	Ø11 x 165 x 100 мм
080048	F00Y266495	3165140892407	1	PVC клипс	Ø11 x 215 x 150 мм
080049	F00Y266496	3165140892414	1	PVC клипс	Ø11 x 265 x 200 мм
080050	F00Y266497	3165140892421	1	PVC клипс	Ø12 x 165 x 100 мм
080051	F00Y266498	3165140892438	1	PVC клипс	Ø12 x 215 x 150 мм
080052	F00Y266499	3165140892445	1	PVC клипс	Ø12 x 265 x 200 мм
080053	F00Y266500	3165140892452	1	PVC клипс	Ø12 x 315 x 250 мм
080054	F00Y266501	3165140892469	1	PVC клипс	Ø12 x 365 x 300 мм
080055	F00Y266502	3165140892476	1	PVC клипс	Ø12 x 465 x 400 мм
080056	F00Y266503	3165140892483	1	PVC клипс	Ø13 x 165 x 100 мм
080057	F00Y266504	3165140892490	1	PVC клипс	Ø13 x 215 x 150 мм

Свредла за бетон SHARX

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080058	F00Y266505	3165140892506	1	PVC клипс	Ø13 x 265 x 200 мм
080059	F00Y266506	3165140892513	1	PVC клипс	Ø14 x 165 x 100 мм
080060	F00Y266507	3165140892520	1	PVC клипс	Ø14 x 215 x 150 мм
080061	F00Y266508	3165140892537	1	PVC клипс	Ø14 x 265 x 200 мм
080062	F00Y266509	3165140892544	1	PVC клипс	Ø14 x 315 x 250 мм
080063	F00Y266510	3165140892551	1	PVC клипс	Ø14 x 365 x 300 мм
080064	F00Y266511	3165140892568	1	PVC клипс	Ø14 x 465 x 400 мм
080065	F00Y266512	3165140892575	1	PVC клипс	Ø15 x 165 x 100 мм
080066	F00Y266513	3165140892582	1	PVC клипс	Ø15 x 265 x 200 мм
080067	F00Y266514	3165140892599	1	PVC клипс	Ø15 x 465 x 400 мм
080068	F00Y266515	3165140892605	1	PVC клипс	Ø16 x 215 x 150 мм
080069	F00Y266516	3165140892612	1	PVC клипс	Ø16 x 265 x 200 мм
080070	F00Y266517	3165140892629	1	PVC клипс	Ø16 x 315 x 250 мм
080071	F00Y266518	3165140892636	1	PVC клипс	Ø16 x 465 x 400 мм
080072	F00Y265403	3165140566780	1	PVC клипс	Ø18 x 200 x 250 мм
080073	F00Y265404	3165140566797	1	PVC клипс	Ø18 x 400 x 450 мм
080074	F00Y265405	3165140566803	1	PVC клипс	Ø20 x 200 x 250 мм
080075	F00Y265406	3165140566810	1	PVC клипс	Ø20 x 400 x 450 мм
080076	F00Y265408	3165140566834	1	PVC клипс	Ø22 x 400 x 450 мм
080077	F00Y265410	3165140566858	1	PVC клипс	Ø25 x 400 x 450 мм
080078	F00Y265411	3165140566865	1	PVC клипс	Ø28 x 400 x 450 мм
080079	F00Y265412	3165140566872	1	PVC клипс	Ø30 x 400 x 450 мм
080080	F00Y266519	3165140892643	10	PVC клипс	Ø5 x 110 x 50 мм
080081	F00Y266520	3165140892650	10	PVC клипс	Ø5 x 160 x 100 мм
080082	F00Y266521	3165140892667	10	PVC клипс	Ø6 x 115 x 50 мм
080083	F00Y266522	3165140892674	10	PVC клипс	Ø6 x 165 x 100 мм
080084	F00Y266523	3165140892681	10	PVC клипс	Ø6 x 215 x 150 мм
080085	F00Y266524	3165140892698	10	PVC клипс	Ø6 x 265 x 200 мм
080086	F00Y266526	3165140892711	10	PVC клипс	Ø6.5 x 265 x 200 мм
080087	F00Y266527	3165140892728	10	PVC клипс	Ø6.5 x 315 x 250 мм
080088	F00Y266528	3165140892735	10	PVC клипс	Ø12 x 265 x 200 мм
080089	F00Y266529	3165140892742	10	PVC клипс	Ø8 x 165 x 100 мм
080090	F00Y266530	3165140892759	10	PVC клипс	Ø8 x 215 x 150 мм
080091	F00Y266531	3165140892766	10	PVC клипс	Ø8 x 265 x 200 мм
080092	F00Y266532	3165140892773	10	PVC клипс	Ø10 x 165 x 100 мм
080093	F00Y266533	3165140892780	10	PVC клипс	Ø10 x 215 x 150 мм
080094	F00Y266534	3165140892797	10	PVC клипс	Ø10 x 265 x 200 мм
080095	F00Y266535	3165140892803	10	PVC клипс	Ø12 x 165 x 100 мм
080096	F00Y266536	3165140892810	10	PVC клипс	Ø12 x 215 x 150 мм



Свредла за бетон Power LS Max



Възможност за пробиване през арматура

- Дизайн на пробивната глава с възможност за пробиване в армиран бетон без повреждане на карбидния връх.
- Намалява възможността от засядане на свредлото

Двуканална спирала

- Оптимизирана двуканална спирала за отлично отвеждане на праха, което редуцира нагряването и удължава живота на свредлото

Връх от волфрамов карбид

- Връх от изключително висококачествен волфрамов карбид
- Собствена разработка и производство
- Доказан кръстообразен дизайн

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080500	F00Y266309	3165140833745	1	PVC клипс	Ø12 x 340 x 200 мм
080501	F00Y266310	3165140833752	1	PVC клипс	Ø12 x 540 x 400 мм
080502	F00Y266311	3165140833769	1	PVC клипс	Ø14 x 340 x 200 мм
080503	F00Y266312	3165140833776	1	PVC клипс	Ø14 x 540 x 400 мм
080504	F00Y265597	3165140574969	1	PVC клипс	Ø16 x 340 x 200 мм
080505	F00Y265598	3165140575157	1	PVC клипс	Ø16 x 540 x 400 мм
080506	F00Y265599	3165140574976	1	PVC клипс	Ø18 x 340 x 200 мм
080507	F00Y265600	3165140574983	1	PVC клипс	Ø18 x 540 x 400 мм
080508	F00Y265601	3165140574990	1	PVC клипс	Ø20 x 320 x 200 мм
080509	F00Y265602	3165140575003	1	PVC клипс	Ø20 x 520 x 400 мм
080510	F00Y265603	3165140575010	1	PVC клипс	Ø22 x 320 x 200 мм
080511	F00Y265604	3165140575027	1	PVC клипс	Ø22 x 520 x 400 мм
080512	F00Y266313	3165140833783	1	PVC клипс	Ø24 x 320 x 200 мм
080513	F00Y266314	3165140833790	1	PVC клипс	Ø24 x 520 x 400 мм
080514	F00Y265605	3165140575034	1	PVC клипс	Ø25 x 320 x 200 мм
080515	F00Y265606	3165140575041	1	PVC клипс	Ø25 x 520 x 400 мм
080516	F00Y265607	3165140575058	1	PVC клипс	Ø28 x 320 x 200 мм
080517	F00Y265608	3165140575065	1	PVC клипс	Ø28 x 520 x 400 мм
080518	F00Y265609	3165140575072	1	PVC клипс	Ø30 x 320 x 200 мм
080519	F00Y265610	3165140575089	1	PVC клипс	Ø30 x 520 x 400 мм
080520	F00Y265611	3165140575096	1	PVC клипс	Ø32 x 320 x 200 мм
080521	F00Y265612	3165140575102	1	PVC клипс	Ø32 x 520 x 400 мм
080522	F00Y265613	3165140575119	1	PVC клипс	Ø35 x 520 x 400 мм
080523	F00Y265614	3165140575126	1	PVC клипс	Ø40 x 520 x 400 мм

Свредла с цилиндричен и 1/4" захват

Наименование	PerfectPower	GranitePower	MultiConstruction	SoftCeramics	PowerCeramics
					

Препоръчителни приложения

Вид материал	Вид свредло				1/4 " захват
	PerfectPower	MultiConstruction	SoftCeramics	GranitePower	PowerCeramics
Бетон	●	●		●	
Покривни плочи		○*	○*		●
Керемиди		●*	●*	●	●
Фурнировано ПДЧ		●*			
Гипсокартон		●*			
Гранит				●	
Твърда дървесина		●*		●*	
Варовик	●	●		●	
Керамика		●*	●*		
Клинкер	●	●		●	
Пластмасово ламинирано ПДЧ и стъклофибърни плоскости		●*			
Пластмаси		●*			
Куха тухла	●	●		●	●
Мрамор	●	●	●*	●	
Твърд мрамор		●		●	
Зидария	●	●		●	
Многослойни материали		●*			
Порест бетон	●	●		●	
Шистови плочи		●*	●*		
Твърда тухла	●	●		●	●
Мека дървесина		●*			
Циментова плоскост		●*			
Циментово ПДЧ		●*			

Забележка
 * - пробиване без удар
 ● - изключително подходящ
 ○ - подходящ

Свредла за бетон и зидария PerfectPower



Perfect Power

- Специален дизайн на главата за ударно пробиване - бързо, дори в твърд бетон и камък
- Запоен при висока температура връх от волфрамов карбид - за изключителна дълготрайност и бързо пробиване
- Тяло от закалена стомана с U-образна спирала - за бързо пробиване на отвори и изхвърляне на прахта при висока продуктивност

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080600	F00Y201979	4014468037764	1	блистер	Ø3 x 70 x 40 мм
080601	F00Y201981	4014468037788	1	блистер	Ø4 x 75 x 40 мм
080602	F00Y201985	4014468037818	1	блистер	Ø5 x 85 x 50 мм
080603	F00Y201986	4014468037825	1	блистер	Ø5 x 150 x 90 мм
080604	F00Y201988	4014468037832	1	блистер	Ø5.5 x 85 x 50 мм
080605	F00Y201991	4014468037856	1	блистер	Ø6 x 100 x 60 мм
080606	F00Y201993	4014468037863	1	блистер	Ø6 x 150 x 90 мм
080607	F00Y201995	4014468037887	1	блистер	Ø6.5 x 150 x 90 мм
080608	F00Y201997	4014468037900	1	блистер	Ø7 x 100 x 60 мм
080609	F00Y201998	4014468037917	1	блистер	Ø7 x 150 x 90 мм
080610	F00Y201999	4014468037924	1	блистер	Ø8 x 120 x 80 мм
080611	F00Y203438	4014468040443	1	блистер	Ø8 x 150 x 90 мм
080612	F00Y202000	4014468037931	1	блистер	Ø8 x 200 x 150 мм
080613	F00Y202001	4014468037948	1	PVC	Ø8 x 400 x 350 мм
080614	F00Y202002	4014468037955	1	PVC	Ø9 x 120 x 80 мм
080615	F00Y202003	4014468037962	1	блистер	Ø10 x 120 x 80 мм
080616	F00Y203439	4014468040450	1	блистер	Ø10 x 150 x 90 мм
080617	F00Y202004	4014468037979	1	блистер	Ø10 x 200 x 150 мм
080618	F00Y202005	4014468037986	1	PVC	Ø10 x 300 x 250 мм
080619	F00Y202006	4014468037993	1	PVC	Ø10 x 400 x 350 мм
080620	F00Y202007	4014468038006	1	тубус	Ø10 x 600 x 550 мм
080621	F00Y202009	4014468038020	1	блистер	Ø12 x 150 x 90 мм
080622	F00Y202010	4014468038037	1	блистер	Ø12 x 200 x 150 мм
080623	F00Y202011	4014468038044	1	PVC	Ø12 x 300 x 250 мм
080624	F00Y202012	4014468038051	1	PVC	Ø12 x 400 x 350 мм
080625	F00Y202013	4014468038068	1	тубус	Ø12 x 600 x 550 мм
080626	F00Y202014	4014468038075	1	блистер	Ø13 x 150 x 90 мм
080627	F00Y202015	4014468038082	1	блистер	Ø14 x 150 x 90 мм
080628	F00Y202016	4014468038099	1	PVC	Ø14 x 300 x 250 мм
080629	F00Y202017	4014468038105	1	PVC	Ø14 x 400 x 350 мм
080630	F00Y202018	4014468038112	1	PVC	Ø14 x 600 x 550 мм
080631	F00Y202020	4014468038136	1	PVC	Ø16 x 160 x 100 мм
080632	F00Y202021	4014468038143	1	PVC	Ø16 x 400 x 350 мм
080633	F00Y202023	4014468038167	1	PVC	Ø18 x 160 x 100 мм
080634	F00Y202024	4014468038174	1	PVC	Ø18 x 400 x 350 мм
080635	F00Y202026	4014468038198	1	PVC	Ø20 x 160 x 100 мм





Свердла за множество материали MultiConstruction



- Изключително остроизработен връх за лесно центриране
- Успешно пробива отвори, дори в твърди плочки и керамика
- Заточено специално за работа в различни материали, без смяна на свердлото
- Висока скорост на работа
- Дълъг живот, благодарение на повишената скорост на изхвърляне на прахта и високата топлоустойчивост и проводимост



арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080800	F00Y202053	4014468037504	1	блистер	Ø3 x 40 x 70 мм
080801	F00Y202054	4014468037511	1	блистер	Ø4 x 40 x 75 мм
080802	F00Y202055	4014468037528	1	блистер	Ø5 x 50 x 85 мм
080803	F00Y202056	4014468037535	1	блистер	Ø5.5 x 50 x 85 мм
080804	F00Y202057	4014468037542	1	блистер	Ø6 x 60 x 100 мм
080805	F00Y202058	4014468037559	1	блистер	Ø6 x 90 x 150 мм
080806	F00Y202115	4014468066931	1	блистер	Ø6 x 200 x 250 мм
080807	F00Y202059	4014468037566	1	блистер	Ø6.5 x 60 x 100 мм
080808	F00Y202061	4014468037580	1	блистер	Ø7 x 60 x 100 мм
080810	F00Y202117	4014468066955	1	блистер	Ø7 x 90 x 150 мм
080811	F00Y202063	4014468037603	1	блистер	Ø8 x 80 x 120 мм
080812	F00Y265144	3165140462150	1	блистер	Ø8 x 90 x 150 мм
080813	F00Y202064	4014468037610	1	блистер	Ø8 x 200 x 250 мм
080814	F00Y202065	4014468037627	1	блистер	Ø9 x 80 x 120 мм
080815	F00Y202066	4014468037634	1	блистер	Ø10 x 80 x 120 мм
080816	F00Y265145	3165140462167	1	блистер	Ø10 x 90 x 150 мм
080817	F00Y202067	4014468037641	1	блистер	Ø10 x 200 x 250 мм
080818	F00Y202068	4014468037658	1	блистер	Ø11 x 90 x 150 мм
080819	F00Y202069	4014468037665	1	блистер	Ø12 x 90 x 150 мм
080820	F00Y202070	4014468037672	1	блистер	Ø12 x 200 x 250 мм

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080821	F00Y202071	4014468037689	1	блистер	Ø14 x 200 x 250 мм
080827	F00Y224795	4014468064470	10	кутия	Ø6 x 90 x 100 мм
080828	F00Y224798	4014468064500	10	кутия	Ø8 x 80 x 120 мм
080870	F00Y266285*	3165140800372	1	блистер	Ø3 x 45 x 90 мм
080871	F00Y266286*	3165140800389	1	блистер	Ø4 x 45 x 90 мм
080872	F00Y266287*	3165140800396	1	блистер	Ø5 x 50 x 100 мм
080873	F00Y266288*	3165140800402	1	блистер	Ø5.5 x 60 x 100 мм
080874	F00Y266289*	3165140800419	1	блистер	Ø6 x 60 x 100 мм
080875	F00Y266290*	3165140800426	1	блистер	Ø6 x 200 x 250 мм
080876	F00Y266291*	3165140800433	1	блистер	Ø6.5 x 200 x 250 мм
080877	F00Y266292*	3165140800440	1	блистер	Ø7 x 60 x 100 мм
080878	F00Y266293*	3165140800457	1	блистер	Ø8 x 60 x 100 мм
080879	F00Y266294*	3165140800464	1	блистер	Ø10 x 90 x 150 мм

* - посочените свердла са с 1/4 " хек захват

Свердла за керамика PowerCeramics



- Асиметричен дизайн на пробивната глава за по-ниска степен на триене
- Висококачествен карбиден връх със 7 остроизработени режещи ръба
- По-ниска температура на работа - по-дълъг живот
- Двойна U-образна спирала за бързо прахоотвеждане
- 1/4 " хек захват за оптимален трансфер на силата, особено при винтоверти



арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080860	F00Y266442	3165140891875	1	блистер	Ø3 x 90 мм
080861	F00Y266443	3165140891882	1	блистер	Ø4 x 90 мм
080862	F00Y266444	3165140891899	1	блистер	Ø5 x 90 мм
080863	F00Y266445	3165140891905	1	блистер	Ø5.5 x 90 мм
080864	F00Y266446	3165140891912	1	блистер	Ø6 x 90 мм
080865	F00Y266447	3165140891929	1	блистер	Ø7 x 90 мм
080866	F00Y266448	3165140891936	1	блистер	Ø8 x 90 мм
080867	F00Y266449	3165140891943	1	блистер	Ø10 x 90 мм

Свредла за естествен камък GranitePower



Дизайн на главата, подходящ за ударно пробиване.
Висока производителност на пробиване и дълъг живот.
Прецизно шлифован връх от волфрамов карбид.
За бързо, точно и безопасно пробиване. Намален риск от счупване.
Корпус от закалена стомана в уникална спирална форма с дълбок отвеждащ прахта канал.
Намален риск от засяждане и прегряване.

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080850	F00Y266299	3165140804318	1	блистер	Ø4 x 75 x 40 мм
080851	F00Y266300	3165140804325	1	блистер	Ø5 x 85 x 50 мм
080852	F00Y266301	3165140804332	1	блистер	Ø6 x 100 x 60 мм
080853	F00Y266302	3165140804349	1	блистер	Ø6 x 150 x 90 мм
080854	F00Y266303	3165140804356	1	блистер	Ø7 x 100 x 60 мм
080855	F00Y266304	3165140804363	1	блистер	Ø8 x 120 x 80 мм
080856	F00Y266305	3165140804370	1	блистер	Ø8 x 150 x 90 мм
080857	F00Y266306	3165140804387	1	блистер	Ø10 x 120 x 80 мм
080858	F00Y266307	3165140804394	1	блистер	Ø12 x 150 x 90 мм
080859	F00Y266308	3165140804400	1	блистер	Ø14 x 150 x 90 мм



Свредла за стъкло и керамика SoftCeramics



- Остър, диамантено заточен връх от волфрамов карбид за прецизен старт и предотвратяване ефекта на "скитане" на свредлото
- Закалена пробиваща глава - изключителна дълготрайност
- Без необходимост от охлаждане - за чиста и ефективна работа

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
080830	F00Y265721	3165140599337	1	блистер	Ø3 x 70 мм
080831	F00Y265722	3165140599344	1	блистер	Ø4 x 70 мм
080832	F00Y265723	3165140599351	1	блистер	Ø5 x 70 мм
080833	F00Y265725	3165140599375	1	блистер	Ø6 x 80 мм
080835	F00Y265728	3165140599405	1	блистер	Ø8 x 80 мм
080836	F00Y265729	3165140599412	1	блистер	Ø10 x 90 мм
080837	F00Y265730	3165140599429	1	блистер	Ø12 x 90 мм
080838	F00Y265731	3165140599436	1	блистер	Ø14 x 90 мм
080839	F00Y265732	3165140599443	1	блистер	Ø16 x 90 мм

Свредла за метал HSS-Co



Свредлата за метал от серията HSS-Co са подходящи за пробиване на отвори в легирана и нелегирана стомана с якост на опън 1000 N/мм², неръждаема стомана V2A/V4A, чугун, стомани устойчиви на температура и киселини. 5%-то съдържание на кобалт осигурява отлична термо и износоустойчивост. Ъгълът на спиралата е 35° и гарантира оптималното отвеждане на стружките. Произведени са чрез прецизно шлифоване от стоманени заготовки, съгласно високи вътрешно фирмени стандарти. Дяснорежещи, ъгъл на спиралата тип N, крътосано заточени, съгласно DIN 1412C.




арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
081110	F00Y145153	4014468032127	1	PVC	Ø1 x 34 x 12 мм
081111	F00Y145154	4014468032134	1	PVC	Ø1.5 x 40 x 18 мм
081112	F00Y145155	4014468032141	1	PVC	Ø2 x 49 x 24 мм
081113	F00Y145156	4014468032158	1	PVC	Ø2.5 x 57 x 30 мм
081114	F00Y145157	4014468032165	1	блистер	Ø3 x 61 x 33 мм
081115	F00Y145159	4014468032189	1	блистер	Ø3.2 x 65 x 36 мм
081116	F00Y145160	4014468032196	1	блистер	Ø3.3 x 65 x 36 мм
081117	F00Y145161	4014468032202	1	блистер	Ø3.5 x 70 x 39 мм
081118	F00Y145162	4014468032219	1	блистер	Ø4 x 75 x 43 мм
081119	F00Y145163	4014468032226	1	блистер	Ø4.1 x 75 x 43 мм
081120	F00Y145164	4014468032233	1	блистер	Ø4.2 x 75 x 43 мм
081121	F00Y145165	4014468032240	1	блистер	Ø4.5 x 80 x 47 мм
081122	F00Y145300	4014468032783	1	блистер	Ø4.8 x 86 x 52 мм
081123	F00Y145167	4014468032257	1	блистер	Ø5 x 86 x 52 мм
081124	F00Y145168	4014468032264	1	блистер	Ø5.1 x 86 x 52 мм
081125	F00Y145169	4014468032271	1	блистер	Ø5.2 x 86 x 52 мм
081126	F00Y145170	4014468032288	1	блистер	Ø5.5 x 93 x 57 мм
081127	F00Y145171	4014468032295	1	блистер	Ø6 x 93 x 57 мм
081128	F00Y145172	4014468032301	1	блистер	Ø6.5 x 101 x 63 мм
081129	F00Y145173	4014468032318	1	блистер	Ø6.8 x 109 x 69 мм
081130	F00Y145174	4014468032325	1	блистер	Ø7 x 109 x 69 мм
081131	F00Y145175	4014468032332	1	блистер	Ø7.5 x 109 x 69 мм
081132	F00Y145176	4014468032349	1	блистер	Ø8 x 117 x 75 мм
081133	F00Y145177	4014468032356	1	блистер	Ø8.5 x 117 x 75 мм
081134	F00Y145178	4014468032363	1	блистер	Ø9 x 125 x 81 мм
081135	F00Y145179	4014468032370	1	блистер	Ø9.5 x 125 x 81 мм
081136	F00Y145180	4014468032387	1	блистер	Ø10 x 133 x 87 мм
081137	F00Y145181	4014468032394	1	блистер	Ø10.2 x 133 x 87 мм
081138	F00Y145182	4014468032400	1	блистер	Ø10.5 x 133 x 87 мм
081139	F00Y145183	4014468032417	1	блистер	Ø11 x 142 x 94 мм
081140	F00Y145185	4014468032431	1	блистер	Ø12 x 151 x 101 мм



Свредла за метал HSS-G




Свредлата за метал HSS-G са изработени чрез прецизно шлифование от стоманени заготовки с изключително високо качество. Дизайнът на свредлото позволява то да работи с 40% по-висока скорост при 50% по-ниска степен на натиск. Коничното закалено ядро на свредлото осигурява изключителна устойчивост на счупване и гарантира дълъг експлоатационен живот. Кръстосано заточеният връх елеминира нуждата от предварително центриране дори при пробиване на заоблени повърхности. Серията HSS-G е подходяща за пробиване на отвори в легирана и нелегирана стомана с якост на опън до 900 N/mm², чугун, синтеровано желязо, ковък чугун, цветни метали и твърди пластмаси. Свредлата са дяснорежещи, ъгъл на спиралата тип N, ъгъл при върха 135°.



- 40% по-бързо
- 50% по-малък натиск


„Спринтьорът“ пробива бързо и прецизно дори при по-лек натиск. С широко приложение за пробиване в редица материали, включително медни и алуминиеви сплави, образуващи дълга стружка.

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
081200	F00Y145755	4014468033780	2	блистер	Ø1.0 x 34 x 12 мм
081201	F00Y145757	4014468033797	2	блистер	Ø1.5 x 40 x 18 мм
081202	F00Y145760	4014468033803	2	блистер	Ø2.0 x 49 x 24 мм




Свредла за метал HSS-G

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
081203	F00Y145762	4014468033810	2	блистер	Ø2.5 x 57 x 30 мм
081204	F00Y145764	4014468033827	1	блистер	Ø3.0 x 61 x 33 мм
081205	F00Y145773	4014468033841	1	блистер	Ø3.2 x 65 x 36 мм
081206	F00Y145775	4014468033858	1	блистер	Ø3.3 x 65 x 36 мм
081207	F00Y145776	4014468033865	1	блистер	Ø3.5 x 70 x 39 мм
081208	F00Y145778	4014468033872	1	блистер	Ø4.0 x 75 x 43 мм
081209	F00Y145779	4014468033889	1	блистер	Ø4.1 x 75 x 43 мм
081210	F00Y145781	4014468033896	1	блистер	Ø4.2 x 75 x 43 мм
081211	F00Y145782	4014468033902	1	блистер	Ø4.5 x 80 x 47 мм
081212	F00Y145784	4014468033919	1	блистер	Ø4.8 x 86 x 52 мм
081213	F00Y145785	4014468033926	1	блистер	Ø5.0 x 86 x 52 мм
081214	F00Y145788	4014468033957	1	блистер	Ø5.5 x 93 x 57 мм
081215	F00Y145789	4014468033964	1	блистер	Ø6.0 x 93 x 57 мм
081216	F00Y145790	4014468033971	1	блистер	Ø6.5 x 101 x 63 мм
081217	F00Y145791	4014468033988	1	блистер	Ø6.8 x 109 x 69 мм
081218	F00Y145792	4014468033995	1	блистер	Ø7.0 x 109 x 69 мм
081219	F00Y145793	4014468034008	1	блистер	Ø7.5 x 109 x 69 мм
081220	F00Y145794	4014468034015	1	блистер	Ø8.0 x 117 x 75 мм
081221	F00Y145795	4014468034022	1	блистер	Ø8.5 x 117 x 75 мм
081222	F00Y145796	4014468034039	1	блистер	Ø9.0 x 125 x 81 мм
081223	F00Y145797	4014468034046	1	блистер	Ø9.5 x 125 x 81 мм
081224	F00Y145798	4014468034053	1	блистер	Ø10.0 x 133 x 87 мм
081225	F00Y145799	4014468034060	1	блистер	Ø10.2 x 133 x 87 мм
081226	F00Y145800	4014468034077	1	блистер	Ø10.5 x 133 x 87 мм
081227	F00Y145801	4014468034084	1	блистер	Ø11.0 x 142 x 94 мм
081228	F00Y145909	4014468035159	1	блистер	Ø11.5 x 142 x 94 мм
081229	F00Y145802	4014468034091	1	блистер	Ø12.0 x 151 x 101 мм
081230	F00Y145911	4014468035173	1	блистер	Ø12.5 x 151 x 101 мм
081231	F00Y145803	4014468034107	1	блистер	Ø13.0 x 151 x 101 мм
081240	F00Y145811	4014468034183	10	кутия	Ø1.0 x 34 x 12 мм
081241	F00Y145816	4014468034237	10	кутия	Ø1.5 x 40 x 18 мм
081242	F00Y145821	4014468034282	10	кутия	Ø2.0 x 49 x 24 мм
081243	F00Y145826	4014468034336	10	кутия	Ø2.5 x 57 x 30 мм
081246	F00Y145831	4014468034381	10	кутия	Ø3.0 x 61 x 33 мм
081247	F00Y145834	4014468034404	10	кутия	Ø3.2 x 65 x 36 мм
081248	F00Y145835	4014468034411	10	кутия	Ø3.3 x 65 x 36 мм
081249	F00Y145837	4014468034435	10	кутия	Ø3.5 x 70 x 39 мм
081250	F00Y145839	4014468034459	10	кутия	Ø3.7 x 70 x 39 мм
081251	F00Y145840	4014468034466	10	кутия	Ø3.8 x 75 x 43 мм



Свредло за метал HSS-G DIN 338

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
081252	F00Y145843	4014468034497	10	кутия	Ø4.0 x 75 x 43 мм
081253	F00Y145844	4014468034503	10	кутия	Ø4.1 x 75 x 43 мм
081254	F00Y145845	4014468034510	10	кутия	Ø4.2 x 75 x 43 мм
081255	F00Y145848	4014468034541	10	кутия	Ø4.5 x 80 x 47 мм
081256	F00Y145851	4014468034572	10	кутия	Ø4.8 x 86 x 52 мм
081257	F00Y145853	4014468034596	10	кутия	Ø5.0 x 86 x 52 мм
081258	F00Y145854	4014468034602	10	кутия	Ø5.1 x 86 x 52 мм
081259	F00Y145855	4014468034619	10	кутия	Ø5.2 x 86 x 52 мм
081260	F00Y145858	4014468034640	10	кутия	Ø5.5 x 93 x 57 мм
081261	F00Y145863	4014468034695	10	кутия	Ø6.0 x 93 x 57 мм
081262	F00Y145865	4014468034718	10	кутия	Ø6.2 x 101 x 63 мм
081263	F00Y145868	4014468034749	10	кутия	Ø6.5 x 101 x 63 мм
081264	F00Y145871	4014468034770	10	кутия	Ø6.8 x 109 x 69 мм
081265	F00Y145873	4014468034794	10	кутия	Ø7.0 x 109 x 69 мм
081266	F00Y145878	4014468034848	10	кутия	Ø7.5 x 109 x 69 мм
081267	F00Y145883	4014468034893	5	кутия	Ø8.0 x 117 x 75 мм
081268	F00Y145885	4014468034916	5	кутия	Ø8.2 x 117 x 75 мм
081269	F00Y145888	4014468034947	5	кутия	Ø8.5 x 117 x 75 мм
081270	F00Y145893	4014468034992	5	кутия	Ø9.0 x 125 x 81 мм
081271	F00Y145898	4014468035043	5	кутия	Ø9.5 x 125 x 81 мм
081272	F00Y145903	4014468035098	5	кутия	Ø10.0 x 133 x 87 мм
081273	F00Y145904	4014468035104	5	кутия	Ø10.2 x 133 x 87 мм
081274	F00Y145907	4014468035135	5	кутия	Ø10.5 x 133 x 87 мм
081300	F00Y145131	4014468031908	1	блистер	Ø3.0 x 100 x 66 мм
081301	F00Y145132	4014468031915	1	блистер	Ø3.2 x 106 x 69 мм
081302	F00Y145133	4014468031922	1	блистер	Ø3.5 x 112 x 73 мм
081303	F00Y145134	4014468031939	1	блистер	Ø4.0 x 119 x 78 мм
081304	F00Y145135	4014468031946	1	блистер	Ø4.2 x 119 x 78 мм
081305	F00Y145136	4014468031953	1	блистер	Ø4.5 x 126 x 82 мм
081306	F00Y145138	4014468031977	1	блистер	Ø5.0 x 132 x 87 мм
081307	F00Y145139	4014468031984	1	блистер	Ø5.5 x 139 x 91 мм
081308	F00Y145140	4014468031991	1	блистер	Ø6.0 x 139 x 91 мм
081309	F00Y145141	4014468032004	1	блистер	Ø6.5 x 148 x 97 мм
081310	F00Y145142	4014468032011	1	блистер	Ø7.0 x 156 x 102 мм
081311	F00Y145143	4014468032028	1	блистер	Ø7.5 x 156 x 102 мм
081312	F00Y145144	4014468032035	1	блистер	Ø8.0 x 165 x 109 мм
081313	F00Y145145	4014468032042	1	блистер	Ø8.5 x 165 x 109 мм
081314	F00Y145148	4014468032073	1	блистер	Ø10.0 x 184 x 121 мм
081315	F00Y145151	4014468032103	1	блистер	Ø12.0 x 205 x 134 мм





Свредла за метал HSS-R



Свредлата за метал от серията HSS-R са подходящи за пробиване на отвори в легирана и нелегирана стомана с якост на опън до 900N/мм², чугун, синтеровано желязо, ковък чугун, цветни метали и твърди пластмаси. Нискотемпературният процес на изработка осигурява висока еластичност и устойчивост на усукване, което намалява риска от счупване, особено при размерите с диаметър по-малък от 6 мм. Оксидното покритие на спиралата осигурява бързо отвеждане на стружките. Свредлото е произведено от високоскоростна стомана, съгласно DIN 338, дяснорежещо, ъгъл на спиралата тип N, ъгъл при върха 118°.

HSS-R




Валцовано, с оксидно покритие на спиралата за бързо отвеждане на стружките.
Дълъг живот, благодарение на високата си еластичност.

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
081500	F00Y241067	4014468016516	10	кутия	Ø1.0 x 34 x 12 мм
081501	F00Y241261	4014468017032	10	кутия	Ø1.1 x 36 x 14 мм
081502	F00Y241247	4014468016912	10	кутия	Ø1.2 x 38 x 16 мм
081503	F00Y241262	4014468017049	10	кутия	Ø1.3 x 38 x 16 мм
081504	F00Y241263	4014468017056	10	кутия	Ø1.4 x 40 x 18 мм
081505	F00Y241068	4014468016523	10	кутия	Ø1.5 x 40 x 18 мм
081506	F00Y241248	4014468016929	10	кутия	Ø1.6 x 43 x 20 мм
081507	F00Y241264	4014468017063	10	кутия	Ø1.7 x 43 x 20 мм
081508	F00Y241265	4014468017070	10	кутия	Ø1.8 x 46 x 22 мм
081509	F00Y241266	4014468017087	10	кутия	Ø1.9 x 46 x 22 мм


Сверло за метал HSS-R DIN 338

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DхL2хL1
081510	F00Y241069	4014468016530	10	кутия	Ø2.0 x 46 x 22 мм
081511	F00Y241267	4014468017094	10	кутия	Ø2.1 x 49 x 24 мм
081512	F00Y241268	4014468017100	10	кутия	Ø2.2 x 53 x 27 мм
081513	F00Y241269	4014468017117	10	кутия	Ø2.3 x 53 x 27 мм
081514	F00Y241249	4014468016939	10	кутия	Ø2.4 x 57 x 30 мм
081515	F00Y241070	4014468016547	10	кутия	Ø2.5 x 57 x 30 мм
081516	F00Y241270	4014468017124	10	кутия	Ø2.6 x 57 x 30 мм
081517	F00Y241271	4014468017131	10	кутия	Ø2.7 x 61 x 33 мм
081518	F00Y241250	4014468016943	10	кутия	Ø2.8 x 61 x 33 мм
081519	F00Y241272	4014468017148	10	кутия	Ø2.9 x 61 x 33 мм
081520	F00Y241071	4014468016554	10	кутия	Ø3.0 x 61 x 33 мм
081521	F00Y241072	4014468016561	10	кутия	Ø3.1 x 65 x 36 мм
081522	F00Y241073	4014468016578	10	кутия	Ø3.2 x 65 x 36 мм
081523	F00Y241100	4014468016837	10	кутия	Ø3.3 x 65 x 36 мм
081524	F00Y241101	4014468016844	10	кутия	Ø3.4 x 70 x 39 мм
081525	F00Y241074	4014468016585	10	кутия	Ø3.5 x 70 x 39 мм
081526	F00Y241102	4014468016851	10	кутия	Ø3.6 x 70 x 39 мм
081527	F00Y241274	4014468017155	10	кутия	Ø3.7 x 70 x 39 мм
081528	F00Y241275	4014468017162	10	кутия	Ø3.8 x 75 x 43 мм
081529	F00Y241251	4014468016950	10	кутия	Ø3.9 x 75 x 43 мм
081530	F00Y241075	4014468016592	10	кутия	Ø4.0 x 75 x 43 мм
081531	F00Y241076	4014468016608	10	кутия	Ø4.1 x 75 x 43 мм
081532	F00Y241077	4014468016615	10	кутия	Ø4.2 x 75 x 43 мм
081533	F00Y241276	4014468017179	10	кутия	Ø4.3 x 80 x 47 мм
081534	F00Y241252	4014468016967	10	кутия	Ø4.4 x 80 x 47 мм
081535	F00Y241078	4014468016622	10	кутия	Ø4.5 x 80 x 47 мм
081536	F00Y241277	4014468017186	10	кутия	Ø4.6 x 80 x 47 мм
081537	F00Y241103	4014468016868	10	кутия	Ø4.7 x 80 x 47 мм
081538	F00Y241104	4014468016875	10	кутия	Ø4.8 x 86 x 52 мм
081539	F00Y241105	4014468016882	10	кутия	Ø4.9 x 86 x 52 мм
081540	F00Y241079	4014468016639	10	кутия	Ø5.0 x 86 x 52 мм
081541	F00Y241080	4014468016646	10	кутия	Ø5.1 x 86 x 52 мм
081542	F00Y241081	4014468016653	10	кутия	Ø5.2 x 86 x 52 мм
081543	F00Y241278	4014468017193	10	кутия	Ø5.3 x 86 x 52 мм
081544	F00Y241279	4014468017209	10	кутия	Ø5.4 x 93 x 57 мм
081545	F00Y241082	4014468016660	10	кутия	Ø5.5 x 93 x 57 мм
081546	F00Y241253	4014468016974	10	кутия	Ø5.6 x 93 x 57 мм
081547	F00Y241280	4014468017216	10	кутия	Ø5.7 x 93 x 57 мм
081548	F00Y241281	4014468017223	10	кутия	Ø5.8 x 93 x 57 мм



Сверло за метал HSS-R DIN 338

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DхL2хL1
081549	F00Y241282	4014468017230	10	кутия	Ø5.9 x 93 x 57 мм
081550	F00Y241083	4014468016677	10	кутия	Ø6.0 x 93 x 57 мм
081551	F00Y241283	4014468017247	10	кутия	Ø6.1 x 101 x 63 мм
081552	F00Y241284	4014468017254	10	кутия	Ø6.2 x 101 x 63 мм
081553	F00Y241254	4014468016981	10	кутия	Ø6.3 x 101 x 63 мм
081554	F00Y241285	4014468017261	10	кутия	Ø6.4 x 101 x 63 мм
081555	F00Y241084	4014468016684	10	кутия	Ø6.5 x 101 x 63 мм
081556	F00Y241286	4014468017278	10	кутия	Ø6.6 x 101 x 63 мм
081557	F00Y241255	4014468016998	10	кутия	Ø6.7 x 101 x 63 мм
081558	F00Y241287	4014468017285	10	кутия	Ø6.8 x 109 x 69 мм
081559	F00Y241288	4014468017292	10	кутия	Ø6.9 x 109 x 69 мм
081560	F00Y241085	4014468016691	10	кутия	Ø7.0 x 109 x 69 мм
081561	F00Y241256	4014468017001	10	кутия	Ø7.1 x 109 x 69 мм
081562	F00Y241289	4014468017308	10	кутия	Ø7.2 x 109 x 69 мм
081563	F00Y241290	4014468017315	10	кутия	Ø7.3 x 109 x 69 мм
081564	F00Y241291	4014468017322	10	кутия	Ø7.4 x 109 x 69 мм
081565	F00Y241086	4014468016707	10	кутия	Ø7.5 x 109 x 69 мм
081566	F00Y241292	4014468017339	5	кутия	Ø7.6 x 117 x 75 мм
081567	F00Y241293	4014468017346	5	кутия	Ø7.7 x 117 x 75 мм
081568	F00Y241294	4014468017353	5	кутия	Ø7.8 x 117 x 75 мм
081569	F00Y241257	4014468017018	5	кутия	Ø7.9 x 117 x 75 мм
081570	F00Y241087	4014468016714	5	кутия	Ø8.0 x 117 x 75 мм
081571	F00Y241295	4014468017360	5	кутия	Ø8.1 x 117 x 75 мм
081572	F00Y241106	4014468016899	5	кутия	Ø8.2 x 117 x 75 мм
081573	F00Y241296	4014468017377	5	кутия	Ø8.3 x 117 x 75 мм
081574	F00Y241297	4014468017384	5	кутия	Ø8.4 x 117 x 75 мм
081575	F00Y241088	4014468016721	5	кутия	Ø8.5 x 117 x 75 мм
081576	F00Y241298	4014468017391	5	кутия	Ø8.6 x 125 x 81 мм
081577	F00Y241300	4014468017414	5	кутия	Ø8.8 x 125 x 81 мм
081578	F00Y241301	4014468017421	5	кутия	Ø8.9 x 125 x 81 мм
081579	F00Y241089	4014468016738	5	кутия	Ø9.0 x 125 x 81 мм
081580	F00Y241302	4014468017438	5	кутия	Ø9.1 x 125 x 81 мм
081581	F00Y241303	4014468017445	5	кутия	Ø9.2 x 125 x 81 мм
081582	F00Y241304	4014468017452	5	кутия	Ø9.3 x 125 x 81 мм
081583	F00Y241305	4014468017469	5	кутия	Ø9.4 x 125 x 81 мм
081584	F00Y241090	4014468016745	5	кутия	Ø9.5 x 125 x 81 мм
081585	F00Y241258	4014468017025	5	кутия	Ø9.6 x 133 x 87 мм
081586	F00Y241307	4014468017483	5	кутия	Ø9.8 x 133 x 87 мм
081587	F00Y241308	4014468017490	5	кутия	Ø9.9 x 133 x 87 мм



Свредло за метал HSS-R DIN 338

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер DxL2xL1
081588	F00Y241091	4014468016752	5	кутия	Ø10.0 x 133 x 87 мм
081589	F00Y241309	4014468017506	5	кутия	Ø10.2 x 133 x 87 мм
081590	F00Y241092	4014468016769	5	кутия	Ø10.5 x 133 x 87 мм
081591	F00Y241093	4014468016776	5	кутия	Ø11.0 x 142 x 94 мм
081592	F00Y241094	4014468016783	5	кутия	Ø11.5 x 142 x 94 мм
081593	F00Y241095	4014468016790	5	кутия	Ø12.0 x 151 x 101 мм
081594	F00Y241096	4014468016806	5	кутия	Ø12.5 x 151 x 101 мм
081595	F00Y241097	4014468016813	5	кутия	Ø13.0 x 151 x 101 мм
081400	F00Y241155	4014468006975	2	блистер	Ø1 x 34 x 12 мм
081401	F00Y241156	4014468006982	2	блистер	Ø1.5 x 40 x 18 мм
081402	F00Y241157	4014468006999	1	блистер	Ø2 x 49 x 24 мм
081403	F00Y241158	4014468007002	1	блистер	Ø2.5 x 57 x 30 мм
081404	F00Y241159	4014468007019	1	блистер	Ø3 x 61 x 33 мм
081405	F00Y241161	4014468007033	1	блистер	Ø3.2 x 65 x 36 мм
081406	F00Y241162	4014468007040	1	блистер	Ø3.3 x 65 x 36 мм
081407	F00Y241164	4014468007064	1	блистер	Ø3.5 x 70 x 39 мм
081408	F00Y241166	4014468007088	1	блистер	Ø4 x 75 x 43 мм
081409	F00Y241168	4014468007101	1	блистер	Ø4.2 x 75 x 43 мм
081410	F00Y241169	4014468007118	1	блистер	Ø4.5 x 80 x 47 мм
081411	F00Y132868	4014468007125	1	блистер	Ø4.8 x 86 x 52 мм
081412	F00Y241172	4014468007132	1	блистер	Ø5 x 86 x 52 мм
081413	F00Y241175	4014468007163	1	блистер	Ø5.5 x 93 x 57 мм
081414	F00Y241176	4014468007170	1	блистер	Ø6 x 93 x 57 мм
081415	F00Y241177	4014468007187	1	блистер	Ø6.5 x 101 x 63 мм
081416	F00Y241192	4014468007194	1	блистер	Ø6.8 x 109 x 69 мм
081417	F00Y241178	4014468007200	1	блистер	Ø7 x 109 x 69 мм
081418	F00Y241179	4014468007217	1	блистер	Ø7.5 x 109 x 69 мм
081419	F00Y241180	4014468007224	1	блистер	Ø8 x 117 x 75 мм
081420	F00Y241182	4014468007248	1	блистер	Ø8.5 x 117 x 75 мм
081421	F00Y241183	4014468007255	1	блистер	Ø9 x 125 x 81 мм
081422	F00Y241184	4014468007262	1	блистер	Ø9.5 x 125 x 81 мм
081423	F00Y241185	4014468007279	1	блистер	Ø10 x 133 x 87 мм
081424	F00Y241186	4014468007293	1	блистер	Ø10.2 x 133 x 87 мм
081425	F00Y241187	4014468007309	1	блистер	Ø10.5 x 133 x 87 мм
081426	F00Y241188	4014468007316	1	блистер	Ø11 x 142 x 94 мм
081427	F00Y241189	4014468007323	1	блистер	Ø11.5 x 142 x 94 мм
081428	F00Y241193	4014468007286	1	блистер	Ø12 x 151 x 101 мм
081429	F00Y241190	4014468007330	1	блистер	Ø12.5 x 151 x 101 мм
081430	F00Y241191	4014468007347	1	блистер	Ø13 x 151 x 101 мм



Свредла за дърво STANDARD

Свредлата за дърво от серията STANDARD са идеално решение за пробиване на отвори в мека дървесина, фурнирован МДФ и неламинирани дървени плоскости.

- Центриращият връх на свредлото и двата режещи ръба са прецизно заточени с кубичен борен нитрид (CBN) и осигуряват направата на чисти и правилни отвори, без назъбване.
- Острият връх гарантира лесен и точен старт.
- Двата жлеба по дължината на спиралата не позволяват на стърготините да засядат между свредлото и вътрешността на отвора.
- За отвори до Ø30.



арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер
082100	F00Y105810	4014468007798	1	блистер	Ø3 x 61 мм
082101	F00Y105811	4014468007804	1	блистер	Ø4 x 75 мм
082102	F00Y105812	4014468007811	1	блистер	Ø5 x 86 мм
082103	F00Y105813	4014468007828	1	блистер	Ø6 x 93 мм
082104	F00Y105814	4014468007835	1	блистер	Ø7 x 109 мм
082105	F00Y105815	4014468007842	1	блистер	Ø8 x 117 мм
082106	F00Y105816	4014468007859	1	блистер	Ø9 x 120 мм
082107	F00Y105817	4014468007866	1	блистер	Ø10 x 120 мм
082108	F00Y105818	4014468007873	1	блистер	Ø11 x 142 мм
082109	F00Y105819	4014468007880	1	блистер	Ø12 x 151 мм
082110	F00Y105820	4014468007897	1	блистер	Ø13 x 151 мм
082111	F00Y105821	4014468007903	1	блистер	Ø14 x 151 мм
082112	F00Y105822	4014468007910	1	PVC	Ø15 x 160 мм
082113	F00Y105823	4014468007927	1	PVC	Ø16 x 160 мм
082114	F00Y105824	4014468007934	1	PVC	Ø18 x 180 мм
082115	F00Y105825	4014468007941	1	PVC	Ø20 x 200 мм
082116	F00Y105742	4014468007958	1	PVC	Ø22 x 210 мм
082117	F00Y105743	4014468007965	1	PVC	Ø24 x 215 мм
082118	F00Y105744	4014468007972	1	PVC	Ø26 x 215 мм
082119	F00Y105745	4014468007989	1	PVC	Ø28 x 220 мм
082120	F00Y105746	4014468007996	1	PVC	Ø30 x 220 мм





ШИЛА И СЕКАЧИ




Шилата и секачите в гамата на Hawera се отличават с висока износостойчивост и продуктивност. Изработени са от индукционно закалена стомана. Притежават иновативна геометрия на върха, която им позволява да се самозаточват.

арт.№	продуктов код Hawera	баркод	брой опаковка	опаковка	размер
084100	F00Y227535	4014468066313	1	PVC клипс	Ø10 x250 мм
084101	F00Y227536	4014468066320	1	PVC клипс	Ø10 x20 x 250 мм
084102	F00Y265026	3165140426121	1	PVC клипс	Ø10 x40 x 250 мм
084103	F00Y265027	3165140426138	1	PVC клипс	Ø10 x60 x 250 мм
084104	F00Y225094	4014468064555	1	PVC клипс	Ø10 x40 x 260 мм
084105	F00Y265764	3165140621175	1	PVC клипс	Ø10 x140 мм
084106	F00Y222531	4014468063954	1	PVC клипс	Ø10 x250 мм
084109	F00Y227242	4014468066245	1	PVC клипс	Ø10 x40 x 250 мм
084107	F00Y265765	3165140621182	1	PVC клипс	Ø10 x20 x 140 мм
084108	F00Y222530	4014468063947	1	PVC клипс	Ø10 x20 x 250 мм
084110	F00Y137053	4014468006647	1	PVC клипс	Ø10 x22 x 250 мм

Ножове за прободни триони

Различните видове ножове за прободни триони в гамата на Hawera са ясно цветово разграничени. Цветът в основата на ножа показва типа материал и приложенията, за които са най-подходящи. Наименованието показва свойствата и специфичните им характеристики.



Син:
За метали

Зелен:
За мека и твърда
дървесина

Розов:
За метал
с дърво

Антрацит:
За специални
приложения

HCS

- HCS BASIC** Добри и бюджетни
- HCS FAST** За бързи срезове
- HCS CLEAN** За фини и чисти срезове

- HCS EXTRA-CLEAN** Без назъбване от двете страни
- HCS SOFT MATERIAL** За прецизни срезове под точен ъгъл

Изработени от високо въглеродна стомана. Подходящи за рязане на **по-меки материали** като дърво, плоскости от пресована дървесина и меки пластмаси.

HSS

- HSS BASIC** Добри и бюджетни
- HSS FAST** За бързи срезове

Изработени от закалена високоскоростна стомана за работа с **по-твърди материали** като цветни и черни **метали**, алуминий.

BIM

- BIM FAST** За бързи срезове
- BIM CLEAN** За фини, чисти и прецизни срезове
- BIM FLEXIBLE** Дълготрайни, устойчиви на счупване
- BIM METAL SANDWICH** За сандвич панели и слоести материали

Комбинация от високовъглеродна (HCS) и високоскоростна (HSS) стомана за най-предизвикателните задачи. Гъвкавите биметални ножове се използват в случаите, при които натоварването в основата на ножа може да доведе до счупване. Имат до 10 пъти по-дълъг живот, в сравнение с ножовете изработени от високовъглеродна стомана (HCS).

TC

- TC CERAMICS** За твърда керамика
- TC FIBER+PLASTER** За стъклофибърни и циментови плоскости
- TC SYNTHETICS** За технически камък

Ножовете от серията TC се отличават с дълъг живот и висока ефективност. Изработените от волфрамов карбид зъби ги правят подходящи за работа в много твърди материали като фибростъкло, неръждаема стомана, керамични и газобетонни плоскости.

Ножове за прободни триони за дърво

Нож за зеге HCS-Basic T119B0 83 x 1 мм - извити и фини срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087201	4014468009952	5	блистер	2 мм

Нож за зеге HCS-Basic T111C 92 x 1.25 мм - прави и бързи срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087202	4014468009938	5	блистер	3
	087203	4014468010125	25	кутия	

Нож за зеге HCS-Fast T144D 100 x 1.25 мм - извити и груби срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087206	4014468009969	5	блистер	4 - 5.2
	087207	4014468010132	25	кутия	

Нож за зеге HCS-Fast T244D 100 x 1.25 мм - прави и бързи срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087209	4014468009976	5	блистер	4 - 5.2
	087210	4014468010156	25	кутия	
	087211	4014468030567	100	кутия	

Нож за зеге HCS-Fast T344D 152 x 1.25 мм - прави и бързи срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087212	4014468028274	3	блистер	4

Нож за зеге HCS-Fast T234X 117 x 1.5 мм - при работа с различен типове дърво нарастваща геометрия на зъбите (Progressive) извити и фини срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087204	4014468039942	5	блистер	2 - 3
	087205	4014468039997	25	кутия	

Нож за зеге HCS-Clean T101A0 83 x 1.25 мм - извити и фини срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087213	4014468009945	5	блистер	1,4

Нож за зеге HCS-Clean T101B 100 x 1.5 мм с нарастваща геометрия на зъбите (Progressive) за фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087214	4014468009884	5	блистер	2,7
	087215	4014468010101	25	кутия	
	087216	4014468030543	100	кутия	

* стъпка на зъбите в мм

Ножове за прободни триони за дърво

Нож за зеге HCS-Clean T101BR 100 x 1.5 мм - обратен ъгъл на зъбите (Reverse) за фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087217	4014468009921	5	блистер	2,5

Нож за зеге HCS-Clean T101D 100 x 1.5 мм - нарастваща геометрия на зъбите (Progressive) за фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087218	4014468009891	5	блистер	4 - 5.2

Нож за зеге HCS-Clean T301CD 117 x 1.5 мм - за фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087220	4014468009914	5	блистер	3

Нож за зеге HCS ExtraClean T308B 117 x 1.5 мм - за чисти срезове от двете страни фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087222	3165140470230	5	блистер	2.2 XC

Нож за зеге HCS ExtraClean T308B0 117 x 1.5 мм - за чисти срезове от двете страни фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087221	3165140571159	5	блистер	2.2 XC

Нож за зеге BIM-Clean T101A0F 83 x 1.25 мм (за твърда дървесина) - извити и фини срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087226	4014468028281	5	блистер	1,4

Нож за зеге BIM-Clean T101BF 100 x 1.25 мм (за твърда дървесина) - нарастваща геометрия на зъбите (Progressive) фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087227	4014468017667	5	блистер	2,7

Нож за зеге BIM-Fast T345XF 132 x 1.25 мм (за дърво и метал) - нарастваща геометрия на зъбите (Progressive) прави и бързи срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087302	4014468033667	5	блистер	2,4 - 5
	087303	4014468039973	25	кутия	

* стъпка на зъбите в мм

Ножове за прободни триони за метал

Нож за зеге HSS-Basic T118A 92 x 1 мм - нарастваща геометрия на зъбите (Progressive) фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087101	4014468009983	5	блистер	1.1 - 1.5
	087102	4014468030581	25	кутия	

Нож за зеге HSS-Basic T318A 132 x 1 мм - фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087104	4014468010019	5	блистер	1.2

Нож за зеге HSS-Basic T318B 132 x 1 мм - фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087105	4014468010033	5	блистер	2

Нож за зеге BIM-Flexible T118BF 92 x 1 мм нарастваща геометрия на зъбите (Progressive) фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087109	4014468028380	5	блистер	1.9 - 2.3

Нож за зеге BIM-Flexible T118AF 92 x 1 мм нарастваща геометрия на зъбите (Progressive) фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087106	4014468009990	5	блистер	1.1 - 1.5

Нож за зеге BIM-Flexible T318AF 132 x 1 мм - фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087107	3165140457774	5	блистер	1.1

Нож за зеге BIM-Flexible T118EOF 83 x 1 мм - извити и фини срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087108	3165140457781	5	блистер	1.5

Нож за зеге HSS-Fast T127D 100 x 1 мм (за алуминий) - фини и прави срезове					
	арт.№	баркод	брой опаковка	опаковка	размер*
	087115	4014468010057	5	блистер	3

* стъпка на зъбите в мм

Налични стелажи Hawera



Излагане с един модул
Размери* (Ш x В x Д):
60 см x 200 см x 53 см



Излагане с два модула
Размери* (Ш x В x Д):
120 см x 200 см x 53 см



Излагане с три модула
Размери* (Ш x В x Д):
180 см x 200 см x 53 см

*Забележка: (Ширина x Височина x Дълбочина). Размерите на модулите подлежат на модификация.



KLINGSPOR

История на марката

Още от основаването на компанията през 1893 година, Klingspor налага своя отпечатък в историята на водещите технологии в сферата на шлифоването, чрез въвеждането на безброй иновации. Високоскоростни дискове за рязане и шлайфане, ламелни дискове и абразивни мопове, са част от примерите за значими абразивни продукти, които са успешно създадени и въведени на пазара. Klingspor е международно организирана, продуктивна и иновативна семейна компания на пазара на абразивни инструменти за повърхностна обработка и оформяне. Основните бизнес сфери са абразивите върху подложка, както и дисковете за рязане и шлайфане.

ГРУПИ ПРОДУКТИ С ЕДИН ПОГЛЕД

Ясното разпределение в продуктови групи дава възможност много лесно да намерите продукта, от който се нуждаете. Производствената технология на Klingspor гарантира, че абразивите, които произвеждат и изпълняват най-високите стандарти и изисквания при окончателно шлайфане, дълъг срок на използване и отнемане на материал.



ДИСКОВЕ ЗА ШЛАЙФАНЕ И РЯЗАНЕ KRONENFLEX®

Непрекъснатите нововъведения и развитието на специализирани продукти за всички области на приложение, дава възможност на Klingspor да предостави широка гама дискове за шлайфане и рязане за всякакви изисквания.



ЛАМЕЛНИ ДИСКОВЕ

Производителността на ламелните дискове на Klingspor, с ветрилообразно разположените ламели, далеч надминава тази на останалите абразивни продукти.



ДИАМАНТЕНИ ИНСТРУМЕНТИ

Изчерпателната диамантена гама на Klingspor улеснява всеки потребител да работи по-бързо и по-прецизно. Направени от внимателно тествани висококачествени материали, продуктите от всяка серия предлагат обширно приложение и отговарят на най-стриктните стандарти за безопасност.



ФИБЪР ДИСКОВЕ

Фибър дисковете на Klingspor са изключително подходящи за грубо шлайфане, премахване на ръжда и мустаци, шлайфане на заварки.



АБРАЗИВНИ ЛИСТА/ЛИСТЧЕТА/ДИСКОВЕ

Абразивните листа/листчета/дискове на Klingspor се предлагат в различни качества и размери.



РУЛА

Рулата на Klingspor за ръчно шлайфане или за шлайфане с ръчни машини се предлагат в широка гама, специално произведени за различни материали – от дърво, до метал и боя.



ТЕЛЕНИ ЧЕТКИ

Телените четки на Klingspor се използват за най-различни задания за обработка в областта на стоманата и неръждаемата стомана. Решаващо предимство на телената четка в сравнение с абразивите е, че четката работи само върху повърхността на обработвания детайл, без да променя неговата форма. Това е изключително предимство, особено при работа върху много тънки ламарини.

Дискове за рязане

Дискове за рязане A 24 Extra



Универсален диск за шлайфане Kronenflex на Klingspor, подходящ за всички сектори на металообработването. Дискът е със средна твърдост и е предназначен за ръчни машини.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
110101	4014855069828	115 мм x 2.5 мм x 22.23 мм	25
110104	4014855069835	125 мм x 2.5 мм x 22.23 мм	
110109	4014855112418	180 мм x 2 мм x 22.23 мм	
110110	4014855012510	180 мм x 3 мм x 22.23 мм	
110112	4014855112517	230 мм x 2 мм x 22.23 мм	
110113	4014855012527	230 мм x 3 мм x 22.23 мм	

Дискове за рязане камък/бетон C 24 Extra



Икономичен стандартен диск Kronenflex на Klingspor за рязане на материали на минерална основа. Дискът е със средна твърдост и е предназначен за ръчни машини.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
110116	4014855069859	115 мм x 2.5 мм x 22.23 мм	25
110118	4014855069866	125 мм x 2.5 мм x 22.23 мм	
110120	4014855020270	180 мм x 3 мм x 22.23 мм	
110123	4014855020287	230 мм x 3 мм x 22.23 мм	

Дискове за рязане за бензинови/стационарни машини



Специален тънък диск Kronenflex на Klingspor за настолни машини с универсална употреба.

арт.№	баркод	наименование	размер	брой в кашон
110210	4014855208104	A 930 N Special диск за рязане на стомана	350 мм x 3 мм x 25.4 мм	10
110199	4014855010530	A 24 Supra диск за рязане на метал	300 мм x 3 мм x 32 мм	25

Дискове за рязане A 346 Extra



Високоэффективен диск Klingspor за рязане на тънкостенни изделия. Дискът е твърд и е предназначен за ръчни машини.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
110306	5907560207502	115 мм x 1.6 мм x 22.23 мм	25
110307	5907560207540	125 мм x 1.6 мм x 22.23 мм	

Дискове за рязане

Дискове за рязане A 46 TZ Special



Тънък високоэффективен диск Kronenflex на Klingspor, създаден специално за рязане на тънкостенни профили и тръби от стомана и неръждаема стомана. Дискът е твърд и е предназначен за ръчни машини.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
110314	4014855048953	230 мм x 1.9 мм x 22.23 мм	25
110315	4014855103317	230 мм x 1.9 мм x 22.23 мм - изпъкнал	

Дискове за рязане A 60 Extra



Много тънък стандартен диск Klingspor за рязане на тънкостенни профили и тръби от неръждаема стомана. Дискът е твърд и е предназначен за ръчни машини.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
110400	4014855099139	115 мм x 1 мм x 22.23 мм	25
110401	4014855099146	125 мм x 1 мм x 22.23 мм	

Дискове за рязане A 60 N Supra



Тънък диск Kronenflex на Klingspor за рязане на цветни метали като алуминий, мед, бронз. Меката структура на диска не позволява замазване при рязане.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
110402	4014855101917	115 мм x 1 мм x 22.23 мм	25
110403	4014855101924	125 мм x 1 мм x 22.23 мм	

Дискове за рязане A 660 R Supra



Много тънък стандартен диск Kronenflex на Klingspor за рязане на тънкостенни профили и тръби от неръждаема стомана, метални и стоманени листове. Дискът е твърд и е предназначен за ръчни машини.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
110407	5907560188214	115 мм x 1 мм x 22.23 мм	25
110408	5907560188238	125 мм x 1 мм x 22.23 мм	

Дискове за рязане

Диск за рязане A 60 TZ Special



Много тънък, високоефективен диск Kronenflex на Klingspor за рязане на листов стомана, тънкостенни профили и тръби. Постоянни добри резултати при рязане, по-малко прах и вибрации по време на употреба. Дискът е твърд и е предназначен за ръчни машини

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
110411	4014855029716	115 мм x 1 мм x 22.23 мм	25

Дискове за рязане A 960 TZ Special



Много тънък, високоефективен диск Kronenflex на Klingspor за рязане на листов стомана, тънкостенни профили и тръби. Постоянни добри резултати при рязане. Скоростно рязане и дълъг живот. Дискът е твърд и е предназначен за ръчни машини.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
110417	4014855206537	115 мм x 1 мм x 22.23 мм	25
110418	4014855206544	125 мм x 1 мм x 22.23 мм	

Дискове за шлайфане A 24 Extra



Универсален диск за шлайфане Kronenflex на Klingspor, подходящ за всички сектори на металообработването. Дискът е със средна твърдост и е предназначен за ръчни машини.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
111100	4014855026524	115 мм x 6 мм x 22.23 мм	10
111102	4014855026531	125 мм x 6 мм x 22.23 мм	
111104	4014855010790	180 мм x 6 мм x 22.23 мм	
111106	4014855010820	230 мм x 6 мм x 22.23 мм	

Ламелни и диамантени дискове

Ламелни дискове за шлайфане на метал SMT 325 Extra



Ламелен диск Klingspor, особено подходящ за обработка на стомана и неръждаема стомана.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
112300	4014855202867	115 мм x 22.23 мм	P40	10
112301	4014855202881		P60	
112302	4014855202904		P80	
112303	4014855202874	125 мм x 22.23 мм	P40	
112304	4014855202898		P60	
112305	4014855202911		P80	

Ламелни дискове за шлайфане на метал SMT 624 Supra



Ламелен диск Klingspor особено подходящ за обработка на стомана, неръждаема стомана и високолегирана стомана

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
112207	4014855207992	115 мм x 22.23 мм	P40	10
112209	4014855208418		P60	
112210	4014855208425		P80	
112211	4014855208432		P120	
112213	4014855208463	125 мм x 22.23 мм	P40	
112215	4014855208487		P60	
112216	4014855208494		P80	
112217	4014855208500		P120	

Универсален диск за рязане на строителни материали и бетон DT 300 U Extra



Икономичен универсален диск за рязане на различни строителни материали.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
113120	4014855218318	115 мм x 22.23 мм	1
113121	4014855218325	125 мм x 22.23 мм	
113122	4014855218332	180 мм x 22.23 мм	
113123	4014855218349	230 мм x 22.23 мм	

Ламелни и диамантени дискове

Универсален диск за рязане на строителни материали и бетон DT 300 UT Extra



Икономичен универсален диск за рязане на различни строителни материали.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
113124	4014855218394	115 мм x 22.23 мм	1
113125	4014855218400	125 мм x 22.23 мм	
113126	4014855218417	180 мм x 22.23 мм	
113127	4014855218424	230 мм x 22.23 мм	

Специализиран диск за рязане на облиц и теракотни плочки DT 300 F Extra



Икономичен универсален диск за рязане на различни строителни материали.

арт.№	баркод	размер	брой в кашон
113159	4014855218431	115 мм x 22.23 мм	1
113160	4014855218448	125 мм x 22.23 мм	
113161	4014855218455	180 мм x 22.23 мм	
113162	4014855218462	230 мм x 22.23 мм	

Шкурка на дискове

Фиър дискове за метал със звездообразен отвор CS 561



Фиър диск за обработване на стомана и цветни метали.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
116001	4014855013524	125 мм x 22 мм	P 16	25
116002	4014855012749		P 24	
116004	4014855012756		P 36	
116005	4014855013593		P 40	
116007	4014855012770		P 60	
116008	4014855012787		P 80	
116009	4014855013609		P 100	
116010	4014855012732		P 120	
116011	4014855013616		P 150	
116012	4014855013531		P 180	
116013	4014855013548		P 220	
116014	4014855013555		P 240	
116015	4014855013586		P 320	

Шкурка на дискове

Самозалепващ диск червен за метал и дърво PS 22 K - P40



Самозалепваща шкурка със затворено покритие, висока производителност при отнемане на материала и хомогенна следа от шлайфането при обработване на дърво и метал.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
115102	4014855028467	125 мм	P 16	50
115103	4014855028474		P 24	
115104	4014855028481		P 36	
115105	4014855026654		P 40	
115106	4014855028498		P 60	
115107	4014855027378		P 80	
115108	4014855028504		P 100	
115109	4014855028511		P 120	
115110	4014855028528		P 150	
115111	4014855028535		P 180	
115112	4014855028542		P 220	

Самозалепващ диск бял с 8 отвора PS 33 СК - P40



Висококачествена самозалепваща шкурка на хартия, по-специално за обработване на боя, лак и кит.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
115200	4014855028672	150 мм	P 40	100
115201	4014855028689		P 60	
115202	4014855022458		P 80	
115203	4014855022465		P 100	
115204	4014855022472		P 120	
115205	4014855022489		P 150	
115206	4014855028696		P 180	
115207	4014855028702		P 220	
115208	4014855028719		P 240	
115209	4014855028726		P 320	
115210	4014855028733		P 400	

Шкурка на дискове

Самозалепващ диск бял с 6 отвора PS 33 СК



Висококачествена самозалепваща шкурка на хартия, по-специално за обработване на боя, лак и кит.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
115400	4014855027828	150 мм	P 40	100
115401	4014855055357		P 60	
115402	4014855035359		P 80	
115403	4014855055395		P 100	
115404	4014855048694		P 120	
115405	4014855055432		P 150	
115406	4014855055463		P 180	
115407	4014855055494		P 220	
115408	4014855030101		P 240	
115409	4014855055548		P 320	
115410	4014855027859		P 400	

Самозалепващ диск бял с 8 отвора PS 33 СК



Висококачествена самозалепваща шкурка на хартия, по-специално за обработване на боя, лак и кит.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
115300	4014855028597	125 мм	P 40	100
115301	4014855028603		P 60	
115302	4014855028610		P 80	
115303	4014855028627		P 100	
115304	4014855028634		P 120	
115305	4014855028641		P 150	
115306	4014855028658		P 180	
115307	4014855028665		P 220	
115308	401485507351		P 240	
115309	40114855067114		P 320	

Шкурка на дискове

Самозалепващ диск бял с 10 отвора PS 33 СК



Висококачествена самозалепваща шкурка на хартия, по-специално за обработване на боя, лак и кит.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
115427	4014855181810	225 мм	P 40	50
115428	4014855181827		P 60	
115429	4014855181834		P 80	
115430	4014855181841		P 100	
115431	4014855181858		P 120	
115432	40114855181865		P 150	
115433	40114855181872		P 180	
115434	4014855193301		P 220	

Шкурки на лист

Водоустойчива шкурка на хартия PS 11 А



Водоустойчива, висококачествена, много гъвкава шкурка на хартия за обработване на боя, лак и кит предимно в областта на авторемонта и боядисването.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
115900	4014855018680	230x280 мм	P 220	1
115901	4014855018932		P 240	
115902	4014855018697		P 280	
115903	4014855018925		P 320	
115904	4014855018703		P 360	
115905	4014855018949		P 400	
115906	4014855018710		P 500	
115907	4014855018956		P 600	
115908	4014855018741		P 800	
115909	4014855018642		P 1000	
115910	4014855018666		P 1200	
115911	4014855051212		P 1500	
115912	4014855061617		P 2000	

Шкурки на руло

Висококачествена шкурка на плат KL 371 X



Универсален продукт за ръчно шлифване на черни и цветни метали.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
114400	5907560152956	120 мм x 50 м	P 40	1
114401	5907560153069		P 60	
114402	5907560153076		P 80	
114403	5907560153083		P 100	
114404	5907560153090		P 120	
114405	5907560153342		P 150	
114406	5907560153373		P 180	
114407	5907560153397		P 220	
114408	5907560030476		P 240	
114409	5907560153434		P 280	
114410	5907560153458		P 320	
114411	5907560153489		P 400	

Висококачествена шкурка на хартия за метал и дърво PS 18



PS 18 E Klingspor е висококачествена шкурка на хартия за метал и дърво.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
114600	5907560136208	120 мм x 50 м	P 40	1
114601	5907560031015		P 60	
114602	5907560156909		P 80	
114603	5907560156916		P 100	
114604	5907560156923		P 120	
114605	5907560031053		P 150	
114606	5907560031060		P 180	
114607	5907560031077		P 240	

Шкурки на руло

Шкурка на хартия за обработване на боя, лак и кит PL 28 C



PL 28 C е подходяща за обработване на боя, лак и кит.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
114610	5907560096526	120 мм x 50 м	P 40	1
114611	5907560091156		P 60	
114612	5907560091163		P 80	
114613	401485522629		P 100	
114614	5907560091187		P 120	
114615	5907560091194		P 150	
114616	5907560091200		P 180	
114617	5907560097004		P 220	
114618	5907560097011		P 240	

Висококачествена шкурка на хартия за обработване на боя, лак и кит PS 33 C



Висококачествена шкурка на хартия Klingspor, по-специално за обработване на боя, лак и кит.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
114510	4014855133635	115 мм x 50 м	P 40	1
114511	4014855065028		P 60	
114512	4014855035212		P 80	
114513	4014855035229		P 100	
114514	4014855035236		P 120	
114515	4014855035243		P 150	
114516	4014855027309		P 180	
114517	4014855057801		P 220	
114518	4014855057818		P 240	
114519	4014855057825		P 280	
114520	4014855057832		P 320	
114521	4014855057849		P 400	

Абразивен блок SK 500



Предназначен за хоризонтална и вертикална употреба (4 страни) при плоски и профилирани повърхности, с гъвкава вътрешност от пяна - устойчив, миещ се, с гъвкава вътрешност от пяна и подходящ за многократна употреба.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
115800	4014855025268	100x75x25 мм	P 60	50
115801	4014855025275		P 80	
115802	4014855100934		P 100	
115803	4014855100941		P 120	
115804	4014855100958		P 180	
115805	4014855100965		P 220	
115806	4014855100972		P 280	

Телени четки



Телените четки на Klingspor се използват за най-различни задания при обработка в областта на стоманата и неръждаемата стомана. Решаващо предимство на телената четка в сравнение с абразивите е, че четката работи само върху повърхността на обработвания детайл, без да променя неговата форма. Асортиментът от телени четки на Klingspor предлага широка гама от продукти за най-различни задания при обработка, материали и машини.

арт.№	баркод	размер	едрина	брой в кашон
119508	4014855433513	Конусна четка с резба, усукана тел BK 600 Z 0.5/20/18	100/M14	1
119512	4014855433414	Чашковидна четка с резба, усукана тел BT 600 Z 0.35/22/18	65/M14	
119513	4014855433421	Чашковидна четка с резба, усукана тел BT 600 Z 0.5/22/18	65/M14	
119514	4014855433452	Чашковидна четка с резба, усукана тел BT 600 Z 0.5/22/18 INOX	65/M14	
119515	4014855433438	Чашковидна четка с резба, усукана тел BT 600 Z 0.5/22/20	80/M14	
119516	4014855433445	Чашковидна четка с резба, усукана тел BT 600 Z 0.5/27/22	100/M14	
119517	4014855433469	Чашковидна четка с резба, вълн. тел BT 600 W 0.3/21	65/M14	10
119522	4014855452002	Дискова четка с монтажна ос, усукана тел BRS 600 Z 0.5/19/15	75X12X6	
119532	4014855450718	Дискова четка с монтажна ос, вълн. тел BRS 600 W 0.3/20	70X16X6	
119533	4014855450657	Дискова четка с монтажна ос, вълн. тел BRS 600 W 0.3/20 INOX	70X16X6	20
119538	4014855451944	Чашковидна четка с монтажна ос, вълн. тел BTS 600 W 0.3/24	50X6	

Добри Сигурни Жълти



Klingspor
Абразивна технология





Измервателни инструменти STABILA

История на марката

STABILA е световноизвестен производител на измервателни инструменти с най-високо качество, основан преди повече от 130 години. Продуктовата гама включва: нивелири, лазери, електронни измервателни инструменти, дървени метри и ролетки. С успеха на STABILA са ангажирани повече от 550 служители в световен мащаб. Продуктите на марката STABILA могат да се намерят в над 80 страни, като в много от тях тя е лидер на пазара във важни сектори за измервателни технологии.



Доказано качество от 1889 г.

Нивелири от най-висок клас

STABILA дължи своя успех в световен мащаб, както и траекторията за устойчив растеж в разработването на нови продукти, на тясното сътрудничество със специалистите в строителството и търговията. Важни за успеха са и многобройните патенти, съвременните производствени техники, а така също и непрекъснатото развитие на маркетинга и продажбите.

Какво отличава STABILA от останалите нивелири?




Технология за фиксиране на либелата

Профилът и либелата са монтирани трайно един към друг благодарение на патентованата система за фиксиране на либелата - Дълготрайна точност от STABILA.



Висококачествена либела на либелата

Силно прозрачно, износоустойчиво акрилно стъкло с прецизно шлифовани вътрешни контури и точно прилегнали референтни пръстени.



Лесно разчитане на показанията

Нивелирите на STABILA са разработени за оптимална четливост, благодарение на флуоресцентната течност във флакона. Защитена от влияние на статично електричество. Гарантирана температурна устойчивост в диапазон от -20°C до +50°C.

4 ИНТЕРЕСНИ ФАКТА ЗА STABILA

5 X

всеки нивелир минава 5 проверки на качеството преди да напусне фабриката

10 ГОДИНИ

гаранция на точността*

> 2 милиона

нивелири се произвеждат всяка година

ВСИЧКИ нивелири STABILA са

MADE IN GERMANY

последвайте ни

@STABILA Official




www.stabila.com



ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Нивелири от най-висок клас




10 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА ТОЧНОСТТА*


Дълготрайна точност със STABILA

Профилът и либелата са монтирани трайно един към друг благодарение на патентованата система за фиксиране на либелата - Дълготрайна точност от STABILA.


ПИКТОГРАМИ ЗА НАЧИН НА УПОТРЕБА



Точност в нормална позиция



Точност в обърнато състояние



Осветена либела




6 рингова либела за измерване на наклони от 1% или 2%



Либела, разположена под 45°




Въртяща се либела




Магнитна система




Гумени стопери за стабилно фиксиране на нивелира




Шокоабсорбиращи капачки, които предпазват профила от удар



Телескопична система за удължаване на измервателната повърхност



Повдигащи платформи за преодоляване на неравности по измерваната повърхност



Измервателна скала

* В допълнение на законните права, на които купувачът има право и които не са ограничени от този документ, STABILA дава гаранция за нивелирите срещу дефекти или при отсъствие на някои от гарантираните характеристики, причинени от слабост на материалите или производствени грешки, за период от 10 години от датата на покупка. Тази гаранция е валидна в световен мащаб. STABILA има право по собствена преценка да реши, дали дефектите ще бъдат отстранени чрез ремонт, или инструментът ще бъде заменен. STABILA не поема допълнителна отговорност. Дефекти, причинени от неправилно боравене или изменения на инструмента, направени от купувача или от трети лица, обезсилват гаранцията. Като обстоятелства за настъпване на гаранционните условия не се приемат нормалното експлоатационно износване или минимални дефекти, които не влияят върху правилното функциониране на инструмента. Моля, изпращайте гаранционните искове заедно с документ за покупка до STABILA: Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Str. 45, 76855 Анвайлер, Германия. Гаранцията е валидна за всички модели от следните серии нивелири STABILA: type 70, type 80, type 96, type 196, type 106 T, type 81 S, type 82 S, type 83 S, type R 300.

Нивелири STABILA Type 80

Усилен и удобен профил за всяка измервателна задача

Подсиленият алуминиев правоъгълен профил на Type 80 AS, заедно с технологията за фиксиране на либелата на STABILA, гарантират точност и дълъг експлоатационен живот. Либелата и измервателната повърхност на профила се подравняват перфектно една спрямо друга по време на производствения процес, след което остават постоянно свързани.


STABILA гарантира, че нивелирът ще измерва с абсолютна прецизност дори след много години употреба. Нивелирите от серия Type 80 AS разполагат с 2 измервателни повърхности. Те са оборудвани и с гумирани крайни капачки с гумени крачета - за по-лесна работа директно върху стената.

Предимства на Нивелири Type 80 AS:



Type 80 AS и Type 80 AS-2: Нивелирите са особено подходящи за ползване в грубото строителство, но се справят със завидна лекота и във фините довършителни работи.

Измервателни инструменти Type 80 AS-2 са окомплектовани с допълнителна вертикална либела (общо 2 вертикални и 1 хоризонтална либела).



Type 80 ASM: Този нивелир съчетава предимствата на нивелирите Type 80 AS, като към тях добавя супер силна магнитна система изработена с **редкоземни магнити**. Изключително подходящ за работа с различни метални конструкции.

Нивелири STABILA Type 70

Профил с класическа форма, лесен и удобен за ползване

Тип	Type 70		Type 70 M		Type 70 T		
	10 години гаранция за точността на нивелира - Една хоризонтална и една вертикална либела - Гладък правоъгълен алуминиев профил - Електростатично прахово покритие - Точност в нормална позиция ± 0.5 мм/м		10 години гаранция за точността на нивелира - Една хоризонтална и една вертикална либела - Комплект редкоземни магнити - Стандартни затварящи капачки - Точност в нормална позиция ± 0.5 мм/м		10 години гаранция за точността на нивелира - Компактен дизайн - Една хоризонтална и една вертикална либела - Гладък правоъгълен алуминиев профил - Точност в нормална позиция ± 0.5 мм/м		
Дължина	арт.№	баркод	арт.№	баркод	Дължина	арт.№	баркод
30 см	090400	4005069022815	090450	4005069028718	25 см	090480	4005069021993
40 см	090401	4005069022822	090451	4005069028725	Type 70 TM		
60 см	090403	4005069022846	090453	4005069028749	10 години гаранция за точността на нивелира - Компактен дизайн - Една хоризонтална и една вертикална либела - Гладък правоъгълен алуминиев профил - Точност в нормална позиция ± 0.5 мм/м		
80 см	090404	4005069022860	090454	4005069028756	Дължина	арт.№	баркод
100 см	090406	4005069022884	090455	4005069028763	22 см	090481	4005069021900
120 см	090407	4005069022891	090456	4005069021498			
150 см	090408	4005069022907	090457	4005069028770			
180 см	090409	4005069022914	090458	4005069028787			
200 см	090410	4005069022921	090459	4005069028794			

Тип	Type 80 AS		Type 80 ASM	
	10 години гаранция за точността на нивелира - Алуминиев профил с подсилващи ребра - за висока стабилност и сигурен захват по време на работа - Гумени капачки с противоплъзгащи стопери позволяват здраво позициониране при маркиране и предпазват профила от удар - Точност в нормална позиция ± 0.5 мм/м и ± 0.75 мм/м в обратна позиция 80 AS -> 1 вертикална и 1 хоризонтална либела 80 AS-2 -> 2 вертикални и 1 хоризонтална либела		10 години гаранция за точността на нивелира - Алуминиев профил с подсилващи ребра - Гумени капачки с вградени противоплъзгащи стопери - Точност на измерване в нормално положение ± 0.5 мм/м и ± 0.75 мм/м в обратна позиция - Изключително силни рядкоземни магнити - до 5 пъти по-силни от стандартните феритни магнити	
Дължина	арт.№	баркод	арт.№	баркод
40 cm	090311	4005069191634	090350	4005069191771
60 cm	090313	4005069191658	090351	4005069191788
80 cm	090314	4005069191665	090352	4005069191795
100 cm	090316	4005069191689	090353	4005069191801
120 cm	090317	4005069191696	090354	4005069191818
150 cm*	090335	4005069191740	090355	4005069191825
180 cm*	090336	4005069191757	090356	4005069191832
200 cm*	090337	4005069191764	090357	4005069191849

*размерите са налични само за Type 80 AS-2

От Майстори

MADE IN
GERMANY

Екипът на STABILA е в постоянен контакт с различни групи майстори (електричари, водопроводчици, дограмаджии, зидари и др.). В стремежа си да премахне недостатъците на всичките използвани от тях нивелири, STABILA произвежда профилите Type 70 Electric, Type 80 M Installation и Type 80 Telescopic. За това казваме: „От Майстори за Майстори!“

Предимства



Висококачествена телескопична система за удължаване на измервателната повърхност – нивелирът може да се разтегне до необходимата дължина.



Маркиране по цялата дължина - измервайте и маркирайте едновременно.



LOCK система за фиксиране на нивелира на необходимата дължина - предотвратява невнимателни промени в зададената дължина.



Гумени крачета (стопери) против хлъзгане позволяват стабилно задържане при маркиране.

Тип	Type 80 T	
	• 10 години гаранция на точността на нивелира • Висококачествена телескопична система за увеличаване на дължината на измервателната повърхност • Може да замести до три размера нивелири • Пластмасови завършващи капачки, които предпазват профила от удари • Точност в нормална позиция ± 0.5 мм/м, в разгънато положение ± 1.0 мм/м • Точност в обърнато положение ± 0.75 мм/м, в разгънато положение ± 1.0 мм/м	
Дължина	арт.№	баркод
63-105 см	090130	4005069188795
80-127 см	090131	4005069188801

Type 80 M Installation		
	• 10 години гаранция на точността на нивелира • Всички общи мерки за инсталиране са отбелязани върху нивелира • Местата за инсталация може лесно да бъдат трансферирани от нивелира върху повърхността • Непрекъснатост на профила при отвор на либелата за постоянно очертаване по цялата дължина • Скала в сантиметри започва в ляво и в дясно от центъра на горната част на нивелира. • Пръстени в либелата за отчитане на 1 % и 2 % наклони • Завършващи капачки с противоплъзгащи стопери • Комплект редкоземни магнити • Точност в нормална позиция ± 0.5 мм/м • Точност в обърнато положение ± 0.75 мм/м	
Дължина	арт.№	баркод
60 см	090810	4005069168810
100 см	090811	4005069168827

Тип	Type 70 electric	
	• 10 години гаранция на точността на нивелира • Една хоризонтална и една вертикална либела • Разстоянието между отворите, необходими за контакти или ключове, може лесно да се маркира в една стъпка (71 мм съгласно DIN 49075) • Затварящи капачки с противоплъзгащи стопери • Точност в нормална позиция ± 0.5 мм/м	
Дължина	арт.№	баркод
43 см	090812	4005069161354
120 см	090813	4005069161361

Джобен нивелир Pro Magnetic 7cm		
	• 10 години гаранция на точността на нивелира • Нивелир мини-формат с пластмасов корпус • С щипка за колан - винаги под ръка • STABILA система за закрепване на либелата • Точност в нормална позиция ± 1 мм/м	
Вид	арт.№	баркод
Pocket Pro Magnetic 7 cm.	090704	4005069179533
Pocket Electric 7 cm.	090820	4005069181154

за Майстори!

Профилът Type 80 T е подходящ за:

- **Дърводелци** - разтегателният нивелир покрива повечето стандартни размери на кухненските шкафове.
- **Монтаж на прозорци и врати** - изработете вътрешни размери и подравнете дограмата или вътрешната рамка на вратата.
- **Водопроводчици** - инсталирайте душкабини или вани в различни размери.
- **Зидари** - измерете преградите на прозорците или вратите и проверете носещите конструкции.




Дървени метри

Дървените метри са произведени от висококачествена букова дървесина. Те са специално изработени за удобно използване и гъвкавост. Интегрирана ъглова схема за често използвани ъгли на строителната площадка (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105° и 120°).



Ролетки за професионалисти

Тип Сгъваем дървен метър type 417 - неутрален




Сгъваем метър type 707 - светложълт

- Големите цифри гарантират лесно разчитане на показанията
- Правите ъгли на отделните елементи на метъра
- Осигуряват равна повърхност за маркиране
- Стоманени стави със стоманена пружина
- Дължина 2 м / 16 мм *14555

арт.№	баркод
092132	4005069145552

- Висококачествен дървен метър с маркираща функция –ставите осигуряват права повърхност за маркиране
- Специалната боя, предпазваща от метеорологични условия
- Полиамидни стави, подсилени с фибростъкло
- Дължина 2 м / 16 мм *01304

арт.№	баркод
092140	4005069013042



„През 1886 г. Антон Улрих и брат му Франц патентоват пружинния механизъм за сгъване и това дава началото за използването на дървения сгъваем метър, познат и до днес“.

Доказано, практично и просто необходимо.

Ролетките се използват често при определяне на големината на строителната площадка. Компактният им размер е удобен за всяка работа, която включва определяне на дължини и разстояния. Тези надеждни измервателни инструменти са полезно допълнение към всяко оборудване на професионалния майстор.

Тип Ролетка BM 300



- Изключително здрав, гумиран корпус за добър захват и ергономичност
- Полиамидно покритие предпазва скалата от износване
- Маркировка от двете страни на лентата
- Патентована кука с абразивно покритие STABILA Spikes
- Метална щипка за лесно прикрепване към колана STABILA Easy Clip - винаги близо до вас

Дължина / мм	арт.№	баркод	Дължина / мм	арт.№	баркод
5 м / 27 мм	92226	4005069195748	3 м / 16 мм	92223	4005069195687
8 м / 27 мм	92227	4005069195779	5 м / 19 мм	92224	4005069195700
-	-	-	8 м / 25 мм	92225	4005069195816

Ролетка BM 100



- Компактен корпус с измервателна скала в сантиметри
- Устойчив на счупване корпус от ABS пластмаса
- Бутон за спиране и заключване на лентата
- Покритие предпазва скалата от износване
- Жълта стоманена измервателна лента с червени десетки за бърза ориентация и четене
- Патентована противоплъзгаща кука
- Автоматично прибиране на лентата

Мастари

Практични и ефективни.

STABILA мастари помагат за изграждането на големи, равни повърхности. Тези инструменти са изработени от екструдирани алуминиеви профили, за да се гарантира, че имат дълъг експлоатационен живот. Разликата между различните категории е в начина на употреба, което от своя страна определя дизайна на профила и напречното сечение.


Тип	Типе Мастер AL-2L с 2 либели		Типе Мастер AL-2L-2G с 2 либели	
	- Правоъгълен алуминиев профил с пластмасови капачки 1 хоризонтална либела 1 вертикална либела - Размер на профила 18 мм x 100 мм		- Правоъгълен алуминиев профил с пластмасови капачки 1 хоризонтална либела, 1 вертикална либела - Дръжки - Размер на профила 18 мм x 100 мм	
Дължина	арт.№	баркод	арт.№	баркод
100 см	092370	4005069078218		-
120 см		-		-
150 см	092371	4005069078225		-
180 см		-		-
200 см	092373	4005069078249	092380	4005069078027
250 см	092374	4005069078256	092381	4005069078324
300 см	092375	4005069078263	092382	4005069078034

Тип	Типе НАК		Типе TRK		Типе AL-1L с 1 либела	
	- Здрав, h образен алуминиев профил - Размер на профила 27 мм x 112 мм - Усилен работен ръб на мастера		- Здрав, h образен алуминиев профил - Размер на профила 27 мм x 112 мм - Усилен работен ръб на мастера		- Здрав, h образен алуминиев профил - Размер на профила 27 мм x 112 мм - Усилен работен ръб на мастера	
Дължина	арт.№	баркод	арт.№	баркод	арт.№	баркод
100 см	092350	4005069078270	092340	4005069078294		-
120 см	092351	4005069078102	092341	4005069078300		-
150 см	092352	4005069078119	092342	4005069078089	092360	4005069078195
180 см	092353	4005069078126	092343	4005069078317		-
200 см	092354	4005069078287	092344	4005069078096	092361	4005069078072
250 см		-		-	092362	4005069078201
300 см		-		-	092363	4005069078003



Персонализирани
дървени метри и нивелири

Ние можем да персонализираме дървени метри и нивелири с графични елементи, спрямо вашите желания. Индивидуалният дизайн позволява да се отличи конкретна марка и е подходящ подарък за вашите служители и партньори.



STABILA произвежда либелите за измервателните инструменти от високо качествено Plexiglass, който е удароустойчив и лесен за почистване. Флуоресцентната течност на либелата е с висока устойчивост на UV лъчи, а вградените референтни пръстени са неръждаеми. В допълнение балонът преминава безпрепятствено - без влияние на статично електричество. Нивелирите STABILA са с висока температурна устойчивост. Гарантирано точни резултати в диапазона от -20 °C до +50 °C.

Налични стелажи STABILA



Стелаж пирамида
Размери* (Ш x В x Д):
46,5 см x 29 см x 53 см



Стелаж двойна пирамида
Размери* (Ш x В x Д):
93 см x 29 см x 53 см



Стелаж колона
Размери* (Ш x В x Д):
70 см x 265 см x 70 см



Стелаж STABILA стена
Размери* (Ш x В x Д):
100 см x 265 см x 70 см

*Забележка: (Ширина x Височина x Дълбочина)

STABILA®



БЕЛЕЖКИ

[illegible]

БЕЛЕЖКИ

[illegible]

БЕЛЕЖКИ

[illegible]

БЕЛЕЖКИ

[illegible]

Каталог ДЕНИКОМ 2022
Издание 1




3 800236 150855 >



Бъдете с най-интересните и актуални теми от **ДЕНИКОМ!**



Директен достъп:



Доставяме **КАЧЕСТВО** в цялата страна



София

София Еърпорт Център
бул. Христофор Колумб 64, сграда В.02
Тел: (02) 979 19 19
Моб. тел.: 0886 88 1000
E-mail: office@denicom.bg

Пловдив

бул. Кукленско шосе 55 Южна промишлена зона, между склад Spetema и Park Hospital Med
Тел: 0888 620 561
E-mail: plovdiv.office@denicom.bg

Велико Търново

ул. Козлуджа № 14, Западна промишлена зона
Тел: 0886 182 908
E-mail: tarnovo.office@denicom.bg

Варна

Западна промишлена зона, ул. Перла 12, ет. 2
Тел: 0886 033 354
E-mail: varna.office@denicom.bg

Благоевград

Складова база ЗИИУ Стандарт, ул. Георги Попов
Тел: 0885 656 071
E-mail: blagoevgrad.office@denicom.bg

Бургас

ул. Индустриална 47, складова база Бургас Комерс, склад 55
Тел: 0886 991 469
E-mail: burgas.office@denicom.bg

Монтана

ПЪТ Е79 срещу бензиностанция ЕКО Petroleum
Тел: 0886 757 000
E-mail: montana.office@denicom.bg

Русе

ул. Иван Вездър 1, 7005 Източна промишлена зона
Тел: 0888 221 837
E-mail: ruse.office@denicom.bg

